

国土数值情報（自然公園地域）

製品仕様書

第 4.0 版

平成 24 年 3 月

国土交通省国土政策局

【改定履歴】

版	更新日	改定内容
第 2.0 版	2007 年 3 月	地理情報標準プロファイル (JPGIS) ver.1.0 準拠 <ul style="list-style-type: none"> ・ 国土交通省国土利用計画法に基づく製品仕様書 ・ 平成 18 年度作成データに対応
第 3.0 版	2011 年 3 月	第 2.0 版の改定 (JPGISver.1.0 準拠) <ul style="list-style-type: none"> ・ 環境省自然公園法に基づく製品仕様書 ・ 平成 22 年度作成データに対応
第 3.1 版	2011 年 3 月	地理情報標準プロファイル (JPGIS) のバージョンアップに伴う第 2.0 版の改訂 (符号化仕様は GML 準拠)。 GML 形式への変換作業に伴い、全体の見直しを実施。 <ul style="list-style-type: none"> ・ 国土交通省国土利用計画法に基づく製品仕様書 ・ 平成 18 年度作成データに対応
第 4.0 版	2012 年 3 月	地理情報標準プロファイル (JPGIS) のバージョンアップに伴う第 3.0 版の改訂 (符号化仕様は GML 準拠)。 GML 形式への変換作業に伴い、全体の見直しを実施。 <ul style="list-style-type: none"> ・ 環境省自然公園法に基づく製品仕様書 ・ 平成 22 年度作成データに対応

目次

1 概覧.....	1
1.1 空間データ製品仕様書の作成情報.....	1
1.2 目的.....	1
1.3 適用範囲.....	1
1.4 引用規格.....	2
1.5 用語と定義.....	2
1.6 略語.....	2
1.7 参考資料.....	2
2 適用範囲.....	3
2.1 適用範囲識別.....	3
2.2 階層レベル.....	3
3 データ製品識別.....	3
3.1 製品仕様識別.....	3
4 データ内容および構造.....	4
4.1 応用スキーマクラス図および応用スキーマ文書.....	4
4.1.1 国土数値情報応用スキーマパッケージ.....	4
4.1.2 指定地域パッケージ.....	5
4.1.3 自然公園地域パッケージ.....	6
4.1.4 共通パッケージ.....	20
4.2 空間スキーマプロファイル.....	20
4.3 時間スキーマプロファイル.....	20
5 参照系.....	20
5.1 座標参照系.....	20
5.2 時間参照系.....	20
6 データ品質.....	21
7 データ製品配布.....	24
7.1 配布書式情報.....	24
7.2 配布媒体情報.....	24
8 メタデータ.....	25

付属資料

付属資料-1 符号化仕様作成のためのタグ一覧.....	1
付属資料-2 符号化仕様.....	2

1 概覧

1.1 空間データ製品仕様書の作成情報

本製品仕様書の作成に関する情報は以下のとおりとする。

- 空間データ製品仕様書の題名：国土数値情報（自然公園地域）製品仕様書 第 4.0 版
- 日付：2012 年 3 月 16 日
- 作成者：国土交通省 国土政策局 国土情報課
- 言語：日本語
- 分野：自然公園地域
- 文書書式：PDF

1.2 目的

国土数値情報は、国土形成計画、国土利用計画などの国土計画の策定や実施の支援のために作られたものであるが、各分野で広く利用されることも想定している。

本データは、自然公園法に基づく国立公園、国定公園、都道府県立自然公園について、範囲（面、区分（同法に基づき指定された特別地域、特別保護地区等）等を整備したものである。

1.3 適用範囲

本製品仕様書が適用されるデータの適用範囲は以下のとおりである。

- 空間範囲
 - 日本全国
- 時間範囲
 - 平成 22 年度

1.4 引用規格

本製品仕様書は以下の規格から引用する。

- 地理情報標準プロファイル (JPGIS) 第 2.1 版 平成 21 年 5 月

1.5 用語と定義

本製品仕様書で使用される専門用語とその定義は、以下の資料に従う。

- 地理情報標準プロファイル (JPGIS) 第 2.1 版「附属書 5 (規定) 定義」
- 国土交通省国土政策局 GIS ホームページ ガイダンス
URL : <http://www.mlit.go.jp/kokudokeikaku/gis/guidance/index.html>

1.6 略語

本製品仕様書で使用される略語は、以下のとおりとする。

- JPGIS Japan Profile for Geographic Information Standards
- JMP Japan Metadata Profile
- UML Unified Modeling Language

1.7 参考資料

国土数値情報で使用されるコードリスト等については、以下のサイトを参照。

国土数値情報ダウンロードサービス

URL : <http://nlftp.mlit.go.jp/ksj/index.html>

2 適用範囲

本製品仕様書の適用範囲は次のとおりとする。

2.1 適用範囲識別

国土数値情報（自然公園地域）製品仕様書第 4.0 版適用範囲

2.2 階層レベル

データ集合

3 データ製品識別

3.1 製品仕様識別

本製品仕様書に基づくデータ製品の識別は、次のとおりとする。

■ 空間データ製品の名称

国土数値情報（自然公園地域）データ

■ 日付

2012 年 3 月 16 日

■ 問合せ先

国土交通省 国土政策局 国土情報課

電話：03-5253-8111 FAX：03-5253-1569

Email：nsdijp@mlit.go.jp

■ 地理記述

全国


4 データ内容および構造

本章では、本製品仕様書が扱う国土数値情報に関する UML クラス図および定義文書を記す。

4.1 応用スキーマクラス図および応用スキーマ文書

4.1.1 国土数値情報応用スキーマパッケージ

このパッケージは、国土数値情報応用スキーマを構成する各パッケージの依存関係を示したものである。国土数値情報応用スキーマは、国土数値情報を分類したパッケージと、国土数値情報応用スキーマで共通に使用するコードリスト等をまとめた共通パッケージより構成される。国土数値情報応用スキーマに含まれる地物およびメッシュは、指定地域や沿岸域等のカテゴリにおいて定義される。



4.1.2 指定地域パッケージ

このパッケージは、指定地域に関するパッケージをまとめたものである。

<<applicationSchema>> A02-a: 指定地域3次メッシュ	<<applicationSchema>> A02-b: 指定地域細分メッシュ	<<applicationSchema>> A03: 三大都市圏計画区域	<<applicationSchema>> A05: 森林・国有地メッシュ	
<<applicationSchema>> A07: リゾート法指定地域	<<applicationSchema>> A09: 都市地域	<<applicationSchema>> A10: 自然公園地域(H18)	<<applicationSchema>> A11: 自然保全地域	<<applicationSchema>> A12: 農業地域
<<applicationSchema>> A13: 森林地域	<<applicationSchema>> A15: 鳥獣保護区域	<<applicationSchema>> A16: 人口集中地区	<<applicationSchema>> A17: 過疎地域	<<applicationSchema>> A18: 半島振興対策実施地域
<<applicationSchema>> A19: 離島振興対策実施地域	<<applicationSchema>> A20: 奄美群島	<<applicationSchema>> A21: 小笠原諸島	<<applicationSchema>> A22: 豪雪地帯	<<applicationSchema>> A23: 特殊土壌地帯
<<applicationSchema>> A24: 振興山村	<<applicationSchema>> A25: 特定農山村地域	<<applicationSchema>> A26: 土砂災害危険箇所	<<applicationSchema>> A27: 小学校区	<<applicationSchema>> A28: 世界自然遺産
<<applicationSchema>> A10(H22): 自然公園地域				

4.1.3 自然公園地域パッケージ

このパッケージは、自然公園地域に関する内容をまとめたものである。

4.1.3.1 応用スキーマクラス図



<<codeList>>
自然公園名称コード

+ 利尻礼文サロベツ = 001	+ 津軽 = 107	+ 秋吉台 = 142
+ 知床 = 002	+ 早池峰 = 108	+ 剣山 = 143
+ 阿寒 = 003	+ 栗駒 = 109	+ 室戸阿南海岸 = 144
+ 釧路湿原 = 004	+ 南三陸金華山 = 110	+ 石鎚 = 145
+ 大雪山 = 005	+ 蔵王 = 111	+ 北九州 = 146
+ 支笏洞爺 = 006	+ 男鹿 = 112	+ 玄海 = 147
+ 十和田八幡平 = 007	+ 鳥海 = 113	+ 耶馬日田英彦山 = 148
+ 陸中海岸 = 008	+ 越後三山只見 = 114	+ 壱岐対馬 = 149
+ 磐梯朝日 = 009	+ 水郷筑波 = 115	+ 九州中央山地 = 150
+ 日光 = 010	+ 妙義荒船佐久高原 = 116	+ 日豊海岸 = 151
+ 尾瀬 = 011	+ 南房総 = 117	+ 祖母傾(国定公園) = 152
+ 上信越高原 = 012	+ 明治の森高尾 = 118	+ 日南海岸 = 153
+ 秩父多摩甲斐 = 013	+ 丹沢大山(国定公園) = 119	+ 奄美大島 = 154
+ 小笠原 = 014	+ 佐渡弥彦米山 = 120	+ 沖縄海岸 = 155
+ 富士箱根伊豆 = 015	+ 能登半島 = 121	+ 沖縄戦跡 = 156
+ 中部山岳 = 016	+ 越前加賀海岸 = 122	+ 厚岸 = 201
+ 白山 = 017	+ 若狭湾 = 123	+ 富良野芦別 = 202
+ 南アルプス = 018	+ 八ヶ岳中信高原 = 124	+ 槍山 = 203
+ 伊勢志摩 = 019	+ 天竜奥三河 = 125	+ 恵山 = 204
+ 吉野熊野 = 020	+ 揖斐関ヶ原養老 = 126	+ 野付風蓮 = 205
+ 山陰海岸 = 021	+ 飛騨木曾川 = 127	+ 松前矢越 = 206
+ 瀬戸内海 = 022	+ 愛知高原 = 128	+ 北オホーツク = 207
+ 大山隠岐 = 023	+ 三河湾 = 129	+ 野幌森林公園 = 208
+ 足摺宇和海 = 024	+ 鈴鹿 = 130	+ 狩場茂津多 = 209
+ 西海 = 025	+ 室生赤目青山 = 131	+ 朱鞠内 = 210
+ 雲仙天草 = 026	+ 琵琶湖 = 132	+ 天塩岳 = 211
+ 阿蘇くじゅう = 027	+ 丹後天橋立大江山 = 133	+ 斜里岳 = 212
+ 霧島屋久 = 028	+ 明治の森箕面 = 134	+ 浅虫泊 = 213
+ 西表石垣 = 029	+ 金剛生駒紀泉 = 135	+ 大鰐碓ヶ関温泉郷 = 214
+ 暑寒別天売焼尻 = 101	+ 氷ノ山後山那岐山 = 136	+ 種差海岸階上岳 = 215
+ 網走 = 102	+ 大和青垣 = 137	+ 名久井岳 = 216
+ 二セコ積丹小樽海岸 = 103	+ 高野龍神 = 138	+ 芦野池沼群 = 217
+ 日高山脈襟裳 = 104	+ 比婆道後帝釈 = 139	+ 黒石温泉郷 = 218
+ 大沼 = 105	+ 西中国山地 = 140	+ 岩木高原 = 219
+ 下北半島 = 106	+ 北長門海岸 = 141	+ 赤石溪流暗門の滝 = 220

<<codeList>>
自然公園名称コード

+ 久慈平庭	= 221	+ 勿来	= 256	+ 高岩山	= 291
+ 外山早坂高原	= 222	+ 只見柳津	= 257	+ 九十九里	= 292
+ 花巻温泉郷	= 223	+ 大川羽鳥	= 258	+ 富山	= 293
+ 湯田温泉郷	= 224	+ 阿武隈高原中部	= 259	+ 印旛手賀	= 294
+ 折爪馬仙峡	= 225	+ 夏井川溪谷	= 260	+ 笠森鶴舞	= 295
+ 五葉山	= 226	+ 大洗	= 261	+ 滝山	= 296
+ 室根高原	= 227	+ 太田	= 262	+ 高尾陣馬	= 297
+ 松島	= 228	+ 水戸	= 263	+ 多摩丘陵	= 298
+ 旭山	= 229	+ 御前山	= 264	+ 狭山(東京都)	= 299
+ 蔵王高原	= 230	+ 奥久慈(茨城県)	= 265	+ 羽村草花丘陵	= 300
+ 二口峡谷	= 231	+ 花園花貫	= 266	+ 秋川丘陵	= 301
+ 気仙沼	= 232	+ 笠間	= 267	+ 丹沢大山(神奈川県)	= 302
+ 船形連峰	= 233	+ 吾国愛宕	= 268	+ 真鶴半島	= 303
+ 硯上山万石浦	= 234	+ 高鈴	= 269	+ 奥湯河原	= 304
+ 阿武隈溪谷	= 235	+ 益子	= 270	+ 陣馬相模湖	= 305
+ 田沢湖抱返り	= 236	+ 太平山(栃木県)	= 271	+ 瀬波笹川流れ粟島	= 306
+ きみまち阪	= 237	+ 唐沢山	= 272	+ 胎内二王子	= 307
+ 八森岩館	= 238	+ 前日光	= 273	+ 阿賀野川ライン	= 308
+ 森吉山	= 239	+ 足利	= 274	+ 五頭連峰	= 309
+ 太平山(秋田県)	= 240	+ 宇都宮	= 275	+ 奥早手栗守門	= 310
+ 田代岳	= 241	+ 那珂川	= 276	+ 魚沼連峰	= 311
+ 真木真昼	= 242	+ 八溝	= 277	+ 米山福浦八景	= 312
+ 秋田白神	= 243	+ 狭山(埼玉県)	= 278	+ 久比岐	= 313
+ 庄内海浜	= 244	+ 奥武蔵	= 279	+ 白馬山麓	= 314
+ 御所山	= 245	+ 黒山	= 280	+ 小佐渡	= 315
+ 県南	= 246	+ 長瀨玉淀	= 281	+ 直峰松之山大池	= 316
+ 加無山	= 247	+ 比企丘陵	= 282	+ 長岡東山山本山	= 317
+ 天童高原	= 248	+ 上武	= 283	+ 親不知子不知	= 318
+ 最上川	= 249	+ 武甲	= 284	+ 朝日	= 319
+ 霊山	= 250	+ 安行武南	= 285	+ 有峰	= 320
+ 霞ヶ城	= 251	+ 両神	= 286	+ 五箇山	= 321
+ 南湖	= 252	+ 西秩父	= 287	+ 白木水無	= 322
+ 奥久慈(福島県)	= 253	+ 大利根	= 288	+ 医王山(富山県)	= 323
+ 磐城海岸	= 254	+ 嶺岡山系	= 289	+ 獅子吼・手取	= 324
+ 松川浦	= 255	+ 養老溪谷奥清澄	= 290	+ 山中・大日山	= 325

<<codeList>>
自然公園名称コード

+ 碁石ヶ峰	= 326	+ 段戸高原	= 361	+ 城ヶ森鉾尖	= 396
+ 白山一里野	= 327	+ 振草溪谷	= 362	+ 果無山脈	= 397
+ 医王山(石川県)	= 328	+ 本宮山	= 363	+ 田辺南部白浜海岸	= 398
+ 奥越高原	= 329	+ 赤目一志峡	= 364	+ 熊野枯木灘海岸	= 399
+ 四尾連湖	= 330	+ 水郷	= 365	+ 大塔日置川	= 400
+ 南アルプス巨摩	= 331	+ 伊勢の海	= 366	+ 白見山和田川峡	= 401
+ 中央アルプス	= 332	+ 香肌峡	= 367	+ 古座川	= 402
+ 御岳	= 333	+ 奥伊勢宮川峡	= 368	+ 三朝東郷湖	= 403
+ 三峰川水系	= 334	+ 三上・田上・信楽	= 369	+ 奥日野	= 404
+ 塩嶺王城	= 335	+ 朽木・葛川	= 370	+ 西因幡	= 405
+ 聖山高原	= 336	+ 湖東	= 371	+ 浜田海岸	= 406
+ 天竜小洪水系	= 337	+ 笠置山	= 372	+ 青野山	= 407
+ 恵那峡	= 338	+ 保津峡	= 373	+ 江川水系	= 408
+ 胞山	= 339	+ るり溪	= 374	+ 鬼の舌震	= 409
+ 千本松原	= 340	+ 北摂	= 375	+ 清水月山	= 410
+ 揖斐	= 341	+ 猪名川溪谷	= 376	+ 宍道湖北山	= 411
+ 宇津江四十八滝	= 342	+ 清水東条湖立杭	= 377	+ 立久恵峡	= 412
+ 奥飛騨数河流葉	= 343	+ 多紀連山	= 378	+ 蟠竜湖	= 413
+ 裏木曾	= 344	+ 朝来群山	= 379	+ 竜頭八重滝	= 414
+ 伊吹	= 345	+ 音水ちくさ	= 380	+ 千丈溪	= 415
+ 奥長良川	= 346	+ 西播丘陵	= 381	+ 断魚溪・観音滝	= 416
+ 位山舟山	= 347	+ 但馬山岳	= 382	+ 高梁川上流	= 417
+ 土岐三国山	= 348	+ 出石糸井	= 383	+ 吉備史跡	= 418
+ 野麦	= 349	+ 播磨中部丘陵	= 384	+ 湯原奥津	= 419
+ せせらぎ溪谷	= 350	+ 雪彦峰山	= 385	+ 吉備路風土記の丘	= 420
+ 天生	= 351	+ 笠形山千ヶ峰	= 386	+ 備作山地	= 421
+ 御嶽山	= 352	+ 矢田	= 387	+ 吉備清流	= 422
+ 浜名湖	= 353	+ 吉野川津風呂	= 388	+ 吉井川中流	= 423
+ 日本平	= 354	+ 月ヶ瀬神野山	= 389	+ 南原峡	= 424
+ 奥大井	= 355	+ 高野山町石道玉川峠	= 390	+ 山野峡	= 425
+ 御前崎遠州灘	= 356	+ 龍門山	= 391	+ 竹林寺用倉山	= 426
+ 渥美半島	= 357	+ 生石高原	= 392	+ 仏通寺御調八幡宮	= 427
+ 南知多	= 358	+ 西有田	= 393	+ 三倉岳	= 428
+ 石巻山多米	= 359	+ 白崎海岸	= 394	+ 神之瀬峡	= 429
+ 桜淵	= 360	+ 煙樹海岸	= 395	+ 石城山	= 430

<<codeList>>
自然公園名称コード

+ 長門峡	= 431	+ 太宰府	= 466	+ 吹上浜	= 501
+ 豊田	= 432	+ 筑後川	= 467	+ 阿久根	= 502
+ 羅漢山	= 433	+ 筑豊	= 468	+ 坊野間	= 503
+ 箸蔵	= 434	+ 矢部川	= 469	+ 藺牟田池	= 504
+ 土柱高越	= 435	+ 脊振雷山	= 470	+ 川内川流域	= 505
+ 大麻山	= 436	+ 黒髪山	= 471	+ 高隈山	= 506
+ 東山溪	= 437	+ 多良岳(佐賀県)	= 472	+ 大隅南部	= 507
+ 中部山溪	= 438	+ 天山	= 473	+ 甑島	= 508
+ 奥宮川内谷	= 439	+ 八幡岳	= 474	+ トカラ列島	= 509
+ 大滝大川	= 440	+ 背振北山	= 475	+ 久米島	= 510
+ 肱川	= 441	+ 川上金立	= 476	+ 伊良部	= 511
+ 金砂湖	= 442	+ 多良岳(長崎県)	= 477	+ 渡名喜	= 512
+ 奥道後玉川	= 443	+ 野母半島	= 478		
+ 篠山	= 444	+ 北松	= 479		
+ 四国カルスト(愛媛県)	= 445	+ 大村湾	= 480		
+ 佐田岬半島宇和海	= 446	+ 西彼杵半島	= 481		
+ 皿ヶ峰連峰	= 447	+ 島原半島	= 482		
+ 入野	= 448	+ 金峰山	= 483		
+ 奥物部	= 449	+ 小岱山	= 484		
+ 白髪山	= 450	+ 奥球磨	= 485		
+ 宿毛	= 451	+ 芦北海岸	= 486		
+ 手結住吉	= 452	+ 三角大矢野海辺	= 487		
+ 横倉山	= 453	+ 矢部周辺	= 488		
+ 横浪	= 454	+ 五木五家荘	= 489		
+ 興津	= 455	+ 国東半島	= 490		
+ 須崎湾	= 456	+ 豊後水道	= 491		
+ 中津溪谷	= 457	+ 神角寺芹川	= 492		
+ 龍河洞	= 458	+ 津江山系	= 493		
+ 安居溪谷	= 459	+ 祖母傾(大分県)	= 494		
+ 四国カルスト(高知県)	= 460	+ 祖母傾(宮崎県)	= 495		
+ 北山	= 461	+ 尾鈴	= 496		
+ 梶ヶ森	= 462	+ 西都原杉安峡	= 497		
+ 魚梁瀬	= 463	+ 母智丘関之尾	= 498		
+ 鷲尾山	= 464	+ わにつか	= 499		
+ 工石山陣ヶ森	= 465	+ 矢岳高原	= 500		

4.1.3.2 応用スキーマ文書

自然公園地域

自然公園地域とは、優れた自然の風景地で、その保護及び利用の増進を図る必要がある地域であり、自然公園法第2条第1項自然公園（国立公園、国定公園及び都道府県立自然公園）として指定する地域。以下を対象とする。

- ・ 自然公園法第五条第一項の規定により指定する国立公園。
- ・ 自然公園法第五条第二項の規定により指定する国定公園。
- ・ 自然公園法第七十二条の規定により指定する都道府県立自然公園。

※なお、本仕様書に定める自然公園地域は、自然公園法で指定する自然公園地域であるが、国土数値情報（自然公園地域）製品仕様書 3.1 版（平成 18 年度データを原典資料とする）に基づく自然公園地域は、国土利用計画法で指定する自然公園地域であることに留意されたい。

原典資料を次に示す。

国立公園図面等（環境省）、国定公園図面等（都道府県）、都道府県立自然公園図面等（都道府県）、国土数値情報（行政区域）、（自然公園地域：平成 18 年版）、基盤地図情報

上位クラス：

抽象/具象区分：具象

属性

範囲：GM_Surface

自然公園地域として指定された領域。

■ 取得基準

規定に基づき、当該区域を取得する。

特別保護地区と特別地域は自然公園地域に含まれる。

特別保護地区は特別地域に含まれる。

都道府県コード[0..1]：都道府県コード

都道府県を一意に識別するためのコード。

JIS 規格（JIS X 0401）に準拠する。

■ 定義域

01～47

※値をもたないデータが存在するため多重度を1から0..1へ変更した (2012/3)

振興局コード[0..1]：振興局コード

北海道の振興局を一意に識別するために付された2桁の番号。

■ 取得基準

00～14のいずれか。各値は以下を参照。

コード	対応する内容
00	北海道以外の都府県
01	石狩振興局
02	渡島総合振興局
03	檜山振興局
04	後志総合振興局
05	空知総合振興局
06	上川総合振興局
07	留萌振興局
08	宗谷総合振興局
09	オホーツク総合振興局
10	胆振総合振興局
11	日高振興局
12	十勝総合振興局
13	釧路総合振興局
14	根室振興局

※値をもたないデータが存在するため多重度を1から0..1へ変更した (2012/3)

自然公園区分コード：自然公園区分コード

自然公園地域区分を一意に識別するために付された番号。

■ 取得基準

1～3のいずれか。各値は以下を参照。

コード	対応する内容
1	国立公園
2	国定公園
3	都道府県立自然公園

自然公園地域区分コード[0..1]：自然公園地域区分コード

自然公園地域を一意に識別するために付された番号。

各地域区分の定義は以下を参照。

- ・ 特別保護地区：公園の中で特にすぐれた自然景観，原始状態を保持している地区で，最も厳しく行為が規制される。
- ・ 第1種特別地域：特別保護地区に準ずる景観をもち，特別地域のうちで風致を維持する必要性が最も高い地域であって，現在の景観を極力保護することが必要な地域。
- ・ 第2種特別地域：農林漁業活動について，つとめて調整を図ることが必要な地域。
- ・ 第3種特別地域：特別地域の中では風致を維持する必要性が比較的低い地域であって，通常の農林漁業活動については規制のかからない地域。
- ・ 普通地域（海域含む）：特別地域や海域公園地区に含まれない地域で，風景の保護を図る地域。特別地域や海域公園地区と公園区域外との緩衝地域（バッファゾーン）。
- ・ 海域公園地区：熱帯魚，サンゴ，海藻などの生物や，海底地形が特にすぐれている地区。
- ・ その他（詳細区分未決定等）：詳細区分が決定されていない地域。

■ 取得基準

1～7のいずれか。各値は以下を参照。

コード	対応する内容
1	特別保護地区
2	第1種特別地域
3	第2種特別地域
4	第3種特別地域
5	普通地域（海域含む）
6	海域公園地区
7	その他（詳細区分未決定等）

※値をもたないデータが存在するため多重度を1から0.1へ変更した（2012/3）

自然公園名称コード：自然公園名称コード

自然公園名称を一意に識別するために付された番号。

■ 取得基準

001～397のいずれか。

- ・ 0～20番台：国立公園
- ・ 100番台：国定公園
- ・ 200番台～500番台：都道府県立自然公園

各値は以下を参照。

コード	対応する内容	コード	対応する内容	コード	対応する内容
001	利尻礼文サロベツ	107	津軽	142	秋吉台
002	知床	108	早池峰	143	剣山
003	阿寒	109	栗駒	144	室戸阿南海岸
004	釧路湿原	110	南三陸金華山	145	石鎚
005	大雪山	111	蔵王	146	北九州
006	支笏洞爺	112	男鹿	147	玄海
007	十和田八幡平	113	鳥海	148	耶馬日田英彦山
008	陸中海岸	114	越後三山只見	149	壱岐対馬
009	磐梯朝日	115	水郷筑波	150	九州中央山地
010	日光	116	妙義荒船佐久高原	151	日豊海岸
011	尾瀬	117	南房総	152	祖母傾（国定公園）
012	上信越高原	118	明治の森高尾	153	日南海岸
013	秩父多摩甲斐	119	丹沢大山(国定公園)	154	奄美大島
014	小笠原	120	佐渡弥彦米山	155	沖縄海岸
015	富士箱根伊豆	121	能登半島	156	沖縄戦跡
016	中部山岳	122	越前加賀海岸	201	厚岸
017	白山	123	若狭湾	202	富良野芦別
018	南アルプス	124	八ヶ岳中信高原	203	槍山
019	伊勢志摩	125	天竜奥三河	204	恵山
020	吉野熊野	126	揖斐関ヶ原養老	205	野付風蓮
021	山陰海岸	127	飛騨木曾川	206	松前矢越
022	瀬戸内海	128	愛知高原	207	北オホーツク
023	大山隠岐	129	三河湾	208	野幌森林公園
024	足摺宇和海	130	鈴鹿	209	狩場茂津多
025	西海	131	室生赤目青山	210	朱鞠内
026	雲仙天草	132	琵琶湖	211	天塩岳
027	阿蘇くじゅう	133	丹後天橋立大江山	212	斜里岳
028	霧島屋久	134	明治の森箕面	213	浅虫泊
029	西表石垣	135	金剛生駒紀泉	214	大鰐碓ヶ関温泉郷
101	暑寒別天売焼尻	136	氷ノ山後山那岐山	215	種差海岸階上岳
102	網走	137	大和青垣	216	名久井岳
103	ニセコ積丹小樽	138	高野龍神	217	芦野池沼群
104	日高山脈襟裳	139	比婆道後帝釈	218	黒石温泉郷
105	大沼	140	西中国山地	219	岩木高原
106	下北半島	141	北長門海岸	220	赤石溪流暗門の滝

コード	対応する内容	コード	対応する内容	コード	対応する内容
221	久慈平庭	256	久慈平庭	291	久慈平庭
222	外山早坂高原	257	外山早坂高原	292	外山早坂高原
223	花巻温泉郷	258	花巻温泉郷	293	花巻温泉郷
224	湯田温泉郷	259	湯田温泉郷	294	湯田温泉郷
225	折爪馬仙峡	260	折爪馬仙峡	295	折爪馬仙峡
226	五葉山	261	五葉山	296	五葉山
227	室根高原	262	室根高原	297	室根高原
228	松島	263	松島	298	松島
229	旭山	264	旭山	299	旭山
230	蔵王高原	265	蔵王高原	300	蔵王高原
231	二口峡谷	266	二口峡谷	301	二口峡谷
232	気仙沼	267	気仙沼	302	気仙沼
233	船形連峰	268	船形連峰	303	船形連峰
234	硯上山万石浦	269	硯上山万石浦	304	硯上山万石浦
235	阿武隈溪谷	270	阿武隈溪谷	305	阿武隈溪谷
236	田沢湖抱返り	271	田沢湖抱返り	306	田沢湖抱返り
237	きみまち阪	272	きみまち阪	307	きみまち阪
238	八森岩館	273	八森岩館	308	八森岩館
239	森吉山	274	森吉山	309	森吉山
240	太平山(秋田県)	275	太平山(秋田県)	310	太平山(秋田県)
241	田代岳	276	田代岳	311	田代岳
242	真木真昼	277	真木真昼	312	真木真昼
243	秋田白神	278	秋田白神	313	秋田白神
244	庄内海浜	279	庄内海浜	314	庄内海浜
245	御所山	280	御所山	315	御所山
246	県南	281	県南	316	県南
247	加無山	282	加無山	317	加無山
248	天童高原	283	天童高原	318	天童高原
249	最上川	284	最上川	319	最上川
250	霊山	285	霊山	320	霊山
251	霞ヶ城	286	霞ヶ城	321	霞ヶ城
252	南湖	287	南湖	322	南湖
253	奥久慈(福島県)	288	奥久慈(福島県)	323	奥久慈(福島県)
254	磐城海岸	289	磐城海岸	324	磐城海岸
255	松川浦	290	松川浦	325	松川浦

コード	対応する内容	コード	対応する内容	コード	対応する内容
326	碁石ヶ峰	361	段戸高原	396	城ヶ森鉾尖
327	白山一里野	362	振草溪谷	397	果無山脈
328	医王山(石川県)	363	本宮山	398	田辺南部白浜海岸
329	奥越高原	364	赤目一志峡	399	熊野枯木灘海岸
330	四尾連湖	365	水郷	400	大塔日置川
331	南アルプス巨摩	366	伊勢の海	401	白見山和田川峡
332	中央アルプス	367	香肌峡	402	古座川
333	御岳	368	奥伊勢宮川峡	403	三朝東郷湖
334	三峰川水系	369	三上・田上・信楽	404	奥日野
335	塩嶺玉城	370	朽木・葛川	405	西因幡
336	聖山高原	371	湖東	406	浜田海岸
337	天竜小渋水系	372	笠置山	407	青野山
338	恵那峡	373	保津峡	408	江川水系
339	胞山	374	るり溪	409	鬼の舌震
340	千本松原	375	北摂	410	清水月山
341	揖斐	376	猪名川溪谷	411	宍道湖北山
342	宇津江四十八滝	377	清水東条湖立杭	412	立久恵峡
343	奥飛騨数河流葉	378	多紀連山	413	蟠竜湖
344	裏木曾	379	朝来群山	414	竜頭八重滝
345	伊吹	380	音水ちくさ	415	千丈溪
346	奥長良川	381	西播丘陵	416	断魚溪・観音滝
347	位山舟山	382	但馬山岳	417	高梁川上流
348	土岐三国山	383	出石糸井	418	吉備史跡
349	野麦	384	播磨中部丘陵	419	湯原奥津
350	せせらぎ溪谷	385	雪彦峰山	420	吉備路風土記の丘
351	天生	386	笠形山千ヶ峰	421	備作山地
352	御嶽山	387	矢田	422	吉備清流
353	浜名湖	388	吉野川津風呂	423	吉井川中流
354	日本平	389	月ヶ瀬神野山	424	南原峡
355	奥大井	390	高野山町石道玉川	425	山野峡
356	御前崎遠州灘	391	龍門山	426	竹林寺用倉山
357	渥美半島	392	生石高原	427	仏通寺御調八幡宮
358	南知多	393	西有田	428	三倉岳
359	石巻山多米	394	白崎海岸	429	神之瀬峡
360	桜淵	395	煙樹海岸	430	石城山

コード	対応する内容	コード	対応する内容	コード	対応する内容
431	長門峡	466	太宰府	501	吹上浜
432	豊田	467	筑後川	502	阿久根
433	羅漢山	468	筑豊	503	坊野間
434	箸蔵	469	矢部川	504	藪牟田池
435	土柱高越	470	脊振雷山	505	川内川流域
436	大麻山	471	黒髪山	506	高隈山
437	東山溪	472	多良岳(佐賀県)	507	大隅南部
438	中部山溪	473	天山	508	甌島
439	奥宮川内谷	474	八幡岳	509	トカラ列島
440	大滝大川	475	背振北山	510	久米島
441	肱川	476	川上金立	511	伊良部
442	金砂湖	477	多良岳(長崎県)	512	渡名喜
443	奥道後玉川	478	野母半島		
444	篠山	479	北松		
445	四国カルスト(愛)	480	大村湾		
446	佐田岬半島宇和	481	西彼杵半島		
447	皿ヶ峰連峰	482	島原半島		
448	入野	483	金峰山		
449	奥物部	484	小岱山		
450	白髪山	485	奥球磨		
451	宿毛	486	芦北海岸		
452	手結住吉	487	三角大矢野海辺		
453	横倉山	488	矢部周辺		
454	横浪	489	五木五家荘		
455	興津	490	国東半島		
456	須崎湾	491	豊後水道		
457	中津溪谷	492	神角寺芹川		
458	龍河洞	493	津江山系		
459	安居溪谷	494	祖母傾(大分県)		
460	四国カルスト(高)	495	祖母傾(宮崎県)		
461	北山	496	尾鈴		
462	梶ヶ森	497	西都原杉安峡		
463	魚梁瀬	498	母智丘関之尾		
464	鷲尾山	499	わにつか		
465	工石山陣ヶ森	500	矢岳高原		

要素区分コード：要素区分コード

ポリゴン要素を一意に識別するために付された番号。

■ 取得基準

1～2のいずれか。各値は以下を参照。

コード	対応する内容
1	外周ポリゴン
2	詳細ポリゴン

4.1.4 共通パッケージ

このパッケージは、国土数値情報応用スキーマで共通に使用するコードリスト等をまとめたものである。

コードリスト等については、本製品仕様書「1.7 参考資料」の参照先を参照。

4.2 空間スキーマプロファイル

国土数値情報の空間スキーマプロファイルは「地理情報標準プロファイル (JPGIS) 第2.1版 空間スキーマ」を採用する。

4.3 時間スキーマプロファイル

国土数値情報の時間スキーマプロファイルは「地理情報標準プロファイル (JPGIS) 第2.1版 時間スキーマ」を採用する。

5 参照系

5.1 座標参照系

参照系識別子 : JGD2000 / (B, L)

5.2 時間参照系

参照系識別子 : GC / JST

6 データ品質

品質要素	完全性・過剰
データ品質適用範囲	データ集合全体
データ品質評価尺度	データ集合中の過剰データがないか。
データ品質評価手法	全数検査を実施する。 自然公園地域のポリゴンと、原典資料（紙図面、GIS データ等）を GIS ソフト上に重ねて表示し、目視にて過剰データがないことを評価する。 過剰データが 0 箇所であれば“合格”，それ以外は“不合格”とする。
適合品質水準	0 個

品質要素	完全性・漏れ
データ品質適用範囲	データ集合全体
データ品質評価尺度	データ集合からのデータの欠落がないか。
データ品質評価手法	全数検査を実施する。 自然公園地域のポリゴンと、原典資料（紙図面、GIS データ等）を GIS ソフト上に重ねて表示し、目視にて漏れデータがないことを評価する。 漏れデータが 0 箇所であれば“合格”，それ以外は“不合格”とする。
適合品質水準	0 個

品質要素	論理一貫性・概念一貫性
データ品質適用範囲	データ集合全体
データ品質評価尺度	応用スキーマで決められた地物を逸脱した地物がないか、また、地物同士の関係が応用スキーマと矛盾しないか。
データ品質評価手法	全数検査を実施する。 応用スキーマを表現する XML スキーマとデータに矛盾がないか、検査プログラム（XML パーサーなど）によって検査する。 一つ以上のエラーがあれば、“不合格”とする。
適合品質水準	0 個

品質要素	論理一貫性・定義域一貫性
データ品質適用範囲	データ集合全体
データ品質評価尺度	地物属性の値が決められた定義域の中にあるか。空間属性及び時間属性は、それぞれ規定された範囲にあるか。
データ品質評価手法	全数検査を実施する。 都道府県コード、振興局コード、自然公園区分コード、自然公園地域区分コード、自然公園名称コード、要素区分コードの各コードが、対応する各コードリストに存在するコードであるか、検査プログラムによって検査する。 一つ以上のエラーがあれば、“不合格”とする。

適合品質水準	0 個
--------	-----

品質要素	論理一貫性・書式一貫性
データ品質適用範囲	データ集合全体
データ品質評価尺度	データ集合のファイル形式が XML の仕様に適合しているか。
データ品質評価手法	全数検査を実施する。 データ集合のファイルの書式が XML の文法（構文）に適合しているか、検査プログラム（XML パーサなど）によって評価する。 一つ以上のエラーがあれば、“不合格”とする。
適合品質水準	0 個

品質要素	論理一貫性・位相一貫性
データ品質適用範囲	データ集合全体
データ品質評価尺度	図形同士の関係（“離れている”，“接している”，“重なっている”，“一致している”，“含んでいる”）が正しいか。
データ品質評価手法	全数検査を実施する。 自然公園地域の各ポリゴン同士に重複がないことを確認する。 ポリゴンの重複をプログラムにより検査し、一つ以上のエラー（重複）があれば、“不合格”とする。
適合品質水準	0 個

品質要素	位置正確度・絶対または外部正確度
データ品質適用範囲	データ集合全体
データ品質評価尺度	空間属性を構成する地物の図上誤差が許容値を超えていないか
データ品質評価手法	全数検査を実施する。 自然公園地域のポリゴンと、国土数値情報（行政区境界）データ、H17 年度作成の国土数値情報（自然公園地域）データを GIS ソフト上に重ねて表示し、目視にて各点及びアークに誤差がないことを評価する。
適合品質水準	0 個

品質要素	位置正確度・相対または内部正確度
データ品質適用範囲	データ集合全体
データ品質評価尺度	図形同士の相対的な距離に誤りがないか。
データ品質評価手法	全数検査を実施する。 自然公園地域ポリゴンと世界自然遺産ポリゴンを GIS ソフト上に重ねて表示し、目視にて空間属性を構成する各点が重ならないことを確認する。 一つ以上のエラーがあれば、“不合格”とする。
適合品質水準	0 個

品質要素	主題正確度・分類の正しさ
データ品質適用範囲	データ集合全体
データ品質評価尺度	分類の正しさ 地物の分類（種別）に誤りがないか。
データ品質評価手法	全数検査を実施する。 検査プログラムによって、都道府県コード、振興局コード、自然公園区分コード、自然公園地域区分コード、自然公園名称コード、要素区分コードの分類が正しい事を評価する。 一つ以上のエラーがあれば、“不合格”とする。
適合品質水準	0個

品質要素	主題正確度・非定量的属性の正しさ
データ品質適用範囲	データ集合全体
データ品質評価尺度	主題属性のうち、文字（列）や符号（コード）のように大小関係を持たない属性（非定量的属性）に誤りがないか。
データ品質評価手法	全数検査を実施する。 検査プログラムによって、都道府県コード、振興局コード、自然公園区分コード、自然公園地域区分コード、自然公園名称コード、要素区分コードが正しくセットされていることを評価する。 一つ以上のエラーがあれば、“不合格”とする。
適合品質水準	0個

7 データ製品配布

7.1 配布書式情報

■ 書式名称

JPGIS 第 2.1 版 附属書 12 (規定) 地理マーク付け言語 (GML)

■ 符号化仕様

国土数値情報応用スキーマの XML Schema は、JPGIS 第 2.1 版 附属書 12 の符号化規則に従う。また、国土数値情報応用スキーマが参照する基本データ型スキーマ、空間スキーマ、時間スキーマ等の標準スキーマの XML Schema は、次の URL に掲載されている XML Schema を使用する。

http://standards.iso.org/ittf/PubliclyAvailableStandards/ISO_19136_Schemas/

国土数値情報 (自然公園地域) 応用スキーマの XML Schema で使用する名前空間および名前空間接頭辞は次のとおりとし、XML Schema については附属資料を参照のこと。

名前空間 : <http://nlftp.mlit.go.jp/ksj/schemas/ksj-app>

名前空間接頭辞 : ksj

■ 文字集合

UTF-8

■ 言語

日本語を使用する。

7.2 配布媒体情報

■ 単位

都道府県

■ 媒体名

下記サイトよりダウンロード。下記サイトでは、国土数値情報を無償で一般公開している。

国土数値情報ダウンロードサービス (JPGIS 準拠データ)

URL : <http://nlftp.mlit.go.jp/ksj/index.html>

8 メタデータ

本製品仕様書のメタデータは、**JMP2.0**を採用する。

国土数值情報（自然公園）製品仕様書 第 4.0 版

付属資料

付属資料-1 符号化仕様作成のためのタグ一覧

	クラス	属性・関連役割	型	タグ名	英語名(属性・関連役割のみ)
指定地域					
	A101 自然公園(平成 22 度版)				
	自然公園			NaturalPark2	natural park 2
		範囲	GM_Surface	bounds	bounds
		都道府県コード	都道府県コード	prefectureCode	prefecture code
		振興局コード	振興局コード	developmentBureauCode	development bureau code
		自然公園区分コード	自然公園区分コード	naturalParkClassCode	natural park class code
		自然公園地域区分コード	自然公園地域区分コード	naturalParkCode2	natural park code 2
		自然公園名称コード	自然公園名称コード	naturalParkNameCode	natural park name code
		要素区分コード	要素区分コード	elementClassCode	element class code

付属資料-2 符号化仕様

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<xsd:schema xmlns:ksj="http://nftp.mlit.go.jp/ksj/schemas/ksj-app" xmlns:gml="http://www.opengis.net/gml/3.2"
xmlns:sch="http://www.ascc.net/xml/schematron" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
targetNamespace="http://nftp.mlit.go.jp/ksj/schemas/ksj-app" elementFormDefault="qualified" version="4.0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>A10(H22): 自然公園地域</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <!-- 外部参照 -->
  <xsd:import namespace="http://www.opengis.net/gml/3.2"
schemaLocation="http://standards.iso.org/ittf/PubliclyAvailableStandards/ISO_19136_Schemas/gml.xsd"/>
  <xsd:include schemaLocation="Ksj_Common.xsd"/>
  <!-- 基底要素 -->
  <xsd:element name="Dataset">
    <xsd:complexType>
      <xsd:complexContent>
        <xsd:extension base="gml:AbstractFeatureType">
          <xsd:choice minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
            <xsd:element ref="gml:AbstractGML"/>
            <xsd:element ref="gml:CompositeValue"/>
          </xsd:choice>
        </xsd:extension>
      </xsd:complexContent>
    </xsd:complexType>
  </xsd:element>
  <!-- 要素定義 -->
  <xsd:element name="NaturalPark2" type="ksj:NaturalPark2Type" substitutionGroup="gml:AbstractFeature"/>
  <xsd:complexType name="NaturalPark2Type">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>自然公園地域</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:complexContent>
      <xsd:extension base="gml:AbstractFeatureType">
        <xsd:sequence>
          <xsd:element name="bounds" type="gml:SurfacePropertyType">
            <xsd:annotation>
```

```

    <xsd:documentation>範囲</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="prefectureCode" type="gml:CodeType" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>都道府県コード</xsd:documentation>
    <xsd:appinfo>
      <gml:defaultCodeSpace>PrefectureCode.xml</gml:defaultCodeSpace>
    </xsd:appinfo>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="developmentBureauCode" type="ksj:DevelopmentBureauCodeType" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>振興局コード</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="naturalParkClassCode" type="ksj:NaturalParkClassCodeType">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>自然公園区分コード</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="naturalParkCode" type="ksj:NaturalParkCode2Type" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>自然公園地域区分コード</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="naturalParkNameCode" type="ksj:NaturalParkNameCodeType">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>自然公園名称コード</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="elementClassCode" type="ksj:ElementClassCodeType">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>要素区分コード</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>

```



```

    </xsd:sequence>
  </xsd:extension>
</xsd:complexContent>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="NaturalPark2PropertyType">
  <xsd:sequence minOccurs="0">
    <xsd:element ref="ksj:NaturalPark2"/>
  </xsd:sequence>
  <xsd:attributeGroup ref="gml:AssociationAttributeGroup"/>
  <xsd:attributeGroup ref="gml:OwnershipAttributeGroup"/>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="NaturalPark2MemberType">
  <xsd:complexContent>
    <xsd:extension base="gml:AbstractMemberType">
      <xsd:sequence minOccurs="0">
        <xsd:element ref="ksj:NaturalPark2"/>
      </xsd:sequence>
      <xsd:attributeGroup ref="gml:AssociationAttributeGroup"/>
    </xsd:extension>
  </xsd:complexContent>
</xsd:complexType>
<xsd:simpleType name="DevelopmentBureauCodeType">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>振興局コード</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:union memberTypes="ksj:DevelopmentBureauCodeEnumType ksj:DevelopmentBureauCodeOtherType"/>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="DevelopmentBureauCodeEnumType">
  <xsd:restriction base="xsd:string">
    <xsd:enumeration value="00">
      <xsd:annotation>
        <xsd:appinfo>
          <gml:description>北海道以外の都府県</gml:description>
        </xsd:appinfo>
      </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>

```

```
<xsd:enumeration value="01">
  <xsd:annotation>
    <xsd:appinfo>
      <gml:description>石狩振興局</gml:description>
    </xsd:appinfo>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="02">
  <xsd:annotation>
    <xsd:appinfo>
      <gml:description>渡島総合振興局</gml:description>
    </xsd:appinfo>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="03">
  <xsd:annotation>
    <xsd:appinfo>
      <gml:description>檜山振興局</gml:description>
    </xsd:appinfo>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="04">
  <xsd:annotation>
    <xsd:appinfo>
      <gml:description>後志総合振興局</gml:description>
    </xsd:appinfo>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="05">
  <xsd:annotation>
    <xsd:appinfo>
      <gml:description>空知総合振興局</gml:description>
    </xsd:appinfo>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="06">
```

```
<xsd:annotation>
  <xsd:appinfo>
    <gml:description>上川総合振興局</gml:description>
  </xsd:appinfo>
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="07">
  <xsd:annotation>
    <xsd:appinfo>
      <gml:description>留萌振興局</gml:description>
    </xsd:appinfo>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="08">
  <xsd:annotation>
    <xsd:appinfo>
      <gml:description>宗谷総合振興局</gml:description>
    </xsd:appinfo>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="09">
  <xsd:annotation>
    <xsd:appinfo>
      <gml:description>オホーツク総合振興局</gml:description>
    </xsd:appinfo>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="10">
  <xsd:annotation>
    <xsd:appinfo>
      <gml:description>胆振総合振興局</gml:description>
    </xsd:appinfo>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="11">
  <xsd:annotation>
```

```

<xsd:appinfo>
  <gml:description>日高振興局</gml:description>
</xsd:appinfo>
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="12">
  <xsd:annotation>
    <xsd:appinfo>
      <gml:description>十勝総合振興局</gml:description>
    </xsd:appinfo>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="13">
  <xsd:annotation>
    <xsd:appinfo>
      <gml:description>釧路総合振興局</gml:description>
    </xsd:appinfo>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="14">
  <xsd:annotation>
    <xsd:appinfo>
      <gml:description>根室振興局</gml:description>
    </xsd:appinfo>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="DevelopmentBureauCodeOtherType">
  <xsd:restriction base="xsd:string">
    <xsd:pattern value="other: ¥w{2,}" />
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="NaturalParkClassCodeType">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>自然公園区分コード</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>

```

```

</xsd:annotation>
<xsd:union memberTypes="ksj:NaturalParkClassCodeEnumType ksj:NaturalParkClassCodeOtherType"/>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="NaturalParkClassCodeEnumType">
  <xsd:restriction base="xsd:string">
    <xsd:enumeration value="1">
      <xsd:annotation>
        <xsd:appinfo>
          <gml:description>国立公園</gml:description>
        </xsd:appinfo>
      </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="2">
      <xsd:annotation>
        <xsd:appinfo>
          <gml:description>国定公園</gml:description>
        </xsd:appinfo>
      </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="3">
      <xsd:annotation>
        <xsd:appinfo>
          <gml:description>都道府県立自然公園</gml:description>
        </xsd:appinfo>
      </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="NaturalParkClassCodeOtherType">
  <xsd:restriction base="xsd:string">
    <xsd:pattern value="other: ¥w{2,}" />
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="NaturalParkNameCodeType">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>自然公園名称コード</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>

```

```

</xsd:annotation>
<xsd:union memberTypes="ksj:NaturalParkNameCodeEnumType ksj:NaturalParkNameCodeOtherType"/>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="NaturalParkNameCodeEnumType">
  <xsd:restriction base="xsd:string">
    <xsd:enumeration value="001">
      <xsd:annotation>
        <xsd:appinfo>
          <gml:description>利尻礼文サロベツ</gml:description>
        </xsd:appinfo>
      </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="002">
      <xsd:annotation>
        <xsd:appinfo>
          <gml:description>知床</gml:description>
        </xsd:appinfo>
      </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="003">
      <xsd:annotation>
        <xsd:appinfo>
          <gml:description>阿寒</gml:description>
        </xsd:appinfo>
      </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="004">
      <xsd:annotation>
        <xsd:appinfo>
          <gml:description>釧路湿原</gml:description>
        </xsd:appinfo>
      </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="005">
      <xsd:annotation>
        <xsd:appinfo>

```

```
<gml:description>大雪山</gml:description>
</xsd:appinfo>
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="006">
<xsd:annotation>
<xsd:appinfo>
<gml:description>支笏洞爺</gml:description>
</xsd:appinfo>
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="007">
<xsd:annotation>
<xsd:appinfo>
<gml:description>十和田八幡平</gml:description>
</xsd:appinfo>
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="008">
<xsd:annotation>
<xsd:appinfo>
<gml:description>陸中海岸</gml:description>
</xsd:appinfo>
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="009">
<xsd:annotation>
<xsd:appinfo>
<gml:description>磐梯朝日</gml:description>
</xsd:appinfo>
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="010">
<xsd:annotation>
<xsd:appinfo>
<gml:description>日光</gml:description>
```

```
</xsd:appinfo>
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="011">
  <xsd:annotation>
    <xsd:appinfo>
      <gml:description>尾瀬</gml:description>
    </xsd:appinfo>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="012">
  <xsd:annotation>
    <xsd:appinfo>
      <gml:description>上信越高原</gml:description>
    </xsd:appinfo>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="013">
  <xsd:annotation>
    <xsd:appinfo>
      <gml:description>秩父多摩甲斐</gml:description>
    </xsd:appinfo>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="014">
  <xsd:annotation>
    <xsd:appinfo>
      <gml:description>小笠原</gml:description>
    </xsd:appinfo>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="015">
  <xsd:annotation>
    <xsd:appinfo>
      <gml:description>富士箱根伊豆</gml:description>
    </xsd:appinfo>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
```



```
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="016">
  <xsd:annotation>
    <xsd:appinfo>
      <gml:description>中部山岳</gml:description>
    </xsd:appinfo>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="017">
  <xsd:annotation>
    <xsd:appinfo>
      <gml:description>白山</gml:description>
    </xsd:appinfo>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="018">
  <xsd:annotation>
    <xsd:appinfo>
      <gml:description>南アルプス</gml:description>
    </xsd:appinfo>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="019">
  <xsd:annotation>
    <xsd:appinfo>
      <gml:description>伊勢志摩</gml:description>
    </xsd:appinfo>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="020">
  <xsd:annotation>
    <xsd:appinfo>
      <gml:description>吉野熊野</gml:description>
    </xsd:appinfo>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
```

```
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="021">
  <xsd:annotation>
    <xsd:appinfo>
      <gml:description>山陰海岸</gml:description>
    </xsd:appinfo>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="022">
  <xsd:annotation>
    <xsd:appinfo>
      <gml:description>瀬戸内海</gml:description>
    </xsd:appinfo>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="023">
  <xsd:annotation>
    <xsd:appinfo>
      <gml:description>大山隠岐</gml:description>
    </xsd:appinfo>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="024">
  <xsd:annotation>
    <xsd:appinfo>
      <gml:description>足摺宇和海</gml:description>
    </xsd:appinfo>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="025">
  <xsd:annotation>
    <xsd:appinfo>
      <gml:description>西海</gml:description>
    </xsd:appinfo>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
```

```
<xsd:enumeration value="026">
  <xsd:annotation>
    <xsd:appinfo>
      <gml:description>雲仙天草</gml:description>
    </xsd:appinfo>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="027">
  <xsd:annotation>
    <xsd:appinfo>
      <gml:description>阿蘇くじゅう</gml:description>
    </xsd:appinfo>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="028">
  <xsd:annotation>
    <xsd:appinfo>
      <gml:description>霧島屋久</gml:description>
    </xsd:appinfo>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="029">
  <xsd:annotation>
    <xsd:appinfo>
      <gml:description>西表石垣</gml:description>
    </xsd:appinfo>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="101">
  <xsd:annotation>
    <xsd:appinfo>
      <gml:description>暑寒別天売焼尻</gml:description>
    </xsd:appinfo>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="102">
```

```
<xsd:annotation>
  <xsd:appinfo>
    <gml:description>網走</gml:description>
  </xsd:appinfo>
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="103">
  <xsd:annotation>
    <xsd:appinfo>
      <gml:description>二セコ積丹小樽海岸</gml:description>
    </xsd:appinfo>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="104">
  <xsd:annotation>
    <xsd:appinfo>
      <gml:description>日高山脈襟裳</gml:description>
    </xsd:appinfo>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="105">
  <xsd:annotation>
    <xsd:appinfo>
      <gml:description>大沼</gml:description>
    </xsd:appinfo>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="106">
  <xsd:annotation>
    <xsd:appinfo>
      <gml:description>下北半島</gml:description>
    </xsd:appinfo>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="107">
  <xsd:annotation>
```

```
<xsd:appinfo>
  <gml:description>津軽</gml:description>
</xsd:appinfo>
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="108">
  <xsd:annotation>
    <xsd:appinfo>
      <gml:description>早池峰</gml:description>
    </xsd:appinfo>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="109">
  <xsd:annotation>
    <xsd:appinfo>
      <gml:description>栗駒</gml:description>
    </xsd:appinfo>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="110">
  <xsd:annotation>
    <xsd:appinfo>
      <gml:description>南三陸金華山</gml:description>
    </xsd:appinfo>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="111">
  <xsd:annotation>
    <xsd:appinfo>
      <gml:description>蔵王</gml:description>
    </xsd:appinfo>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="112">
  <xsd:annotation>
    <xsd:appinfo>
```

```
<gml:description>男鹿</gml:description>
</xsd:appinfo>
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="113">
<xsd:annotation>
<xsd:appinfo>
<gml:description>鳥海</gml:description>
</xsd:appinfo>
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="114">
<xsd:annotation>
<xsd:appinfo>
<gml:description>越後三山只見</gml:description>
</xsd:appinfo>
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="115">
<xsd:annotation>
<xsd:appinfo>
<gml:description>水郷筑波</gml:description>
</xsd:appinfo>
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="116">
<xsd:annotation>
<xsd:appinfo>
<gml:description>妙義荒船佐久高原</gml:description>
</xsd:appinfo>
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="117">
<xsd:annotation>
<xsd:appinfo>
<gml:description>南房総</gml:description>
```

```
</xsd:appinfo>
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="118">
  <xsd:annotation>
    <xsd:appinfo>
      <gml:description>明治の森高尾</gml:description>
    </xsd:appinfo>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="119">
  <xsd:annotation>
    <xsd:appinfo>
      <gml:description>丹沢大山(国定公園)</gml:description>
    </xsd:appinfo>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="120">
  <xsd:annotation>
    <xsd:appinfo>
      <gml:description>佐渡弥彦米山</gml:description>
    </xsd:appinfo>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="121">
  <xsd:annotation>
    <xsd:appinfo>
      <gml:description>能登半島</gml:description>
    </xsd:appinfo>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="122">
  <xsd:annotation>
    <xsd:appinfo>
      <gml:description>越前加賀海岸</gml:description>
    </xsd:appinfo>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
```

```
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="123">
  <xsd:annotation>
    <xsd:appinfo>
      <gml:description>若狭湾</gml:description>
    </xsd:appinfo>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="124">
  <xsd:annotation>
    <xsd:appinfo>
      <gml:description>八ヶ岳中信高原</gml:description>
    </xsd:appinfo>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="125">
  <xsd:annotation>
    <xsd:appinfo>
      <gml:description>天竜奥三河</gml:description>
    </xsd:appinfo>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="126">
  <xsd:annotation>
    <xsd:appinfo>
      <gml:description>揖斐関ヶ原養老</gml:description>
    </xsd:appinfo>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="127">
  <xsd:annotation>
    <xsd:appinfo>
      <gml:description>飛騨木曾川</gml:description>
    </xsd:appinfo>
  </xsd:annotation>
```



```
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="128">
  <xsd:annotation>
    <xsd:appinfo>
      <gml:description>愛知高原</gml:description>
    </xsd:appinfo>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="129">
  <xsd:annotation>
    <xsd:appinfo>
      <gml:description>三河湾</gml:description>
    </xsd:appinfo>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="130">
  <xsd:annotation>
    <xsd:appinfo>
      <gml:description>鈴鹿</gml:description>
    </xsd:appinfo>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="131">
  <xsd:annotation>
    <xsd:appinfo>
      <gml:description>室生赤目青山</gml:description>
    </xsd:appinfo>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="132">
  <xsd:annotation>
    <xsd:appinfo>
      <gml:description>琵琶湖</gml:description>
    </xsd:appinfo>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
```

```
<xsd:enumeration value="133">
  <xsd:annotation>
    <xsd:appinfo>
      <gml:description>丹後天橋立大江山</gml:description>
    </xsd:appinfo>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="134">
  <xsd:annotation>
    <xsd:appinfo>
      <gml:description>明治の森箕面</gml:description>
    </xsd:appinfo>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="135">
  <xsd:annotation>
    <xsd:appinfo>
      <gml:description>金剛生駒紀泉</gml:description>
    </xsd:appinfo>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="136">
  <xsd:annotation>
    <xsd:appinfo>
      <gml:description>氷ノ山後山那岐山</gml:description>
    </xsd:appinfo>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="137">
  <xsd:annotation>
    <xsd:appinfo>
      <gml:description>大和青垣</gml:description>
    </xsd:appinfo>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="138">
```

```
<xsd:annotation>
  <xsd:appinfo>
    <gml:description>高野龍神</gml:description>
  </xsd:appinfo>
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="139">
  <xsd:annotation>
    <xsd:appinfo>
      <gml:description>比婆道後帝釈</gml:description>
    </xsd:appinfo>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="140">
  <xsd:annotation>
    <xsd:appinfo>
      <gml:description>西中国山地</gml:description>
    </xsd:appinfo>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="141">
  <xsd:annotation>
    <xsd:appinfo>
      <gml:description>北長門海岸</gml:description>
    </xsd:appinfo>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="142">
  <xsd:annotation>
    <xsd:appinfo>
      <gml:description>秋吉台</gml:description>
    </xsd:appinfo>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="143">
  <xsd:annotation>
```

```
<xsd:appinfo>
  <gml:description>剣山</gml:description>
</xsd:appinfo>
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="144">
  <xsd:annotation>
    <xsd:appinfo>
      <gml:description>室戸阿南海岸</gml:description>
    </xsd:appinfo>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="145">
  <xsd:annotation>
    <xsd:appinfo>
      <gml:description>石鎚</gml:description>
    </xsd:appinfo>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="146">
  <xsd:annotation>
    <xsd:appinfo>
      <gml:description>北九州</gml:description>
    </xsd:appinfo>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="147">
  <xsd:annotation>
    <xsd:appinfo>
      <gml:description>玄海</gml:description>
    </xsd:appinfo>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="148">
  <xsd:annotation>
    <xsd:appinfo>
```

```
<gml:description>耶馬日田英彦山</gml:description>
</xsd:appinfo>
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="149">
<xsd:annotation>
<xsd:appinfo>
<gml:description>壱岐対馬</gml:description>
</xsd:appinfo>
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="150">
<xsd:annotation>
<xsd:appinfo>
<gml:description>九州中央山地</gml:description>
</xsd:appinfo>
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="151">
<xsd:annotation>
<xsd:appinfo>
<gml:description>日豊海岸</gml:description>
</xsd:appinfo>
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="152">
<xsd:annotation>
<xsd:appinfo>
<gml:description>祖母傾(国定公園)</gml:description>
</xsd:appinfo>
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="153">
<xsd:annotation>
<xsd:appinfo>
<gml:description>日南海岸</gml:description>
```

```
</xsd:appinfo>
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="154">
  <xsd:annotation>
    <xsd:appinfo>
      <gml:description>奄美大島</gml:description>
    </xsd:appinfo>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="155">
  <xsd:annotation>
    <xsd:appinfo>
      <gml:description>沖縄海岸</gml:description>
    </xsd:appinfo>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="156">
  <xsd:annotation>
    <xsd:appinfo>
      <gml:description>沖縄戦跡</gml:description>
    </xsd:appinfo>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="201">
  <xsd:annotation>
    <xsd:appinfo>
      <gml:description>厚岸</gml:description>
    </xsd:appinfo>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="202">
  <xsd:annotation>
    <xsd:appinfo>
      <gml:description>富良野芦別</gml:description>
    </xsd:appinfo>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
```

```
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="203">
  <xsd:annotation>
    <xsd:appinfo>
      <gml:description>檜山</gml:description>
    </xsd:appinfo>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="204">
  <xsd:annotation>
    <xsd:appinfo>
      <gml:description>恵山</gml:description>
    </xsd:appinfo>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="205">
  <xsd:annotation>
    <xsd:appinfo>
      <gml:description>野付風蓮</gml:description>
    </xsd:appinfo>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="206">
  <xsd:annotation>
    <xsd:appinfo>
      <gml:description>松前矢越</gml:description>
    </xsd:appinfo>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="207">
  <xsd:annotation>
    <xsd:appinfo>
      <gml:description>北オホーツク</gml:description>
    </xsd:appinfo>
  </xsd:annotation>
```

```
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="208">
  <xsd:annotation>
    <xsd:appinfo>
      <gml:description>野幌森林公園</gml:description>
    </xsd:appinfo>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="209">
  <xsd:annotation>
    <xsd:appinfo>
      <gml:description>狩場茂津多</gml:description>
    </xsd:appinfo>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="210">
  <xsd:annotation>
    <xsd:appinfo>
      <gml:description>朱鞠内</gml:description>
    </xsd:appinfo>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="211">
  <xsd:annotation>
    <xsd:appinfo>
      <gml:description>天塩岳</gml:description>
    </xsd:appinfo>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="212">
  <xsd:annotation>
    <xsd:appinfo>
      <gml:description>斜里岳</gml:description>
    </xsd:appinfo>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
```



```

<xsd:enumeration value="213">
  <xsd:annotation>
    <xsd:appinfo>
      <gml:description>浅虫泊</gml:description>
    </xsd:appinfo>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="214">
  <xsd:annotation>
    <xsd:appinfo>
      <gml:description>大鱈碇ヶ関温泉郷</gml:description>
    </xsd:appinfo>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="215">
  <xsd:annotation>
    <xsd:appinfo>
      <gml:description>種差海岸階上岳</gml:description>
    </xsd:appinfo>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="216">
  <xsd:annotation>
    <xsd:appinfo>
      <gml:description>名久井岳</gml:description>
    </xsd:appinfo>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="217">
  <xsd:annotation>
    <xsd:appinfo>
      <gml:description>芦野池沼群</gml:description>
    </xsd:appinfo>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="218">

```

```
<xsd:annotation>
  <xsd:appinfo>
    <gml:description>黒石温泉郷</gml:description>
  </xsd:appinfo>
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="219">
  <xsd:annotation>
    <xsd:appinfo>
      <gml:description>岩木高原</gml:description>
    </xsd:appinfo>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="220">
  <xsd:annotation>
    <xsd:appinfo>
      <gml:description>赤石溪流暗門の滝</gml:description>
    </xsd:appinfo>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="221">
  <xsd:annotation>
    <xsd:appinfo>
      <gml:description>久慈平庭</gml:description>
    </xsd:appinfo>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="222">
  <xsd:annotation>
    <xsd:appinfo>
      <gml:description>外山早坂高原</gml:description>
    </xsd:appinfo>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="223">
  <xsd:annotation>
```

```
<xsd:appinfo>
  <gml:description>花巻温泉郷</gml:description>
</xsd:appinfo>
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="224">
  <xsd:annotation>
    <xsd:appinfo>
      <gml:description>湯田温泉郷</gml:description>
    </xsd:appinfo>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="225">
  <xsd:annotation>
    <xsd:appinfo>
      <gml:description>折爪馬仙峡</gml:description>
    </xsd:appinfo>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="226">
  <xsd:annotation>
    <xsd:appinfo>
      <gml:description>五葉山</gml:description>
    </xsd:appinfo>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="227">
  <xsd:annotation>
    <xsd:appinfo>
      <gml:description>室根高原</gml:description>
    </xsd:appinfo>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="228">
  <xsd:annotation>
    <xsd:appinfo>
```

```
<gml:description>松島</gml:description>
</xsd:appinfo>
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="229">
  <xsd:annotation>
    <xsd:appinfo>
      <gml:description>旭山</gml:description>
    </xsd:appinfo>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="230">
  <xsd:annotation>
    <xsd:appinfo>
      <gml:description>蔵王高原</gml:description>
    </xsd:appinfo>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="231">
  <xsd:annotation>
    <xsd:appinfo>
      <gml:description>二口峡谷</gml:description>
    </xsd:appinfo>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="232">
  <xsd:annotation>
    <xsd:appinfo>
      <gml:description>気仙沼</gml:description>
    </xsd:appinfo>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="233">
  <xsd:annotation>
    <xsd:appinfo>
      <gml:description>船形連峰</gml:description>
    </xsd:appinfo>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
```

```
</xsd:appinfo>
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="234">
  <xsd:annotation>
    <xsd:appinfo>
      <gml:description>硯上山万石浦</gml:description>
    </xsd:appinfo>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="235">
  <xsd:annotation>
    <xsd:appinfo>
      <gml:description>阿武隈溪谷</gml:description>
    </xsd:appinfo>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="236">
  <xsd:annotation>
    <xsd:appinfo>
      <gml:description>田沢湖抱返り</gml:description>
    </xsd:appinfo>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="237">
  <xsd:annotation>
    <xsd:appinfo>
      <gml:description>きみまち阪</gml:description>
    </xsd:appinfo>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="238">
  <xsd:annotation>
    <xsd:appinfo>
      <gml:description>八森岩館</gml:description>
    </xsd:appinfo>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
```

```
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="239">
  <xsd:annotation>
    <xsd:appinfo>
      <gml:description>森吉山</gml:description>
    </xsd:appinfo>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="240">
  <xsd:annotation>
    <xsd:appinfo>
      <gml:description>太平山(秋田県)</gml:description>
    </xsd:appinfo>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="241">
  <xsd:annotation>
    <xsd:appinfo>
      <gml:description>田代岳</gml:description>
    </xsd:appinfo>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="242">
  <xsd:annotation>
    <xsd:appinfo>
      <gml:description>真木真屋</gml:description>
    </xsd:appinfo>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="243">
  <xsd:annotation>
    <xsd:appinfo>
      <gml:description>秋田白神</gml:description>
    </xsd:appinfo>
  </xsd:annotation>
```

```
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="244">
  <xsd:annotation>
    <xsd:appinfo>
      <gml:description>庄内海浜</gml:description>
    </xsd:appinfo>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="245">
  <xsd:annotation>
    <xsd:appinfo>
      <gml:description>御所山</gml:description>
    </xsd:appinfo>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="246">
  <xsd:annotation>
    <xsd:appinfo>
      <gml:description>県南</gml:description>
    </xsd:appinfo>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="247">
  <xsd:annotation>
    <xsd:appinfo>
      <gml:description>加無山</gml:description>
    </xsd:appinfo>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="248">
  <xsd:annotation>
    <xsd:appinfo>
      <gml:description>天童高原</gml:description>
    </xsd:appinfo>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
```

```
<xsd:enumeration value="249">
  <xsd:annotation>
    <xsd:appinfo>
      <gml:description>最上川</gml:description>
    </xsd:appinfo>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="250">
  <xsd:annotation>
    <xsd:appinfo>
      <gml:description>霊山</gml:description>
    </xsd:appinfo>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="251">
  <xsd:annotation>
    <xsd:appinfo>
      <gml:description>霞ヶ城</gml:description>
    </xsd:appinfo>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="252">
  <xsd:annotation>
    <xsd:appinfo>
      <gml:description>南湖</gml:description>
    </xsd:appinfo>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="253">
  <xsd:annotation>
    <xsd:appinfo>
      <gml:description>奥久慈(福島県)</gml:description>
    </xsd:appinfo>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="254">
```



```
<xsd:annotation>
  <xsd:appinfo>
    <gml:description>磐城海岸</gml:description>
  </xsd:appinfo>
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="255">
  <xsd:annotation>
    <xsd:appinfo>
      <gml:description>松川浦</gml:description>
    </xsd:appinfo>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="256">
  <xsd:annotation>
    <xsd:appinfo>
      <gml:description>勿来</gml:description>
    </xsd:appinfo>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="257">
  <xsd:annotation>
    <xsd:appinfo>
      <gml:description>只見柳津</gml:description>
    </xsd:appinfo>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="258">
  <xsd:annotation>
    <xsd:appinfo>
      <gml:description>大川羽鳥</gml:description>
    </xsd:appinfo>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="259">
  <xsd:annotation>
```

```
<xsd:appinfo>
  <gml:description>阿武隈高原中部</gml:description>
</xsd:appinfo>
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="260">
  <xsd:annotation>
    <xsd:appinfo>
      <gml:description>夏井川溪谷</gml:description>
    </xsd:appinfo>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="261">
  <xsd:annotation>
    <xsd:appinfo>
      <gml:description>大洗</gml:description>
    </xsd:appinfo>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="262">
  <xsd:annotation>
    <xsd:appinfo>
      <gml:description>太田</gml:description>
    </xsd:appinfo>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="263">
  <xsd:annotation>
    <xsd:appinfo>
      <gml:description>水戸</gml:description>
    </xsd:appinfo>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="264">
  <xsd:annotation>
    <xsd:appinfo>
```

```
<gml:description>御前山</gml:description>
</xsd:appinfo>
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="265">
<xsd:annotation>
<xsd:appinfo>
<gml:description>奥久慈(茨城県)</gml:description>
</xsd:appinfo>
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="266">
<xsd:annotation>
<xsd:appinfo>
<gml:description>花園花貫</gml:description>
</xsd:appinfo>
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="267">
<xsd:annotation>
<xsd:appinfo>
<gml:description>笠間</gml:description>
</xsd:appinfo>
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="268">
<xsd:annotation>
<xsd:appinfo>
<gml:description>吾国愛宕</gml:description>
</xsd:appinfo>
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="269">
<xsd:annotation>
<xsd:appinfo>
<gml:description>高鈴</gml:description>
```

```
</xsd:appinfo>
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="270">
  <xsd:annotation>
    <xsd:appinfo>
      <gml:description>益子</gml:description>
    </xsd:appinfo>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="271">
  <xsd:annotation>
    <xsd:appinfo>
      <gml:description>太平山(栃木県)</gml:description>
    </xsd:appinfo>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="272">
  <xsd:annotation>
    <xsd:appinfo>
      <gml:description>唐沢山</gml:description>
    </xsd:appinfo>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="273">
  <xsd:annotation>
    <xsd:appinfo>
      <gml:description>前日光</gml:description>
    </xsd:appinfo>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="274">
  <xsd:annotation>
    <xsd:appinfo>
      <gml:description>足利</gml:description>
    </xsd:appinfo>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
```

```
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="275">
  <xsd:annotation>
    <xsd:appinfo>
      <gml:description>宇都宮</gml:description>
    </xsd:appinfo>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="276">
  <xsd:annotation>
    <xsd:appinfo>
      <gml:description>那珂川</gml:description>
    </xsd:appinfo>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="277">
  <xsd:annotation>
    <xsd:appinfo>
      <gml:description>八溝</gml:description>
    </xsd:appinfo>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="278">
  <xsd:annotation>
    <xsd:appinfo>
      <gml:description>狭山(埼玉県)</gml:description>
    </xsd:appinfo>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="279">
  <xsd:annotation>
    <xsd:appinfo>
      <gml:description>奥武蔵</gml:description>
    </xsd:appinfo>
  </xsd:annotation>
```

```
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="280">
  <xsd:annotation>
    <xsd:appinfo>
      <gml:description>黒山</gml:description>
    </xsd:appinfo>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="281">
  <xsd:annotation>
    <xsd:appinfo>
      <gml:description>長瀬玉淀</gml:description>
    </xsd:appinfo>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="282">
  <xsd:annotation>
    <xsd:appinfo>
      <gml:description>比企丘陵</gml:description>
    </xsd:appinfo>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="283">
  <xsd:annotation>
    <xsd:appinfo>
      <gml:description>上武</gml:description>
    </xsd:appinfo>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="284">
  <xsd:annotation>
    <xsd:appinfo>
      <gml:description>武甲</gml:description>
    </xsd:appinfo>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
```

```
<xsd:enumeration value="285">
  <xsd:annotation>
    <xsd:appinfo>
      <gml:description>安行武南</gml:description>
    </xsd:appinfo>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="286">
  <xsd:annotation>
    <xsd:appinfo>
      <gml:description>両神</gml:description>
    </xsd:appinfo>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="287">
  <xsd:annotation>
    <xsd:appinfo>
      <gml:description>西秩父</gml:description>
    </xsd:appinfo>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="288">
  <xsd:annotation>
    <xsd:appinfo>
      <gml:description>大利根</gml:description>
    </xsd:appinfo>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="289">
  <xsd:annotation>
    <xsd:appinfo>
      <gml:description>嶺岡山系</gml:description>
    </xsd:appinfo>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="290">
```

```
<xsd:annotation>
  <xsd:appinfo>
    <gml:description>養老溪谷奥清澄</gml:description>
  </xsd:appinfo>
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="291">
  <xsd:annotation>
    <xsd:appinfo>
      <gml:description>高岩山</gml:description>
    </xsd:appinfo>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="292">
  <xsd:annotation>
    <xsd:appinfo>
      <gml:description>九十九里</gml:description>
    </xsd:appinfo>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="293">
  <xsd:annotation>
    <xsd:appinfo>
      <gml:description>富山</gml:description>
    </xsd:appinfo>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="294">
  <xsd:annotation>
    <xsd:appinfo>
      <gml:description>印旛手賀</gml:description>
    </xsd:appinfo>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="295">
  <xsd:annotation>
```



```
<xsd:appinfo>
  <gml:description>笠森鶴舞</gml:description>
</xsd:appinfo>
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="296">
  <xsd:annotation>
    <xsd:appinfo>
      <gml:description>滝山</gml:description>
    </xsd:appinfo>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="297">
  <xsd:annotation>
    <xsd:appinfo>
      <gml:description>高尾陣馬</gml:description>
    </xsd:appinfo>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="298">
  <xsd:annotation>
    <xsd:appinfo>
      <gml:description>多摩丘陵</gml:description>
    </xsd:appinfo>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="299">
  <xsd:annotation>
    <xsd:appinfo>
      <gml:description>狭山(東京都)</gml:description>
    </xsd:appinfo>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="300">
  <xsd:annotation>
    <xsd:appinfo>
```

```
<gml:description>羽村草花丘陵</gml:description>
</xsd:appinfo>
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="301">
  <xsd:annotation>
    <xsd:appinfo>
      <gml:description>秋川丘陵</gml:description>
    </xsd:appinfo>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="302">
  <xsd:annotation>
    <xsd:appinfo>
      <gml:description>丹沢大山(神奈川県)</gml:description>
    </xsd:appinfo>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="303">
  <xsd:annotation>
    <xsd:appinfo>
      <gml:description>真鶴半島</gml:description>
    </xsd:appinfo>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="304">
  <xsd:annotation>
    <xsd:appinfo>
      <gml:description>奥湯河原</gml:description>
    </xsd:appinfo>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="305">
  <xsd:annotation>
    <xsd:appinfo>
      <gml:description>陣馬相模湖</gml:description>
    </xsd:appinfo>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
```

```
</xsd:appinfo>
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="306">
  <xsd:annotation>
    <xsd:appinfo>
      <gml:description>瀬波笹川流れ粟島</gml:description>
    </xsd:appinfo>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="307">
  <xsd:annotation>
    <xsd:appinfo>
      <gml:description>胎内二王子</gml:description>
    </xsd:appinfo>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="308">
  <xsd:annotation>
    <xsd:appinfo>
      <gml:description>阿賀野川ライン</gml:description>
    </xsd:appinfo>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="309">
  <xsd:annotation>
    <xsd:appinfo>
      <gml:description>五頭連峰</gml:description>
    </xsd:appinfo>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="310">
  <xsd:annotation>
    <xsd:appinfo>
      <gml:description>奥早手粟守門</gml:description>
    </xsd:appinfo>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
```

```
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="311">
  <xsd:annotation>
    <xsd:appinfo>
      <gml:description>魚沼連峰</gml:description>
    </xsd:appinfo>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="312">
  <xsd:annotation>
    <xsd:appinfo>
      <gml:description>米山福浦八景</gml:description>
    </xsd:appinfo>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="313">
  <xsd:annotation>
    <xsd:appinfo>
      <gml:description>久比岐</gml:description>
    </xsd:appinfo>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="314">
  <xsd:annotation>
    <xsd:appinfo>
      <gml:description>白馬山麓</gml:description>
    </xsd:appinfo>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="315">
  <xsd:annotation>
    <xsd:appinfo>
      <gml:description>小佐渡</gml:description>
    </xsd:appinfo>
  </xsd:annotation>
```

```
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="316">
  <xsd:annotation>
    <xsd:appinfo>
      <gml:description>直峰松之山大池</gml:description>
    </xsd:appinfo>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="317">
  <xsd:annotation>
    <xsd:appinfo>
      <gml:description>長岡東山山本山</gml:description>
    </xsd:appinfo>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="318">
  <xsd:annotation>
    <xsd:appinfo>
      <gml:description>親不知子不知</gml:description>
    </xsd:appinfo>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="319">
  <xsd:annotation>
    <xsd:appinfo>
      <gml:description>朝日</gml:description>
    </xsd:appinfo>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="320">
  <xsd:annotation>
    <xsd:appinfo>
      <gml:description>有峰</gml:description>
    </xsd:appinfo>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
```

```

<xsd:enumeration value="321">
  <xsd:annotation>
    <xsd:appinfo>
      <gml:description>五箇山</gml:description>
    </xsd:appinfo>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="322">
  <xsd:annotation>
    <xsd:appinfo>
      <gml:description>白木水無</gml:description>
    </xsd:appinfo>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="323">
  <xsd:annotation>
    <xsd:appinfo>
      <gml:description>医王山(富山県)</gml:description>
    </xsd:appinfo>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="324">
  <xsd:annotation>
    <xsd:appinfo>
      <gml:description>獅子吼・手取</gml:description>
    </xsd:appinfo>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="325">
  <xsd:annotation>
    <xsd:appinfo>
      <gml:description>山中・大日山</gml:description>
    </xsd:appinfo>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="326">

```

```
<xsd:annotation>
  <xsd:appinfo>
    <gml:description>碁石ヶ峰</gml:description>
  </xsd:appinfo>
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="327">
  <xsd:annotation>
    <xsd:appinfo>
      <gml:description>白山一里野</gml:description>
    </xsd:appinfo>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="328">
  <xsd:annotation>
    <xsd:appinfo>
      <gml:description>医王山(石川県)</gml:description>
    </xsd:appinfo>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="329">
  <xsd:annotation>
    <xsd:appinfo>
      <gml:description>奥越高原</gml:description>
    </xsd:appinfo>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="330">
  <xsd:annotation>
    <xsd:appinfo>
      <gml:description>四尾連湖</gml:description>
    </xsd:appinfo>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="331">
  <xsd:annotation>
```

```
<xsd:appinfo>
  <gml:description>南アルプス巨摩</gml:description>
</xsd:appinfo>
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="332">
  <xsd:annotation>
    <xsd:appinfo>
      <gml:description>中央アルプス</gml:description>
    </xsd:appinfo>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="333">
  <xsd:annotation>
    <xsd:appinfo>
      <gml:description>御岳</gml:description>
    </xsd:appinfo>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="334">
  <xsd:annotation>
    <xsd:appinfo>
      <gml:description>三峰川水系</gml:description>
    </xsd:appinfo>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="335">
  <xsd:annotation>
    <xsd:appinfo>
      <gml:description>塩嶺王城</gml:description>
    </xsd:appinfo>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="336">
  <xsd:annotation>
    <xsd:appinfo>
```



```
<gml:description>聖山高原</gml:description>
</xsd:appinfo>
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="337">
  <xsd:annotation>
    <xsd:appinfo>
      <gml:description>天竜小洪水系</gml:description>
    </xsd:appinfo>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="338">
  <xsd:annotation>
    <xsd:appinfo>
      <gml:description>恵那峡</gml:description>
    </xsd:appinfo>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="339">
  <xsd:annotation>
    <xsd:appinfo>
      <gml:description>朧山</gml:description>
    </xsd:appinfo>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="340">
  <xsd:annotation>
    <xsd:appinfo>
      <gml:description>千本松原</gml:description>
    </xsd:appinfo>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="341">
  <xsd:annotation>
    <xsd:appinfo>
      <gml:description>揖斐</gml:description>
    </xsd:appinfo>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
```

```
</xsd:appinfo>
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="342">
  <xsd:annotation>
    <xsd:appinfo>
      <gml:description>宇津江四十八滝</gml:description>
    </xsd:appinfo>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="343">
  <xsd:annotation>
    <xsd:appinfo>
      <gml:description>奥飛騨数河流葉</gml:description>
    </xsd:appinfo>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="344">
  <xsd:annotation>
    <xsd:appinfo>
      <gml:description>裏木曾</gml:description>
    </xsd:appinfo>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="345">
  <xsd:annotation>
    <xsd:appinfo>
      <gml:description>伊吹</gml:description>
    </xsd:appinfo>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="346">
  <xsd:annotation>
    <xsd:appinfo>
      <gml:description>奥長良川</gml:description>
    </xsd:appinfo>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
```

```
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="347">
  <xsd:annotation>
    <xsd:appinfo>
      <gml:description>位山舟山</gml:description>
    </xsd:appinfo>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="348">
  <xsd:annotation>
    <xsd:appinfo>
      <gml:description>土岐三国山</gml:description>
    </xsd:appinfo>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="349">
  <xsd:annotation>
    <xsd:appinfo>
      <gml:description>野麦</gml:description>
    </xsd:appinfo>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="350">
  <xsd:annotation>
    <xsd:appinfo>
      <gml:description>せせらぎ溪谷</gml:description>
    </xsd:appinfo>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="351">
  <xsd:annotation>
    <xsd:appinfo>
      <gml:description>天生</gml:description>
    </xsd:appinfo>
  </xsd:annotation>
```

```
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="352">
  <xsd:annotation>
    <xsd:appinfo>
      <gml:description>御嶽山</gml:description>
    </xsd:appinfo>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="353">
  <xsd:annotation>
    <xsd:appinfo>
      <gml:description>浜名湖</gml:description>
    </xsd:appinfo>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="354">
  <xsd:annotation>
    <xsd:appinfo>
      <gml:description>日本平</gml:description>
    </xsd:appinfo>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="355">
  <xsd:annotation>
    <xsd:appinfo>
      <gml:description>奥大井</gml:description>
    </xsd:appinfo>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="356">
  <xsd:annotation>
    <xsd:appinfo>
      <gml:description>御前崎遠州灘</gml:description>
    </xsd:appinfo>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
```

```
<xsd:enumeration value="357">
  <xsd:annotation>
    <xsd:appinfo>
      <gml:description>渥美半島</gml:description>
    </xsd:appinfo>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="358">
  <xsd:annotation>
    <xsd:appinfo>
      <gml:description>南知多</gml:description>
    </xsd:appinfo>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="359">
  <xsd:annotation>
    <xsd:appinfo>
      <gml:description>石巻山多米</gml:description>
    </xsd:appinfo>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="360">
  <xsd:annotation>
    <xsd:appinfo>
      <gml:description>桜淵</gml:description>
    </xsd:appinfo>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="361">
  <xsd:annotation>
    <xsd:appinfo>
      <gml:description>段戸高原</gml:description>
    </xsd:appinfo>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="362">
```

```
<xsd:annotation>
  <xsd:appinfo>
    <gml:description>振草溪谷</gml:description>
  </xsd:appinfo>
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="363">
  <xsd:annotation>
    <xsd:appinfo>
      <gml:description>本宮山</gml:description>
    </xsd:appinfo>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="364">
  <xsd:annotation>
    <xsd:appinfo>
      <gml:description>赤目一志峡</gml:description>
    </xsd:appinfo>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="365">
  <xsd:annotation>
    <xsd:appinfo>
      <gml:description>水郷</gml:description>
    </xsd:appinfo>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="366">
  <xsd:annotation>
    <xsd:appinfo>
      <gml:description>伊勢の海</gml:description>
    </xsd:appinfo>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="367">
  <xsd:annotation>
```

```
<xsd:appinfo>
  <gml:description>香肌峡</gml:description>
</xsd:appinfo>
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="368">
  <xsd:annotation>
    <xsd:appinfo>
      <gml:description>奥伊勢宮川峡</gml:description>
    </xsd:appinfo>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="369">
  <xsd:annotation>
    <xsd:appinfo>
      <gml:description>三上・田上・信楽</gml:description>
    </xsd:appinfo>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="370">
  <xsd:annotation>
    <xsd:appinfo>
      <gml:description>朽木・葛川</gml:description>
    </xsd:appinfo>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="371">
  <xsd:annotation>
    <xsd:appinfo>
      <gml:description>湖東</gml:description>
    </xsd:appinfo>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="372">
  <xsd:annotation>
    <xsd:appinfo>
```

```

    <gml:description>笠置山</gml:description>
  </xsd:appinfo>
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="373">
  <xsd:annotation>
    <xsd:appinfo>
      <gml:description>保津峡</gml:description>
    </xsd:appinfo>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="374">
  <xsd:annotation>
    <xsd:appinfo>
      <gml:description>るり溪</gml:description>
    </xsd:appinfo>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="375">
  <xsd:annotation>
    <xsd:appinfo>
      <gml:description>北摂</gml:description>
    </xsd:appinfo>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="376">
  <xsd:annotation>
    <xsd:appinfo>
      <gml:description>猪名川溪谷</gml:description>
    </xsd:appinfo>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="377">
  <xsd:annotation>
    <xsd:appinfo>
      <gml:description>清水東条湖立杭</gml:description>
    </xsd:appinfo>
  </xsd:annotation>

```



```
</xsd:appinfo>
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="378">
  <xsd:annotation>
    <xsd:appinfo>
      <gml:description>多紀連山</gml:description>
    </xsd:appinfo>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="379">
  <xsd:annotation>
    <xsd:appinfo>
      <gml:description>朝来群山</gml:description>
    </xsd:appinfo>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="380">
  <xsd:annotation>
    <xsd:appinfo>
      <gml:description>音水ちくさ</gml:description>
    </xsd:appinfo>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="381">
  <xsd:annotation>
    <xsd:appinfo>
      <gml:description>西播丘陵</gml:description>
    </xsd:appinfo>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="382">
  <xsd:annotation>
    <xsd:appinfo>
      <gml:description>但馬山岳</gml:description>
    </xsd:appinfo>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
```

```
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="383">
  <xsd:annotation>
    <xsd:appinfo>
      <gml:description>出石系井</gml:description>
    </xsd:appinfo>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="384">
  <xsd:annotation>
    <xsd:appinfo>
      <gml:description>播磨中部丘陵</gml:description>
    </xsd:appinfo>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="385">
  <xsd:annotation>
    <xsd:appinfo>
      <gml:description>雪彦峰山</gml:description>
    </xsd:appinfo>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="386">
  <xsd:annotation>
    <xsd:appinfo>
      <gml:description>笠形山千々峰</gml:description>
    </xsd:appinfo>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="387">
  <xsd:annotation>
    <xsd:appinfo>
      <gml:description>矢田</gml:description>
    </xsd:appinfo>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
```

```
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="388">
  <xsd:annotation>
    <xsd:appinfo>
      <gml:description>吉野川津風呂</gml:description>
    </xsd:appinfo>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="389">
  <xsd:annotation>
    <xsd:appinfo>
      <gml:description>月ヶ瀬神野山</gml:description>
    </xsd:appinfo>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="390">
  <xsd:annotation>
    <xsd:appinfo>
      <gml:description>高野山町石道玉川峡</gml:description>
    </xsd:appinfo>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="391">
  <xsd:annotation>
    <xsd:appinfo>
      <gml:description>龍門山</gml:description>
    </xsd:appinfo>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="392">
  <xsd:annotation>
    <xsd:appinfo>
      <gml:description>生石高原</gml:description>
    </xsd:appinfo>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
```

```
<xsd:enumeration value="393">
  <xsd:annotation>
    <xsd:appinfo>
      <gml:description>西有田</gml:description>
    </xsd:appinfo>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="394">
  <xsd:annotation>
    <xsd:appinfo>
      <gml:description>白崎海岸</gml:description>
    </xsd:appinfo>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="395">
  <xsd:annotation>
    <xsd:appinfo>
      <gml:description>煙樹海岸</gml:description>
    </xsd:appinfo>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="396">
  <xsd:annotation>
    <xsd:appinfo>
      <gml:description>城ヶ森鋒尖</gml:description>
    </xsd:appinfo>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="397">
  <xsd:annotation>
    <xsd:appinfo>
      <gml:description>果無山脈</gml:description>
    </xsd:appinfo>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="398">
```

```
<xsd:annotation>
  <xsd:appinfo>
    <gml:description>田辺南部白浜海岸</gml:description>
  </xsd:appinfo>
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="399">
  <xsd:annotation>
    <xsd:appinfo>
      <gml:description>熊野枯木灘海岸</gml:description>
    </xsd:appinfo>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="400">
  <xsd:annotation>
    <xsd:appinfo>
      <gml:description>大塔日置川</gml:description>
    </xsd:appinfo>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="401">
  <xsd:annotation>
    <xsd:appinfo>
      <gml:description>白見山和田川峡</gml:description>
    </xsd:appinfo>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="402">
  <xsd:annotation>
    <xsd:appinfo>
      <gml:description>古座川</gml:description>
    </xsd:appinfo>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="403">
  <xsd:annotation>
```

```
<xsd:appinfo>
  <gml:description>三朝東郷湖</gml:description>
</xsd:appinfo>
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="404">
  <xsd:annotation>
    <xsd:appinfo>
      <gml:description>奥日野</gml:description>
    </xsd:appinfo>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="405">
  <xsd:annotation>
    <xsd:appinfo>
      <gml:description>西因幡</gml:description>
    </xsd:appinfo>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="406">
  <xsd:annotation>
    <xsd:appinfo>
      <gml:description>浜田海岸</gml:description>
    </xsd:appinfo>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="407">
  <xsd:annotation>
    <xsd:appinfo>
      <gml:description>青野山</gml:description>
    </xsd:appinfo>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="408">
  <xsd:annotation>
    <xsd:appinfo>
```

```
<gml:description>江川水系</gml:description>
</xsd:appinfo>
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="409">
<xsd:annotation>
<xsd:appinfo>
<gml:description>鬼の舌震</gml:description>
</xsd:appinfo>
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="410">
<xsd:annotation>
<xsd:appinfo>
<gml:description>清水月山</gml:description>
</xsd:appinfo>
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="411">
<xsd:annotation>
<xsd:appinfo>
<gml:description>宍道湖北山</gml:description>
</xsd:appinfo>
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="412">
<xsd:annotation>
<xsd:appinfo>
<gml:description>立久恵峡</gml:description>
</xsd:appinfo>
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="413">
<xsd:annotation>
<xsd:appinfo>
<gml:description>蟠竜湖</gml:description>
```

```
</xsd:appinfo>
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="414">
  <xsd:annotation>
    <xsd:appinfo>
      <gml:description>竜頭八重滝</gml:description>
    </xsd:appinfo>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="415">
  <xsd:annotation>
    <xsd:appinfo>
      <gml:description>千丈溪</gml:description>
    </xsd:appinfo>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="416">
  <xsd:annotation>
    <xsd:appinfo>
      <gml:description>断魚溪・観音滝</gml:description>
    </xsd:appinfo>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="417">
  <xsd:annotation>
    <xsd:appinfo>
      <gml:description>高梁川上流</gml:description>
    </xsd:appinfo>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="418">
  <xsd:annotation>
    <xsd:appinfo>
      <gml:description>吉備史跡</gml:description>
    </xsd:appinfo>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
```



```
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="419">
  <xsd:annotation>
    <xsd:appinfo>
      <gml:description>湯原奥津</gml:description>
    </xsd:appinfo>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="420">
  <xsd:annotation>
    <xsd:appinfo>
      <gml:description>吉備路風土記の丘</gml:description>
    </xsd:appinfo>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="421">
  <xsd:annotation>
    <xsd:appinfo>
      <gml:description>備作山地</gml:description>
    </xsd:appinfo>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="422">
  <xsd:annotation>
    <xsd:appinfo>
      <gml:description>吉備清流</gml:description>
    </xsd:appinfo>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="423">
  <xsd:annotation>
    <xsd:appinfo>
      <gml:description>吉井川中流</gml:description>
    </xsd:appinfo>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
```

```
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="424">
  <xsd:annotation>
    <xsd:appinfo>
      <gml:description>南原峡</gml:description>
    </xsd:appinfo>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="425">
  <xsd:annotation>
    <xsd:appinfo>
      <gml:description>山野峡</gml:description>
    </xsd:appinfo>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="426">
  <xsd:annotation>
    <xsd:appinfo>
      <gml:description>竹林寺用倉山</gml:description>
    </xsd:appinfo>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="427">
  <xsd:annotation>
    <xsd:appinfo>
      <gml:description>仏通寺御調八幡宮</gml:description>
    </xsd:appinfo>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="428">
  <xsd:annotation>
    <xsd:appinfo>
      <gml:description>三倉岳</gml:description>
    </xsd:appinfo>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
```

```
<xsd:enumeration value="429">
  <xsd:annotation>
    <xsd:appinfo>
      <gml:description>神之瀨峽</gml:description>
    </xsd:appinfo>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="430">
  <xsd:annotation>
    <xsd:appinfo>
      <gml:description>石城山</gml:description>
    </xsd:appinfo>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="431">
  <xsd:annotation>
    <xsd:appinfo>
      <gml:description>長門峽</gml:description>
    </xsd:appinfo>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="432">
  <xsd:annotation>
    <xsd:appinfo>
      <gml:description>豊田</gml:description>
    </xsd:appinfo>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="433">
  <xsd:annotation>
    <xsd:appinfo>
      <gml:description>羅漢山</gml:description>
    </xsd:appinfo>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="434">
```

```
<xsd:annotation>
  <xsd:appinfo>
    <gml:description>箆蔵</gml:description>
  </xsd:appinfo>
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="435">
  <xsd:annotation>
    <xsd:appinfo>
      <gml:description>土柱高越</gml:description>
    </xsd:appinfo>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="436">
  <xsd:annotation>
    <xsd:appinfo>
      <gml:description>大麻山</gml:description>
    </xsd:appinfo>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="437">
  <xsd:annotation>
    <xsd:appinfo>
      <gml:description>東山溪</gml:description>
    </xsd:appinfo>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="438">
  <xsd:annotation>
    <xsd:appinfo>
      <gml:description>中部山溪</gml:description>
    </xsd:appinfo>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="439">
  <xsd:annotation>
```

```
<xsd:appinfo>
  <gml:description>奥宮川内谷</gml:description>
</xsd:appinfo>
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="440">
  <xsd:annotation>
    <xsd:appinfo>
      <gml:description>大滝大川</gml:description>
    </xsd:appinfo>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="441">
  <xsd:annotation>
    <xsd:appinfo>
      <gml:description>肱川</gml:description>
    </xsd:appinfo>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="442">
  <xsd:annotation>
    <xsd:appinfo>
      <gml:description>金砂湖</gml:description>
    </xsd:appinfo>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="443">
  <xsd:annotation>
    <xsd:appinfo>
      <gml:description>奥道後玉川</gml:description>
    </xsd:appinfo>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="444">
  <xsd:annotation>
    <xsd:appinfo>
```

```
<gml:description>篠山</gml:description>
</xsd:appinfo>
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="445">
<xsd:annotation>
<xsd:appinfo>
<gml:description>四国カルスト(愛媛県)</gml:description>
</xsd:appinfo>
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="446">
<xsd:annotation>
<xsd:appinfo>
<gml:description>佐田岬半島宇和海</gml:description>
</xsd:appinfo>
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="447">
<xsd:annotation>
<xsd:appinfo>
<gml:description>皿ヶ峰連峰</gml:description>
</xsd:appinfo>
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="448">
<xsd:annotation>
<xsd:appinfo>
<gml:description>入野</gml:description>
</xsd:appinfo>
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="449">
<xsd:annotation>
<xsd:appinfo>
<gml:description>奥物部</gml:description>
```

```

</xsd:appinfo>
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="450">
  <xsd:annotation>
    <xsd:appinfo>
      <gml:description>白髪山</gml:description>
    </xsd:appinfo>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="451">
  <xsd:annotation>
    <xsd:appinfo>
      <gml:description>宿毛</gml:description>
    </xsd:appinfo>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="452">
  <xsd:annotation>
    <xsd:appinfo>
      <gml:description>手結住吉</gml:description>
    </xsd:appinfo>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="453">
  <xsd:annotation>
    <xsd:appinfo>
      <gml:description>横倉山</gml:description>
    </xsd:appinfo>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="454">
  <xsd:annotation>
    <xsd:appinfo>
      <gml:description>横浪</gml:description>
    </xsd:appinfo>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>

```

```
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="455">
  <xsd:annotation>
    <xsd:appinfo>
      <gml:description>興津</gml:description>
    </xsd:appinfo>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="456">
  <xsd:annotation>
    <xsd:appinfo>
      <gml:description>須崎湾</gml:description>
    </xsd:appinfo>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="457">
  <xsd:annotation>
    <xsd:appinfo>
      <gml:description>中津溪谷</gml:description>
    </xsd:appinfo>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="458">
  <xsd:annotation>
    <xsd:appinfo>
      <gml:description>龍河洞</gml:description>
    </xsd:appinfo>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="459">
  <xsd:annotation>
    <xsd:appinfo>
      <gml:description>安居溪谷</gml:description>
    </xsd:appinfo>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
```



```
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="460">
  <xsd:annotation>
    <xsd:appinfo>
      <gml:description>四国カルスト(高知県)</gml:description>
    </xsd:appinfo>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="461">
  <xsd:annotation>
    <xsd:appinfo>
      <gml:description>北山</gml:description>
    </xsd:appinfo>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="462">
  <xsd:annotation>
    <xsd:appinfo>
      <gml:description>梶ヶ森</gml:description>
    </xsd:appinfo>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="463">
  <xsd:annotation>
    <xsd:appinfo>
      <gml:description>魚梁瀬</gml:description>
    </xsd:appinfo>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="464">
  <xsd:annotation>
    <xsd:appinfo>
      <gml:description>鷺尾山</gml:description>
    </xsd:appinfo>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
```

```
<xsd:enumeration value="465">
  <xsd:annotation>
    <xsd:appinfo>
      <gml:description>工石山陣々森</gml:description>
    </xsd:appinfo>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="466">
  <xsd:annotation>
    <xsd:appinfo>
      <gml:description>太宰府</gml:description>
    </xsd:appinfo>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="467">
  <xsd:annotation>
    <xsd:appinfo>
      <gml:description>筑後川</gml:description>
    </xsd:appinfo>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="468">
  <xsd:annotation>
    <xsd:appinfo>
      <gml:description>筑豊</gml:description>
    </xsd:appinfo>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="469">
  <xsd:annotation>
    <xsd:appinfo>
      <gml:description>矢部川</gml:description>
    </xsd:appinfo>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="470">
```

```
<xsd:annotation>
  <xsd:appinfo>
    <gml:description>脊振雷山</gml:description>
  </xsd:appinfo>
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="471">
  <xsd:annotation>
    <xsd:appinfo>
      <gml:description>黒髪山</gml:description>
    </xsd:appinfo>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="472">
  <xsd:annotation>
    <xsd:appinfo>
      <gml:description>多良岳(佐賀県)</gml:description>
    </xsd:appinfo>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="473">
  <xsd:annotation>
    <xsd:appinfo>
      <gml:description>天山</gml:description>
    </xsd:appinfo>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="474">
  <xsd:annotation>
    <xsd:appinfo>
      <gml:description>八幡岳</gml:description>
    </xsd:appinfo>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="475">
  <xsd:annotation>
```

```
<xsd:appinfo>
  <gml:description>背振北山</gml:description>
</xsd:appinfo>
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="476">
  <xsd:annotation>
    <xsd:appinfo>
      <gml:description>川上金立</gml:description>
    </xsd:appinfo>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="477">
  <xsd:annotation>
    <xsd:appinfo>
      <gml:description>多良岳(長崎県)</gml:description>
    </xsd:appinfo>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="478">
  <xsd:annotation>
    <xsd:appinfo>
      <gml:description>野母半島</gml:description>
    </xsd:appinfo>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="479">
  <xsd:annotation>
    <xsd:appinfo>
      <gml:description>北松</gml:description>
    </xsd:appinfo>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="480">
  <xsd:annotation>
    <xsd:appinfo>
```

```
<gml:description>大村湾</gml:description>
</xsd:appinfo>
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="481">
  <xsd:annotation>
    <xsd:appinfo>
      <gml:description>西彼杵半島</gml:description>
    </xsd:appinfo>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="482">
  <xsd:annotation>
    <xsd:appinfo>
      <gml:description>島原半島</gml:description>
    </xsd:appinfo>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="483">
  <xsd:annotation>
    <xsd:appinfo>
      <gml:description>金峰山</gml:description>
    </xsd:appinfo>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="484">
  <xsd:annotation>
    <xsd:appinfo>
      <gml:description>小岱山</gml:description>
    </xsd:appinfo>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="485">
  <xsd:annotation>
    <xsd:appinfo>
      <gml:description>奥球磨</gml:description>
    </xsd:appinfo>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
```

```
</xsd:appinfo>
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="486">
  <xsd:annotation>
    <xsd:appinfo>
      <gml:description>芦北海岸</gml:description>
    </xsd:appinfo>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="487">
  <xsd:annotation>
    <xsd:appinfo>
      <gml:description>三角大矢野海辺</gml:description>
    </xsd:appinfo>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="488">
  <xsd:annotation>
    <xsd:appinfo>
      <gml:description>矢部周辺</gml:description>
    </xsd:appinfo>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="489">
  <xsd:annotation>
    <xsd:appinfo>
      <gml:description>五木五家荘</gml:description>
    </xsd:appinfo>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="490">
  <xsd:annotation>
    <xsd:appinfo>
      <gml:description>国東半島</gml:description>
    </xsd:appinfo>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
```

```
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="491">
  <xsd:annotation>
    <xsd:appinfo>
      <gml:description>豊後水道</gml:description>
    </xsd:appinfo>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="492">
  <xsd:annotation>
    <xsd:appinfo>
      <gml:description>神角寺芹川</gml:description>
    </xsd:appinfo>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="493">
  <xsd:annotation>
    <xsd:appinfo>
      <gml:description>津江山系</gml:description>
    </xsd:appinfo>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="494">
  <xsd:annotation>
    <xsd:appinfo>
      <gml:description>祖母傾(大分県)</gml:description>
    </xsd:appinfo>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="495">
  <xsd:annotation>
    <xsd:appinfo>
      <gml:description>祖母傾(宮崎県)</gml:description>
    </xsd:appinfo>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
```

```
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="496">
  <xsd:annotation>
    <xsd:appinfo>
      <gml:description>尾鈴</gml:description>
    </xsd:appinfo>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="497">
  <xsd:annotation>
    <xsd:appinfo>
      <gml:description>西都原杉安峡</gml:description>
    </xsd:appinfo>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="498">
  <xsd:annotation>
    <xsd:appinfo>
      <gml:description>母智丘関之尾</gml:description>
    </xsd:appinfo>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="499">
  <xsd:annotation>
    <xsd:appinfo>
      <gml:description>わにつか</gml:description>
    </xsd:appinfo>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="500">
  <xsd:annotation>
    <xsd:appinfo>
      <gml:description>矢岳高原</gml:description>
    </xsd:appinfo>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
```



```
<xsd:enumeration value="501">
  <xsd:annotation>
    <xsd:appinfo>
      <gml:description>吹上浜</gml:description>
    </xsd:appinfo>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="502">
  <xsd:annotation>
    <xsd:appinfo>
      <gml:description>阿久根</gml:description>
    </xsd:appinfo>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="503">
  <xsd:annotation>
    <xsd:appinfo>
      <gml:description>坊野間</gml:description>
    </xsd:appinfo>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="504">
  <xsd:annotation>
    <xsd:appinfo>
      <gml:description>蘭牟田池</gml:description>
    </xsd:appinfo>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="505">
  <xsd:annotation>
    <xsd:appinfo>
      <gml:description>川内川流域</gml:description>
    </xsd:appinfo>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="506">
```

```
<xsd:annotation>
  <xsd:appinfo>
    <gml:description>高隈山</gml:description>
  </xsd:appinfo>
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="507">
  <xsd:annotation>
    <xsd:appinfo>
      <gml:description>大隅南部</gml:description>
    </xsd:appinfo>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="508">
  <xsd:annotation>
    <xsd:appinfo>
      <gml:description>甑島</gml:description>
    </xsd:appinfo>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="509">
  <xsd:annotation>
    <xsd:appinfo>
      <gml:description>トカラ列島</gml:description>
    </xsd:appinfo>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="510">
  <xsd:annotation>
    <xsd:appinfo>
      <gml:description>久米島</gml:description>
    </xsd:appinfo>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="511">
  <xsd:annotation>
```

```

<xsd:appinfo>
  <gml:description>伊良部</gml:description>
</xsd:appinfo>
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="512">
  <xsd:annotation>
    <xsd:appinfo>
      <gml:description>渡名喜</gml:description>
    </xsd:appinfo>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="NaturalParkNameCodeOtherType">
  <xsd:restriction base="xsd:string">
    <xsd:pattern value="other: ¥w{2,}" />
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="NaturalParkCode2Type">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>自然公園地域区分コード(A10(H22))</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:union memberTypes="ksj:NaturalParkCode2EnumType ksj:NaturalParkCode2OtherType" />
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="NaturalParkCode2EnumType">
  <xsd:restriction base="xsd:string">
    <xsd:enumeration value="1">
      <xsd:annotation>
        <xsd:appinfo>
          <gml:description>特別保護地区</gml:description>
        </xsd:appinfo>
      </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="2">
      <xsd:annotation>

```

```
<xsd:appinfo>
  <gml:description>第1種特別地域</gml:description>
</xsd:appinfo>
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="3">
  <xsd:annotation>
    <xsd:appinfo>
      <gml:description>第2種特別地域</gml:description>
    </xsd:appinfo>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="4">
  <xsd:annotation>
    <xsd:appinfo>
      <gml:description>第3種特別地域</gml:description>
    </xsd:appinfo>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="5">
  <xsd:annotation>
    <xsd:appinfo>
      <gml:description>普通地域(海域含む)</gml:description>
    </xsd:appinfo>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="6">
  <xsd:annotation>
    <xsd:appinfo>
      <gml:description>海域公園地区</gml:description>
    </xsd:appinfo>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="7">
  <xsd:annotation>
    <xsd:appinfo>
```

```

    <gml:description>その他(詳細区分未決定等)</gml:description>
  </xsd:appinfo>
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="NaturalParkCode2OtherType">
  <xsd:restriction base="xsd:string">
    <xsd:pattern value="other: ¥w[2,]" />
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="ElementClassCodeType">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>要素区分コード</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:union memberTypes="ksj:ElementClassCodeEnumType ksj:ElementClassCodeOtherType" />
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="ElementClassCodeEnumType">
  <xsd:restriction base="xsd:string">
    <xsd:enumeration value="1">
      <xsd:annotation>
        <xsd:appinfo>
          <gml:description>外周ポリゴン</gml:description>
        </xsd:appinfo>
      </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="2">
      <xsd:annotation>
        <xsd:appinfo>
          <gml:description>詳細ポリゴン</gml:description>
        </xsd:appinfo>
      </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="ElementClassCodeOtherType">

```

```
<xsd:restriction base="xsd:string">  
  <xsd:pattern value="other: ¥w[2,]" />  
</xsd:restriction>  
</xsd:simpleType>  
</xsd:schema>
```