

国土数值情報（国有林野）

製品仕様書
第 2.0 版

令和 8 年 3 月 31 日

国土交通省 政策統括官付 地理空間情報課

【改定履歴】

版	更新日	改定内容
第 1.0 版	2019 年 3 月 15 日	初版
〃	2020 年 3 月 13 日	データの初回整備のために記載内容を微修正した。
第 2.0 版	2026 年 3 月 31 日	2024 年度(令和 6 年度)データ掲載に際し改訂した。

目次

1. 概覧	1
空間データ製品仕様書の作成情報	1
目的	1
適用範囲	1
引用規格	1
用語と定義	2
略語	2
参考資料	2
2. 適用範囲	2
適用範囲識別	2
階層レベル	2
3. データ製品識別	3
4. データ内容および構造	3
応用スキーマクラス図および応用スキーマ文書	3
4.1.1 国土数値情報応用スキーマパッケージ	3
4.1.2 指定地域パッケージ	4
4.1.3 国有林野パッケージ	4
4.1.4 共通パッケージ	15
空間スキーマプロファイル	15
時間スキーマプロファイル	15
5. 参照系	15
座標参照系	15
時間参照系	15
6. データ品質	16
品質要求及び評価手順	16
7. データ製品配布	18
配布書式情報	18
配布媒体情報	18
8. メタデータ	18
付属資料 1 符号化仕様作成のためのタグ一覧	19
付属資料 2 符号化仕様	22
付属資料 3 国有林野応用スキーマのためのコードリスト.....	104

1. 概覧

空間データ製品仕様書の作成情報

本製品仕様書の作成に関する情報は以下のとおりとする。

- 空間データ製品仕様書の題名：国土数値情報（国有林野）製品仕様書 第 2.0 版
- 日付：2026 年 3 月 31 日
- 作成者：国土交通省 政策統括官付 地理空間情報課
- 言語：日本語
- 分野：指定地域
- 文書書式：PDF

目的

本製品仕様書に基づく国土数値情報データは、国土形成計画の策定を支援することを目的とする。また、各分野で広く利用されることも想定している。

適用範囲

本製品仕様書が適用されるデータの適用範囲は以下のとおりである。

- 空間範囲：全国
- 時間範囲：本製品仕様書に基づき作成されるデータの作成年度まで

引用規格

本製品仕様書は以下の規格から引用する。

- 地理情報標準プロファイル(JPGIS) 2014 令和元年 7 月

用語と定義

本製品仕様書で使用される専門用語とその定義は、以下の資料に従う。

- 地理情報標準プロファイル(JPGIS) 2014 「付属書 5 (規定) 定義」
- GIS ホームページ ガイダンス
URL: <https://www.mlit.go.jp/kokudoseisaku/gis/guidance/index.html>

略語

本製品仕様書で使用される略語は、以下のとおりとする。

- JPGIS Japan Profile for Geographic Information Standards
- JMP Japan Metadata Profile
- UML Unified Modeling Language

参考資料

国土数値情報で使用されるコードリスト等については、以下のサイトを参照。

国土数値情報ダウンロードサイト

URL: <http://nlftp.mlit.go.jp/ksj/>

2. 適用範囲

本製品仕様書の適用範囲は次のとおりとする。

適用範囲識別

国土数値情報（国有林）製品仕様書 第 2.0 版適用範囲

階層レベル

データ集合

3. データ製品識別

本製品仕様書に基づくデータ製品の識別は、次のとおりとする。

- 空間データ製品の名称：国土数値情報（国有林野）データ
- 日付：2026年3月31日
- 問い合わせ先：
国土情報提供サイト運営事務局 <https://nlftp.mlit.go.jp/ksj/inquiry.html>
- 地理記述：全国

4. データ内容および構造


本章では、本製品仕様書が扱う国土数値情報に関する UML クラス図および定義文書を記す。

応用スキーマクラス図および応用スキーマ文書

4.1.1 国土数値情報応用スキーマパッケージ

このパッケージは、国土数値情報応用スキーマを構成する各パッケージの依存関係を示したものである。

国土数値情報応用スキーマは、国土数値情報データ集合パッケージおよび、国土数値情報応用スキーマで共通に使用するコードリスト等をまとめた共通パッケージより構成される。国土数値情報応用スキーマに含まれる地物およびメッシュは、指定地域や沿岸域等のカテゴリにおいて定義される。



4.1.2 指定地域パッケージ

このパッケージは、指定地域に関するパッケージをまとめたものである。



4.1.3 国有林野パッケージ

このパッケージは、国有林野に関する内容をまとめたものである。

4.1.3.1. 応用スキーマクラス図

<<FeatureType>>
国有林野(小班区画)

- + 範囲: GM_Surface
- + ID: CharacterString
- + 森林管理局: 森林管理局コード
- + 森林管理署: 森林管理署コード
- + 林班主番: Integer
- + 林班枝番: Integer
- + 小班主番: 小班主番コード
- + 小班枝番: Integer
- + 局名称: 局名称コード
- + 署名称: 署名称コード
- + 小班名: Character
- + 林小班名: CharacterString
- + 材積: Integer
- + 国有林名: CharacterString
- + 担当区: CharacterString
- + 縣市町村: CharacterString
- + 樹種 1: 樹種コード
- + 樹立林齢 1: Integer
- + 樹種 2: 樹種コード
- + 樹立林齢 2: Integer
- + 樹種 3: 樹種コード
- + 樹立林齢 3: Integer
- + 計画区: CharacterString
- + 林種の細分: 林種の細分コード
- + 機能類型: 機能類型コード
- + 面積: Real
- + 保安林: 保安林コード [4]
- + 保護林: 保護林コード
- + 緑の回廊: 緑の回廊コード
- + 樹立年度: CharacterString

<<CodeList>>
森林管理局コード

<<CodeList>>
森林管理署コード

<<CodeList>>
樹種コード

<<CodeList>>
林種の細分

<<CodeList>>
機能累計コード

<<CodeList>>
保安林コード

<<CodeList>>
保護林コード

<<CodeList>>
緑の回廊コード

<<CodeList>>
局名称コード

<<CodeList>>
署名称コード

<<CodeList>>
小班主番コード

pkg 国有林野(林班区画)

<<FeatureType>>
国有林野(林班区画)

- + 範囲: GM_Surface
- + ID: CharacterString
- + 森林管理局: 森林管理局コード
- + 森林管理署: 森林管理署コード
- + 林班主番: Integer
- + 林班枝番: Integer
- + 局名称: 局名称コード
- + 署名称: 署名称コード

<<CodeList>>
森林管理局コード

<<CodeList>>
森林管理署コード

<<CodeList>>
局名称コード

<<CodeList>>
署名称コード

pkg 国有林野(林道)

<<FeatureType>>
国有林野(林道)

- + 範囲: GM_Surface
- + ID: CharacterString
- + 森林管理局: 森林管理局コード
- + 森林管理署: 森林管理署コード
- + 路線番号: Integer
- + 林道名: CharacterString

<<CodeList>>
森林管理局コード

<<CodeList>>
森林管理署コード

4.1.3.2. 応用スキーマ文書

国有林野（小班区画）

国有林野を小班単位で区切ったデータ。

データ作成の原典資料を以下に示す。

- ・農林水産省林野庁「国有林 GIS データ（令和 6 年度版）」

上位クラス：国土数値情報地物

抽象／具象区分：具象

属性

範囲：GM_Surface

小班の領域。

ID：CharacterString

小班の識子。

下記コードの結合により記述する。それぞれの桁は、右詰めとし、余った桁には「0」を入れる。

森林管理局(5 桁)+森林管理署(5 桁)+官行造林地(4 桁)+林班主番(4 桁)+林班枝番(1 桁)
+小班主番(2 桁)+小班枝番(2 桁) 例：00300013000000112601400

■ 定義域

半角数字 23 桁

森林管理局：森林管理局コード

当該小班を管轄する森林管理局の識別コード。付属資料 3 「国有林野応用スキーマのためのコードリスト」参照。

■ 定義域

半角数字 5 桁以内

森林管理署：森林管理署コード

当該小班を管轄する森林管理署の識別コード。付属資料 3 「国有林野応用スキーマのためのコードリスト」参照。

■ 定義域

半角数字 5 桁以内

林班主番：Integer

当該小班が所在する林班の番号。

■ 定義域

半角数字 4 桁以内

林班枝番：Integer

当該小班が所在する林班の枝番。

枝番が与えられていない場合は「0」とする。

■ 定義域

半角数字 1桁

小班主番：小班主番コード

当該小班の識別コード。付属資料3「国有林野応用スキーマのためのコードリスト」参照。

■ 定義域

半角数字 2桁

小班枝番：Integer

当該小班の枝番。

枝番が与えられていない場合は「0」とする。

■ 定義域

半角数字 2桁

局名称：局名称コード

当該小班を管轄する森林管理局の名称。付属資料3「国有林野応用スキーマのためのコードリスト」参照。

■ 定義域

全角 4文字以内

署名称：署名称コード

当該小班を管轄する森林管理署の名称。付属資料3「国有林野応用スキーマのためのコードリスト」参照。

■ 定義域

全角 5文字以内

小班名：Character

当該小班の名称。

■ 定義域

全角 1文字

林小班名称：CharacterString

林班主番、林班枝番及び小班名称の組み合わせによる識別名。林班枝番がある場合は「_」（半角アンダースコア）によりつなぐ。また、小班名称を「_」でつなぐ。

[林班主番]([林班枝番])_林班_[小班名称]

[]には当該属性の値が入る。() は条件に応じ追加される。

■ 定義域

全角 25 文字以内

材積：Integer

当該小班的材積（森林の蓄積）。単位は m³ とする。

■ 定義域

0 以上、半角数字 20 桁以内

国有林名：CharacterString

当該小班が所在する国有林の名称。

■ 定義域

全角 25 文字以内

担当区：CharacterString

縣市町村名：CharacterString

当該小班が所在する市町村の名称。

■ 定義域

全角 10 文字以内

樹種 1：樹種コード

当該小班に生育する樹種のうち、森林計画の樹立年度時点での面積歩合が一番大きい樹種。付属資料3「国有林野応用スキーマのためのコードリスト」参照。

■ 定義域

全角 12 文字以内

樹立林齢 1：Integer

樹種 1 の森林計画樹立年度時点での林齢。

■ 定義域

0 以上、半角数字 4 桁以内

樹種 2：樹種コード

当該小班に生育する樹種のうち、森林計画の樹立年度時点での面積歩合が二番目に大きい樹種。該当する樹種が無い場合は空白とする。付属資料3「国有林野応用スキーマのためのコードリスト」参照。

■ 定義域

全角 12 文字以内

樹立林齢 2 : Integer

樹種 2 の森林計画樹立年度時点での林齢。樹種の指定が無い場合は 0 とする。

■ 定義域

0 以上、半角数字 4 桁以内

樹種 3 : 樹種コード

当該小班に生育する樹種のうち、森林計画の樹立年度時点での面積歩合が三番目に大きい樹種。該当する樹種が無い場合は空白とする。付属資料3「国有林野応用スキーマのためのコードリスト」参照。

■ 定義域

全角 12 文字以内

樹立林齢 3 : Integer

樹種 3 の森林計画樹立年度時点での林齢。樹種の指定が無い場合は 0 とする。

■ 定義域

0 以上、半角数字 4 桁以内

計画区 : CharacterString

当該小班が所在する森林計画区の名称。

■ 定義域

全角 5 文字以内

林種の細分 : 林種の細分コード

森林を成立状態により区分したもの。付属資料3「国有林野応用スキーマのためのコードリスト」参照。

■ 定義域

全角 2 文字以内

機能類型：機能類型コード

重視すべき機能。指定が無い場合は空白とする。付属資料3「国有林野応用スキーマのためのコードリスト」参照。

■ 定義域

全角 10 文字以内

面積：Real

当該小班の面積。単位は ha とする。

■ 定義域

0.01 以上、半角数字 20 桁以内

保安林：保安林コード [4]

保安林に指定されているか否か、また、指定されている場合にはその内容。保安林の指定が無い場合は、本属性は空白とする。

複数指定されている場合は、最大 4 つまで記載する。付属資料3「国有林野応用スキーマのためのコードリスト」参照。

■ 定義域

全角 3 文字以内

保護林：保護林コード

保護林に設定されているか否かの区分。

保護林に設定されていない又は非公表の場合は、本属性は空白とする。

付属資料3「国有林野応用スキーマのためのコードリスト」参照。

■ 定義域

半角数字 4 桁以内

緑の回廊：緑の回廊コード

緑の回廊に指定されている場合、その名称を示すコード。指定されていない場合は、本属性は空白とする。

付属資料3「国有林野応用スキーマのためのコードリスト」参照。

■ 定義域

半角数字 2 桁以内

樹立年度：CharacterString

森林計画樹立年度。

国有林野（林班区画）

国有林野を林班単位で区切ったデータ。

データ作成の原典資料を以下に示す。

- ・農林水産省林野庁「国有林 GIS データ（令和 6 年度版）」

上位クラス：国土数値情報地物

抽象／具象区分：具象

属性

範囲：GM_Surface

林班の領域。

ID：CharacterString

林班の識別子。下記コードの結合により記述する。それぞれの桁は、右詰めとし、余った桁には「0」を入れる。

森林管理局(5 桁)+森林管理署(5 桁)+官行造林地(4 桁)+林班主番(4 桁)+林班枝番(1 桁)

例：0030001300000011260

■ 定義域

半角数字 19 桁

森林管理局：森林管理局コード

当該林班を管轄する森林管理局の識別コード。付属資料 3 「国有林野応用スキーマのためのコードリスト」参照。

■ 定義域

半角数字 5 桁以内

森林管理署：森林管理署コード

当該林班を管轄する森林管理署の識別コード。付属資料 3 「国有林野応用スキーマのためのコードリスト」参照。

■ 定義域

半角数字 5 桁以内

林班主番：Integer

当該林班の番号。

■ 定義域

半角数字 4 桁以内

林班枝番：Integer

当該林班の枝番。

枝番が与えられていない場合は「0」とする。

■ 定義域

半角数字 1桁

局名称：局名称コード

当該林班を管轄する森林管理局の名称。付属資料3「国有林野応用スキーマのためのコードリスト」参照。

■ 定義域

全角 4文字以内

署名称：署名称コード

当該林班を管轄する森林管理署の名称。付属資料3「国有林野応用スキーマのためのコードリスト」参照。

■ 定義域

全角 5文字以内

国有林野（林道）

データ作成の原典資料を以下に示す。

- ・農林水産省林野庁「国有林 GIS データ（令和 6 年度版）」

上位クラス：国土数値情報地物

抽象／具象区分：具象

属性

範囲：GM_Curve

林道の領域。

ID：CharacterString

林道の識別子。下記コードの結合により記述する。それぞれの桁は、右詰めとし、余った桁には「0」を入れる。

森林管理局(5 桁)+森林管理署(5 桁)+路線番号(4 桁)

例：00700003000023

■ 定義域

半角数字 19 桁

森林管理局：森林管理局コード

当該林道を管轄する森林管理局の識別コード。付属資料 3 「国有林野応用スキーマのためのコードリスト」参照。

■ 定義域

半角数字 5 桁以内

森林管理署：森林管理署コード

当該林道を管轄する森林管理署の識別コード。付属資料 3 「国有林野応用スキーマのためのコードリスト」参照。

■ 定義域

半角数字 5 桁以内

路線番号：Integer

林道名：CharacterString

4.1.4 共通パッケージ

国土数値情報応用スキーマで共通に使用するコードリストをまとめたものである。ただし、国有林野パッケージは、付属資料3「国有林野応用スキーマのためのコードリスト」に示すコードリストのみを使用する。

空間スキーマプロファイル

国土数値情報の空間スキーマプロファイルは「地理情報標準プロファイル(JPGIS) 2014 空間スキーマ」を採用する。

時間スキーマプロファイル

国土数値情報の時間スキーマプロファイルは「地理情報標準プロファイル(JPGIS) 2014 時間スキーマ」を採用する。

5. 参照系

座標参照系

参照系識別子：JGD2011/ (B, L)

時間参照系

参照系識別子：GC/JST

6. データ品質

品質要求及び評価手順

データ品質要素／副要素	完全性・過剰
データ品質適用範囲	パッケージごと
データ品質評価尺度	データ集合内に、原典資料が示す地物インスタンスと対応関係がとれない地物インスタンスが存在すれば、それを過剰なデータとカウントする。 また、データ集合内に同一の地物インスタンスが重複して存在する場合、本体を除き、重複している余分なデータの個数をエラーとしてカウントする。 誤率(%)=(過剰なデータ数/原典資料に含まれるデータ総数)×100
データ品質評価手法	原典資料との比較による全数検査を実施する。
適合品質水準	過剰データの割合：0%

データ品質要素／副要素	完全性・漏れ
データ品質適用範囲	パッケージごと
データ品質評価尺度	データ集合内に、原典資料と対応する地物インスタンスが存在しない場合、それをデータの漏れとカウントする。 誤率(%)=(漏れのデータ数/原典資料に含まれるデータ総数)×100
データ品質評価手法	原典資料との比較による全数検査を実施する。
適合品質水準	データの漏れの割合：0%

データ品質要素／副要素	論理一貫性・書式一貫性
データ品質適用範囲	データ集合全体
データ品質評価尺度	データ集合の書式が、整形形式となっていない箇所（XML 文書の構文として正しくない箇所）の割合を計算する。
データ品質評価手法	検査プログラム（XML パーサなど）による全数検査を実施する。
適合品質水準	誤率 0%

データ品質要素／副要素	論理一貫性・概念一貫性
データ品質適用範囲	データ集合全体
データ品質評価尺度	符号化仕様が規定する XML スキーマに対する、データ集合に存在する矛盾の割合を計算する。
データ品質評価手法	検査プログラム（XML バリデータなど）による全数検査を実施する。
適合品質水準	誤率 0%

データ品質要素／副要素	論理一貫性・定義域一貫性
データ品質適用範囲	データ集合全体
データ品質評価尺度	地物属性の値が、応用スキーマが規定する定義域に含まれていない場合、その個数をエラーとしてカウントする。 誤率(%)=(定義域の範囲外にある値を持つ地物属性の数/データ集合内の地物属性の総数)×100
データ品質評価手法	検査プログラムによる全数検査を実施する。
適合品質水準	誤率 0%

データ品質要素／副要素	論理一貫性・位相一貫性
データ品質適用範囲	データ集合全体
データ品質評価尺度	データ集合が持つ位相属性および位相を含む幾何属性の一貫性を検査し、エラーの割合（誤率）を計算する。 誤率(%)=(位相一貫性のエラーの数/検査対象のアイテムの総数)×100
データ品質評価手法	検査プログラムによる全数検査を実施する。
適合品質水準	誤率 0%

7. データ製品配布

配布書式情報

- 書式名称

JPGIS 2014 付属書 12（規定）地理マーク付け言語(GML)

- 符号化仕様国土数値情報応用スキーマの XML Schema は、JPGIS 2014 付属書 12 の符号化規則に従う。また、国土数値情報応用スキーマが参照する基本データ型スキーマ、空間スキーマ、時間スキーマ等の標準スキーマの XML Schema は、次の URL に掲載されている XML Schema を使用する。

http://standards.iso.org/ittf/PublicAvailableStandard/ISO_19136_Schemas/

国土数値情報（国有林）応用スキーマで使用する名前空間および名前空間接頭辞は次のとおりとし、XML Schema は、付属資料参照のこと。

名前空間：<http://nlftp.mlit.go.jp/ksj/jpgis/xsd/KsjAppSchema.xsd> 名前空間接頭辞：ksj

- 文字集合

UTF-8

- 言語

日本語

配布媒体情報

- 単位

全国

- 媒体名

下記サイトよりダウンロード。下記サイトでは、国土数値情報を無償で一般公開している。

国土数値情報ダウンロードサイト（JPGIS 準拠データ）

<http://nlftp.mlit.go.jp/ksj/>

8. メタデータ

本製品仕様書のデータ製品のメタデータは、JMP2.0 で記述する。

付属資料 1 符号化仕様作成のためのタグ一覧

クラス	属性・関連役割	型	タグ名	英語名（属性・関連役割のみ）
指定地域パッケージ				
国有林パッケージ				
国有林（小班区画）			SectionOfUnit	Section of Unit
範囲	GM_Surface		bounds	bounds
ID	ChaarcterString		nationalForestUnitId	ID of National Forest Unit
森林管理局	森林管理局コード		regionalForestOfficeCode	Regional Forest Office
森林管理署	森林管理署コード		districtForestOfficeCode	District Forest Office Code
林班主番	Integer		numberOfCompartment	Number of Compartment
林班枝番	Integer		branchNumberOfCompartment	Branch Number of Compartment
小班主番	小班主番コード		numberOfUnit	Number of Unit
小班枝番	Integer		branchNumberOfUnit	Branch Number of Unit
局名称	局名称コード		nameOfRegionalForestOffice	Name of Regional Forest Office
署名称	署名称コード		nameOfDistrictForestOffice	Name of District Forest Office
小班名称	Character		nameOfUnit	Name of Unit
林小班名称	CharacterString		nameOfNationalForestUnit	Name of National Forest Unit
材積	Integer		volume	Volume
国有林名	ChracterString		nameOfNationalForest	Name of National Forest

クラス	属性・関連役割	型	タグ名	英語名（属性・関連役割のみ）
	担当区	ChracterString	responsibleDistrict	Responsible District
	縣市町村名	ChracterString	nameofMunicipality	Name of Municipality
	樹種 1	樹種コード	mainSpecies	Main Species
	樹立林齢 1	Integer	treeAgeOfMainSpeciesAtTheTimeOfFormulatingForestPlan	Tree Age of Main Species at the time of formulating forest plan
	樹種 2	樹種コード	secondMostSpecies	Second Most Species
	樹立林齢 2	Integer	treeAgeOfSecondMostSpeciesAtTheTimeOfFormulatingForestPlan	Tree Age of the Second Most Popular Species at the time of formulating forest plan
	樹種 3	樹種コード	thirdMostSpecies	Third Most Species
	樹立林齢 3	Integer	treeAgeOfThirdMostSpeciesAtTheTimeOfFormulatingForestPlan	Tree Age of the Third Most Popular Species at the time of formulating forest plan
	計画区	CharacterString	planningArea	Planning Area
	林種の細分	林種の細分コード	forestType	Forest Type
	機能類型	機能類型コード	forestFunction	Forest Function
	面積	Real	area	Area
	保安林	保安林コード	preservedForest	Preserved Forest
	保護林	保護林コード	conservationForest	Conservation Forest
	緑の回廊	緑の回廊コード	greenCorridor	Green Corridor
	樹立年度	CharacterString	yearOfEstablishment	Year of Establishment
	国有林（林班区画）		SectionOfCompartment	Section of COrpartment

クラス	属性・関連役割	型	タグ名	英語名（属性・関連役割のみ）	
	範囲	GM_Surface	bounds	bounds	
	ID	ChaarcterString	compartmentId	ID of National Forest Compartment	
	森林管理局	森林管理局コード	regionalForestOfficeCode	Regional Forest Office	
	森林管理署	森林管理署コード	districtForestOfficeCode	District Forest Office Code	
	林班主番	Integer	numberOfCompartment	Number of Compartment	
	林班枝番	Integer	branchNumberOfCompartment	Branch Number of Compartment	
	局名称	局名称コード	nameOfRegionalForestOffice	Name of Regional Forest Office	
	署名称	署名称コード	nameOfDistrictForestOffice	Name of District Forest Office	
	国有林（林道）			ForestRoad	Forest Road
	範囲	GM_Curve	bounds	bounds	
	ID	ChaarcterString	forestRoadId	ID of Forest Road	
	森林管理局	森林管理局コード	regionalForestOfficeCode	Regional Forest Office	
	森林管理署	森林管理署コード	districtForestOfficeCode	District Forest Office Code	
	路線番号	Integer	numberOfRoute	Number of Route	
	林道名	ChaarcterString	nameOfForestRoad	Name of Forest Road	

付属資料 2 符号化仕様

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xsd:schema xmlns:ksj="http://nlftp.mlit.go.jp/ksj/schemas/ksj-app"
  xmlns:gml="http://www.opengis.net/gml/3.2" xmlns:sch="http://www.ascc.net/xml/schematron"
  xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
  targetNamespace="http://nlftp.mlit.go.jp/ksj/schemas/ksj-app" elementFormDefault="qualified"
  version="1.0">
  <!-- 外部参照 -->
  <xsd:import namespace="http://www.opengis.net/gml/3.2"
    schemaLocation="http://standards.iso.org/ittf/PubliclyAvailableStandards/ISO_19136_Schemas/gml
.xsd" />
  <!-- 基底要素 -->
  <xsd:element name="Dataset">
    <xsd:complexType>
      <xsd:complexContent>
        <xsd:extension base="gml:AbstractFeatureType">
          <xsd:choice minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
            <xsd:element ref="gml:AbstractGML" />
            <xsd:element ref="gml:CompositeValue" />
          </xsd:choice>
        </xsd:extension>
      </xsd:complexContent>
    </xsd:complexType>
  </xsd:element>
  <!-- 要素定義 -->
  <xsd:element name="SectionOfUnit" type="ksj:SectionOfUnitType"
    substitutionGroup="gml:AbstractGML">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>国有林野（小班区画）</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:complexType name="SectionOfUnitType">
    <xsd:complexContent>
      <xsd:extension base="gml:AbstractFeatureType">
        <xsd:sequence>
          <xsd:element name="bounds" type="gml:SurfacePropertyType">
            <xsd:annotation>
              <xsd:documentation>範圍</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
          </xsd:element>
          <xsd:element name="nationalForestUnitId" type="xsd:string">
            <xsd:annotation>
              <xsd:documentation>小班 ID</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
          </xsd:element>
        </xsd:sequence>
      </xsd:extension>
    </xsd:complexContent>
  </xsd:complexType>

```

```

<xsd:element name="regionalForestOfficeCode"
  type="ksj:CodeOfRegionalForestOfficeType">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>森林管理局</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="districtForestOfficeCode"
  type="ksj:CodeOfDistrictForestOfficeType">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>森林管理署</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="numberOfCompartment" type="xsd:integer">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>林班主番</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="branchNumberOfCompartment" type="xsd:integer">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>林班枝番</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="numberOfUnit" type="ksj:CodeOfNumberOfUnitType">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>小班主番</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="branchNumberOfUnit" type="xsd:integer">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>小班枝番</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="nameOfRegionalForestOffice"
  type="ksj:CodeOfNameOfRegionalForestOfficeType">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>局名称</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="nameOfDistrictForestOffice"
  type="ksj:CodeOfNameOfDistrictForestOfficeType">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>署名称</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="nameOfUnit" type="xsd:string">
  <xsd:annotation>

```

```

    <xsd:documentation>小班名称</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="nameOfNationalForestUnit" type="xsd:string">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>林小班名称</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="volume" type="xsd:integer">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>材積</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="nameOfNationalForest" type="xsd:string">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>国有林名</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="responsibleDistrict" type="xsd:string">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>担当区</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="nameofMunicipality" type="xsd:string">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>县市町村名</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="mainSpecies" type="ksj:CodeOfTreeSpeciesType" nillable="true">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>樹種 1</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="treeAgeOfMainSpeciesAtTheTimeOfFormulatingForestPlan"
  type="xsd:integer">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>樹立林齡 1</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="secondMostSpecies" type="ksj:CodeOfTreeSpeciesType" nillable="true">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>樹種 2</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="treeAgeOfSecondMostSpeciesAtTheTimeOfFormulatingForestPlan"
  type="xsd:integer">

```

```

    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>樹立林齡 2</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="thirdMostSpecies" type="ksj:CodeOfTreeSpeciesType" nillable="true">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>樹種 3</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="treeAgeOfThirdMostSpeciesAtTheTimeOfFormulatingForestPlan"
    type="xsd:integer">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>樹立林齡 3</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="planningArea" type="xsd:string">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>計画区</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="forestType" type="ksj:CodeOfForestType" nillable="true">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>林種の細分</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="forestFunction" type="ksj:CodeOfForestFunctionType" nillable="true">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>機能類型</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="area" type="xsd:double">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>面積</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="preservedForest" type="ksj:CodeOfPreservedForestType" nillable="true"
    minOccurs="4" maxOccurs="4">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>保安林</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="conservationForest" type="ksj:CodeOfConservationForestType"
    nillable="true">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>保護林</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>

```

```

</xsd:element>
<xsd:element name="greenCorridor" type="ksj:CodeOfGreenCorridorType" nillable="true">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>緑の回廊</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="yearOfEstablishment" type="xsd:string">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>計画区</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:extension>
</xsd:complexContent>
</xsd:complexType>
<xsd:element name="SectionOfCompartment" type="ksj:SectionOfCompartmentType"
  substitutionGroup="gml:AbstractGML">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>国有林野（林班区画）</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:complexType name="SectionOfCompartmentType">
<xsd:complexContent>
  <xsd:extension base="gml:AbstractFeatureType">
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="bounds" type="gml:SurfacePropertyType">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>範囲</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="compartmentId" type="xsd:string">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>林班 ID</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="regionalForestOfficeCode"
        type="ksj:CodeOfRegionalForestOfficeType">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>森林管理局</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="districtForestOfficeCode"
        type="ksj:CodeOfDistrictForestOfficeType">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>森林管理署</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
    </xsd:sequence>
  </xsd:extension>
</xsd:complexContent>
</xsd:complexType>

```

```

</xsd:element>
<xsd:element name="numberOfCompartment" type="xsd:integer">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>林班主番</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="branchNumberOfCompartment" type="xsd:integer">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>林班枝番</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="nameOfDistrictForestOffice"
  type="ksj:CodeOfNameOfRegionalForestOfficeType">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>局名称</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="nameOfRegionalForestOffice"
  type="ksj:CodeOfNameOfDistrictForestOfficeType">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>署名称</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:extension>
</xsd:complexContent>
</xsd:complexType>
<xsd:element name="ForestRoad" type="ksj:ForestRoadType"
  substitutionGroup="gml:AbstractGML">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>国有林野（林道）</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:complexType name="ForestRoadType">
  <xsd:complexContent>
    <xsd:extension base="gml:AbstractFeatureType">
      <xsd:sequence>
        <xsd:element name="bounds" type="gml:SurfacePropertyType">
          <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>範圍</xsd:documentation>
          </xsd:annotation>
        </xsd:element>
        <xsd:element name="forestRoadId" type="xsd:string">
          <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>林道 ID</xsd:documentation>
          </xsd:annotation>

```

```

</xsd:element>
<xsd:element name="regionalForestOfficeCode"
  type="ksj:CodeOfRegionalForestOfficeType">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>森林管理局</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="districtForestOfficeCode"
  type="ksj:CodeOfDistrictForestOfficeType">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>森林管理署</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="numberOfRoute" type="xsd:string">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>路線番号</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="nameOfForestRoad" type="xsd:string">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>林道名</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:extension>
</xsd:complexContent>
</xsd:complexType>
<!-- コードリスト -->
<xsd:simpleType name="CodeOfRegionalForestOfficeType">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>森林管理局コード</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:union
    memberTypes="ksj:CodeOfRegionalForestOfficeEnumType ksj:CodeOfRegionalForestOfficeOtherType"
  />
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="CodeOfRegionalForestOfficeEnumType">
  <xsd:restriction base="xsd:string">
    <xsd:enumeration value="100">
      <xsd:annotation>
        <xsd:appinfo>
          <gml:description>北海道森林管理局</gml:description>
        </xsd:appinfo>
      </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="200">

```

```

<xsd:annotation>
  <xsd:appinfo>
    <gml:description>東北森林管理局</gml:description>
  </xsd:appinfo>
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="300">
  <xsd:annotation>
    <xsd:appinfo>
      <gml:description>関東森林管理局</gml:description>
    </xsd:appinfo>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="400">
  <xsd:annotation>
    <xsd:appinfo>
      <gml:description>中部森林管理局</gml:description>
    </xsd:appinfo>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="500">
  <xsd:annotation>
    <xsd:appinfo>
      <gml:description>近畿中国森林管理局</gml:description>
    </xsd:appinfo>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="600">
  <xsd:annotation>
    <xsd:appinfo>
      <gml:description>四国森林管理局</gml:description>
    </xsd:appinfo>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="700">
  <xsd:annotation>
    <xsd:appinfo>
      <gml:description>九州森林管理局</gml:description>
    </xsd:appinfo>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="1000">
  <xsd:annotation>
    <xsd:appinfo>
      <gml:description>林野庁</gml:description>
    </xsd:appinfo>

```

```

        </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="CodeOfRegionalForestOfficeOtherType">
    <xsd:restriction base="xsd:string">
        <xsd:pattern value="other: ¥w{2,}" />
    </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="CodeOfDistrictForestOfficeType">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>森林管理局コード</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:union
        memberTypes="ksj:CodeOfDistrictForestOfficeEnumType ksj:CodeOfDistrictForestOfficeOtherType"
    />
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="CodeOfDistrictForestOfficeEnumType">
    <xsd:restriction base="xsd:string">
        <xsd:enumeration value="0" />
        <xsd:enumeration value="100" />
        <xsd:enumeration value="200" />
        <xsd:enumeration value="300" />
        <xsd:enumeration value="400" />
        <xsd:enumeration value="500" />
        <xsd:enumeration value="600" />
        <xsd:enumeration value="700" />
        <xsd:enumeration value="800" />
        <xsd:enumeration value="900" />
        <xsd:enumeration value="1000" />
        <xsd:enumeration value="1100" />
        <xsd:enumeration value="1200" />
        <xsd:enumeration value="1300" />
        <xsd:enumeration value="1400" />
        <xsd:enumeration value="1500" />
        <xsd:enumeration value="1600" />
        <xsd:enumeration value="1700" />
        <xsd:enumeration value="1800" />
        <xsd:enumeration value="1900" />
        <xsd:enumeration value="2000" />
        <xsd:enumeration value="2100" />
        <xsd:enumeration value="2200" />
        <xsd:enumeration value="2300" />
        <xsd:enumeration value="2400" />
        <xsd:enumeration value="2500" />
        <xsd:enumeration value="5010" />
        <xsd:enumeration value="6010" />
    </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>

```

```

    <xsd:enumeration value="8010" />
    <xsd:enumeration value="8020" />
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="CodeOfDistrictForestOfficeOtherType">
  <xsd:restriction base="xsd:string">
    <xsd:pattern value="other: ¥w{2,}" />
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="CodeOfForestType">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>林種の細分コード</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:union memberTypes="ksj:CodeOfForestEnumType ksj:CodeOfForestOtherType" />
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="CodeOfForestEnumType">
  <xsd:restriction base="xsd:string">
    <xsd:enumeration value="単">
      <xsd:annotation>
        <xsd:appinfo>
          <gml:description>単層林</gml:description>
        </xsd:appinfo>
      </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="単未">
      <xsd:annotation>
        <xsd:appinfo>
          <gml:description>単層林（主伐実行後で更新未了林分）</gml:description>
        </xsd:appinfo>
      </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="複">
      <xsd:annotation>
        <xsd:appinfo>
          <gml:description>複層林</gml:description>
        </xsd:appinfo>
      </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="複未">
      <xsd:annotation>
        <xsd:appinfo>
          <gml:description>複層林（主伐実行後で更新未了林分）</gml:description>
        </xsd:appinfo>
      </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="育">

```

```

<xsd:annotation>
  <xsd:appinfo>
    <gml:description>育成天然林</gml:description>
  </xsd:appinfo>
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="育未">
  <xsd:annotation>
    <xsd:appinfo>
      <gml:description>育成天然林（主伐実行後で更新未了林分）</gml:description>
    </xsd:appinfo>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="天">
  <xsd:annotation>
    <xsd:appinfo>
      <gml:description>天然生林</gml:description>
    </xsd:appinfo>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="天未">
  <xsd:annotation>
    <xsd:appinfo>
      <gml:description>天然生林（主伐実行後で更新未了林分）</gml:description>
    </xsd:appinfo>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="竹林">
  <xsd:annotation>
    <xsd:appinfo>
      <gml:description>竹林</gml:description>
    </xsd:appinfo>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="人伐">
  <xsd:annotation>
    <xsd:appinfo>
      <gml:description>人工林伐採跡地</gml:description>
    </xsd:appinfo>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="天伐">
  <xsd:annotation>
    <xsd:appinfo>
      <gml:description>天然林伐採跡地</gml:description>
    </xsd:appinfo>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>

```

```

    </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="未立">
  <xsd:annotation>
    <xsd:appinfo>
      <gml:description>未立木地</gml:description>
    </xsd:appinfo>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="改植">
  <xsd:annotation>
    <xsd:appinfo>
      <gml:description>改植予定地</gml:description>
    </xsd:appinfo>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="CodeOfForestOtherType">
  <xsd:restriction base="xsd:string">
    <xsd:pattern value="other: ¥w{2,}" />
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="CodeOfForestFunctionType">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>機能類型コード</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:union memberTypes="ksj:CodeOfForestFunctionEnumType ksj:CodeOfForestFunctionOtherType" />
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="CodeOfForestFunctionEnumType">
  <xsd:restriction base="xsd:string">
    <xsd:enumeration value="山地災害防止（土砂）">
      <xsd:annotation>
        <xsd:appinfo>
          <gml:description>山地災害防止タイプ（土砂流出崩壊防備）</gml:description>
        </xsd:appinfo>
      </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="山地災害防止（気象）">
      <xsd:annotation>
        <xsd:appinfo>
          <gml:description>山地災害防止タイプ（気象害防備）</gml:description>
        </xsd:appinfo>
      </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="自然維持">

```

```

    <xsd:annotation>
      <xsd:appinfo>
        <gml:description>自然維持タイプ</gml:description>
      </xsd:appinfo>
    </xsd:annotation>
  </xsd:enumeration>
  <xsd:enumeration value="森林空間利用">
    <xsd:annotation>
      <xsd:appinfo>
        <gml:description>森林空間利用タイプ</gml:description>
      </xsd:appinfo>
    </xsd:annotation>
  </xsd:enumeration>
  <xsd:enumeration value="快適環境形成">
    <xsd:annotation>
      <xsd:appinfo>
        <gml:description>快適環境形成タイプ</gml:description>
      </xsd:appinfo>
    </xsd:annotation>
  </xsd:enumeration>
  <xsd:enumeration value="水源涵養">
    <xsd:annotation>
      <xsd:appinfo>
        <gml:description>水源涵養タイプ</gml:description>
      </xsd:appinfo>
    </xsd:annotation>
  </xsd:enumeration>
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="CodeOfForestFunctionOtherType">
  <xsd:restriction base="xsd:string">
    <xsd:pattern value="other: ¥w{2,}" />
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="CodeOfPreservedForestType">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>保安林機能コード</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:union memberTypes="ksj:CodeOfPreservedForestEnumType ksj:CodeOfPreservedForestOtherType"
/>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="CodeOfPreservedForestEnumType">
  <xsd:restriction base="xsd:string">
    <xsd:enumeration value="水涵保">
      <xsd:annotation>
        <xsd:appinfo>

```

```

        <gml:description>水源かん養保安林</gml:description>
    </xsd:appinfo>
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="土流保">
    <xsd:annotation>
        <xsd:appinfo>
            <gml:description>土砂流出防備保安林</gml:description>
        </xsd:appinfo>
    </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="土崩保">
    <xsd:annotation>
        <xsd:appinfo>
            <gml:description>土砂崩壊防備保安林</gml:description>
        </xsd:appinfo>
    </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="飛砂保">
    <xsd:annotation>
        <xsd:appinfo>
            <gml:description>飛砂防備保安林</gml:description>
        </xsd:appinfo>
    </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="防風保">
    <xsd:annotation>
        <xsd:appinfo>
            <gml:description>防風保安林</gml:description>
        </xsd:appinfo>
    </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="水害保">
    <xsd:annotation>
        <xsd:appinfo>
            <gml:description>水害防備保安林</gml:description>
        </xsd:appinfo>
    </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="潮害保">
    <xsd:annotation>
        <xsd:appinfo>
            <gml:description>潮害防備保安林</gml:description>
        </xsd:appinfo>
    </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>

```

```

<xsd:enumeration value="干害保">
  <xsd:annotation>
    <xsd:appinfo>
      <gml:description>干害防備保安林</gml:description>
    </xsd:appinfo>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="防雪保">
  <xsd:annotation>
    <xsd:appinfo>
      <gml:description>防雪保安林</gml:description>
    </xsd:appinfo>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="防霧保">
  <xsd:annotation>
    <xsd:appinfo>
      <gml:description>防霧保安林</gml:description>
    </xsd:appinfo>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="雪崩保">
  <xsd:annotation>
    <xsd:appinfo>
      <gml:description>なだれ防止保安林</gml:description>
    </xsd:appinfo>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="落石保">
  <xsd:annotation>
    <xsd:appinfo>
      <gml:description>落石防止保安林</gml:description>
    </xsd:appinfo>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="防火保">
  <xsd:annotation>
    <xsd:appinfo>
      <gml:description>防火保安林</gml:description>
    </xsd:appinfo>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="魚付保">
  <xsd:annotation>
    <xsd:appinfo>

```

```

    <gml:description>魚つき保安林</gml:description>
  </xsd:appinfo>
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="航行保">
  <xsd:annotation>
    <xsd:appinfo>
      <gml:description>航行目標保安林</gml:description>
    </xsd:appinfo>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="保健保">
  <xsd:annotation>
    <xsd:appinfo>
      <gml:description>保健保安林</gml:description>
    </xsd:appinfo>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="風致保">
  <xsd:annotation>
    <xsd:appinfo>
      <gml:description>風致保安林</gml:description>
    </xsd:appinfo>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="水涵見">
  <xsd:annotation>
    <xsd:appinfo>
      <gml:description>水源かん養保安林見込み地</gml:description>
    </xsd:appinfo>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="土流見">
  <xsd:annotation>
    <xsd:appinfo>
      <gml:description>土砂流出防備保安林見込み地</gml:description>
    </xsd:appinfo>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="土崩見">
  <xsd:annotation>
    <xsd:appinfo>
      <gml:description>土砂崩壊防備保安林見込み地</gml:description>
    </xsd:appinfo>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>

```

```

<xsd:enumeration value="飛砂見">
  <xsd:annotation>
    <xsd:appinfo>
      <gml:description>飛砂防備保安林見込み地</gml:description>
    </xsd:appinfo>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="防風見">
  <xsd:annotation>
    <xsd:appinfo>
      <gml:description>防風保安林見込み地</gml:description>
    </xsd:appinfo>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="水害見">
  <xsd:annotation>
    <xsd:appinfo>
      <gml:description>水害防備保安林見込み地</gml:description>
    </xsd:appinfo>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="潮害見">
  <xsd:annotation>
    <xsd:appinfo>
      <gml:description>潮害防備保安林見込み地</gml:description>
    </xsd:appinfo>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="干害見">
  <xsd:annotation>
    <xsd:appinfo>
      <gml:description>干害防備保安林見込み地</gml:description>
    </xsd:appinfo>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="防雪見">
  <xsd:annotation>
    <xsd:appinfo>
      <gml:description>防雪保安林見込み地</gml:description>
    </xsd:appinfo>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="防霧見">
  <xsd:annotation>
    <xsd:appinfo>

```

```

    <gml:description>防霧保安林見込み地</gml:description>
  </xsd:appinfo>
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="雪崩見">
  <xsd:annotation>
    <xsd:appinfo>
      <gml:description>なだれ防止保安林見込み地</gml:description>
    </xsd:appinfo>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="落石見">
  <xsd:annotation>
    <xsd:appinfo>
      <gml:description>落石防止保安林見込み地</gml:description>
    </xsd:appinfo>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="防火見">
  <xsd:annotation>
    <xsd:appinfo>
      <gml:description>防火保安林見込み地</gml:description>
    </xsd:appinfo>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="魚付見">
  <xsd:annotation>
    <xsd:appinfo>
      <gml:description>魚つき保安林見込み地</gml:description>
    </xsd:appinfo>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="航行見">
  <xsd:annotation>
    <xsd:appinfo>
      <gml:description>航行目標保安林見込み地</gml:description>
    </xsd:appinfo>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="保健見">
  <xsd:annotation>
    <xsd:appinfo>
      <gml:description>保健保安林見込み地</gml:description>
    </xsd:appinfo>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>

```

```

<xsd:enumeration value="風致見">
  <xsd:annotation>
    <xsd:appinfo>
      <gml:description>風致保安林見込み地</gml:description>
    </xsd:appinfo>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="CodeOfPreservedForestOtherType">
  <xsd:restriction base="xsd:string">
    <xsd:pattern value="other: ¥w{2,}" />
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="CodeOfTreeSpeciesType">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>樹種コード</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:union memberTypes="ksj:CodeOfTreeSpeciesEnumType ksj:CodeOfTreeSpeciesOtherType" />
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="CodeOfTreeSpeciesEnumType">
  <xsd:restriction base="xsd:string">
    <xsd:enumeration value="スギ">
      <xsd:annotation>
        <xsd:appinfo>
          <gml:description>スギ</gml:description>
        </xsd:appinfo>
      </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="天スギ">
      <xsd:annotation>
        <xsd:appinfo>
          <gml:description>天然スギ</gml:description>
        </xsd:appinfo>
      </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="コウヨウザン">
      <xsd:annotation>
        <xsd:appinfo>
          <gml:description>コウヨウザン</gml:description>
        </xsd:appinfo>
      </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="ヒノキ">
      <xsd:annotation>
        <xsd:appinfo>

```

```

    <gml:description>ヒノキ</gml:description>
  </xsd:appinfo>
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="天ヒノキ">
  <xsd:annotation>
    <xsd:appinfo>
      <gml:description>天然ヒノキ</gml:description>
    </xsd:appinfo>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="サワラ">
  <xsd:annotation>
    <xsd:appinfo>
      <gml:description>サワラ</gml:description>
    </xsd:appinfo>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="ヒバ">
  <xsd:annotation>
    <xsd:appinfo>
      <gml:description>ヒバ</gml:description>
    </xsd:appinfo>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="カラマツ">
  <xsd:annotation>
    <xsd:appinfo>
      <gml:description>カラマツ</gml:description>
    </xsd:appinfo>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="天カラマツ">
  <xsd:annotation>
    <xsd:appinfo>
      <gml:description>天然カラマツ</gml:description>
    </xsd:appinfo>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="グイマツ">
  <xsd:annotation>
    <xsd:appinfo>
      <gml:description>グイマツ</gml:description>
    </xsd:appinfo>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>

```

```

<xsd:enumeration value="グイマツ F 1">
  <xsd:annotation>
    <xsd:appinfo>
      <gml:description>グイマツ F 1</gml:description>
    </xsd:appinfo>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="アカマツ">
  <xsd:annotation>
    <xsd:appinfo>
      <gml:description>アカマツ</gml:description>
    </xsd:appinfo>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="天アカマツ">
  <xsd:annotation>
    <xsd:appinfo>
      <gml:description>天アカマツ</gml:description>
    </xsd:appinfo>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="アイグロマツ">
  <xsd:annotation>
    <xsd:appinfo>
      <gml:description>アイグロマツ</gml:description>
    </xsd:appinfo>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="クロマツ">
  <xsd:annotation>
    <xsd:appinfo>
      <gml:description>クロマツ</gml:description>
    </xsd:appinfo>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="ヒメコマツ">
  <xsd:annotation>
    <xsd:appinfo>
      <gml:description>ヒメコマツ</gml:description>
    </xsd:appinfo>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="キタゴヨウ">
  <xsd:annotation>
    <xsd:appinfo>

```

```

    <gml:description>キタゴヨウ</gml:description>
  </xsd:appinfo>
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="チョウセンゴヨウ">
  <xsd:annotation>
    <xsd:appinfo>
      <gml:description>チョウセンゴヨウ</gml:description>
    </xsd:appinfo>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="トドマツ">
  <xsd:annotation>
    <xsd:appinfo>
      <gml:description>トドマツ</gml:description>
    </xsd:appinfo>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="天トドマツ">
  <xsd:annotation>
    <xsd:appinfo>
      <gml:description>天然トドマツ</gml:description>
    </xsd:appinfo>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="アオトド">
  <xsd:annotation>
    <xsd:appinfo>
      <gml:description>アオモリトドマツ</gml:description>
    </xsd:appinfo>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="エゾマツ">
  <xsd:annotation>
    <xsd:appinfo>
      <gml:description>エゾマツ</gml:description>
    </xsd:appinfo>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="天エゾマツ">
  <xsd:annotation>
    <xsd:appinfo>
      <gml:description>天然エゾマツ</gml:description>
    </xsd:appinfo>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>

```

```

<xsd:enumeration value="アカエゾマツ">
  <xsd:annotation>
    <xsd:appinfo>
      <gml:description>アカエゾマツ</gml:description>
    </xsd:appinfo>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="天アカエゾ">
  <xsd:annotation>
    <xsd:appinfo>
      <gml:description>天然アカエゾマツ</gml:description>
    </xsd:appinfo>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="琉球マツ">
  <xsd:annotation>
    <xsd:appinfo>
      <gml:description>リュウキュウマツ</gml:description>
    </xsd:appinfo>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="コウヤマキ">
  <xsd:annotation>
    <xsd:appinfo>
      <gml:description>コウヤマキ</gml:description>
    </xsd:appinfo>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="モミ">
  <xsd:annotation>
    <xsd:appinfo>
      <gml:description>モミ</gml:description>
    </xsd:appinfo>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="ウラジロモミ">
  <xsd:annotation>
    <xsd:appinfo>
      <gml:description>ウラジロモミ</gml:description>
    </xsd:appinfo>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="ヒメバラモミ">
  <xsd:annotation>
    <xsd:appinfo>

```

```

        <gml:description>ヒメバラモミ</gml:description>
    </xsd:appinfo>
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="シラベ">
    <xsd:annotation>
        <xsd:appinfo>
            <gml:description>シラベ</gml:description>
        </xsd:appinfo>
    </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="トガサワラ">
    <xsd:annotation>
        <xsd:appinfo>
            <gml:description>トガサワラ</gml:description>
        </xsd:appinfo>
    </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="ツガ">
    <xsd:annotation>
        <xsd:appinfo>
            <gml:description>ツガ</gml:description>
        </xsd:appinfo>
    </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="コメツガ">
    <xsd:annotation>
        <xsd:appinfo>
            <gml:description>コメツガ</gml:description>
        </xsd:appinfo>
    </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="ハリモミ">
    <xsd:annotation>
        <xsd:appinfo>
            <gml:description>ハリモミ</gml:description>
        </xsd:appinfo>
    </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="トウヒ">
    <xsd:annotation>
        <xsd:appinfo>
            <gml:description>トウヒ</gml:description>
        </xsd:appinfo>
    </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>

```

```

<xsd:enumeration value="ネズコ">
  <xsd:annotation>
    <xsd:appinfo>
      <gml:description>ネズコ</gml:description>
    </xsd:appinfo>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="イヌマキ">
  <xsd:annotation>
    <xsd:appinfo>
      <gml:description>イヌマキ</gml:description>
    </xsd:appinfo>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="ナギ">
  <xsd:annotation>
    <xsd:appinfo>
      <gml:description>ナギ</gml:description>
    </xsd:appinfo>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="イチョウ">
  <xsd:annotation>
    <xsd:appinfo>
      <gml:description>イチョウ</gml:description>
    </xsd:appinfo>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="カヤ">
  <xsd:annotation>
    <xsd:appinfo>
      <gml:description>カヤ</gml:description>
    </xsd:appinfo>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="イチイ">
  <xsd:annotation>
    <xsd:appinfo>
      <gml:description>イチイ</gml:description>
    </xsd:appinfo>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="ドイツトウヒ">
  <xsd:annotation>
    <xsd:appinfo>

```

```

    <gml:description>ドイツトウヒ</gml:description>
  </xsd:appinfo>
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="フランスカイガンショウ">
  <xsd:annotation>
    <xsd:appinfo>
      <gml:description>フランスカイガンショウ</gml:description>
    </xsd:appinfo>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="レジノーサマツ">
  <xsd:annotation>
    <xsd:appinfo>
      <gml:description>レジノーサマツ</gml:description>
    </xsd:appinfo>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="バンクシャマツ">
  <xsd:annotation>
    <xsd:appinfo>
      <gml:description>バンクシャマツ</gml:description>
    </xsd:appinfo>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="スラッシュマツ">
  <xsd:annotation>
    <xsd:appinfo>
      <gml:description>スラッシュマツ</gml:description>
    </xsd:appinfo>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="米マツ">
  <xsd:annotation>
    <xsd:appinfo>
      <gml:description>米マツ</gml:description>
    </xsd:appinfo>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="コーカサスモミ">
  <xsd:annotation>
    <xsd:appinfo>
      <gml:description>コーカサスモミ</gml:description>
    </xsd:appinfo>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>

```

```

<xsd:enumeration value="リキダマツ">
  <xsd:annotation>
    <xsd:appinfo>
      <gml:description>リキダマツ</gml:description>
    </xsd:appinfo>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="ストローブマツ">
  <xsd:annotation>
    <xsd:appinfo>
      <gml:description>ストローブマツ</gml:description>
    </xsd:appinfo>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="欧州アカマツ">
  <xsd:annotation>
    <xsd:appinfo>
      <gml:description>ヨーロッパアカマツ</gml:description>
    </xsd:appinfo>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="ダフリカカラマツ">
  <xsd:annotation>
    <xsd:appinfo>
      <gml:description>ダフリカカラマツ</gml:description>
    </xsd:appinfo>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="シベリアカラマツ">
  <xsd:annotation>
    <xsd:appinfo>
      <gml:description>シベリアカラマツ</gml:description>
    </xsd:appinfo>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="テーダマツ">
  <xsd:annotation>
    <xsd:appinfo>
      <gml:description>テーダマツ</gml:description>
    </xsd:appinfo>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="外国針葉樹">
  <xsd:annotation>
    <xsd:appinfo>

```

```

    <gml:description>外国針葉樹</gml:description>
  </xsd:appinfo>
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="他N">
  <xsd:annotation>
    <xsd:appinfo>
      <gml:description>その他針葉樹</gml:description>
    </xsd:appinfo>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="ブナ">
  <xsd:annotation>
    <xsd:appinfo>
      <gml:description>ブナ</gml:description>
    </xsd:appinfo>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="イヌブナ">
  <xsd:annotation>
    <xsd:appinfo>
      <gml:description>イヌブナ</gml:description>
    </xsd:appinfo>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="クリ">
  <xsd:annotation>
    <xsd:appinfo>
      <gml:description>クリ</gml:description>
    </xsd:appinfo>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="アカガシ">
  <xsd:annotation>
    <xsd:appinfo>
      <gml:description>アカガシ</gml:description>
    </xsd:appinfo>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="シラカシ">
  <xsd:annotation>
    <xsd:appinfo>
      <gml:description>シラカシ</gml:description>
    </xsd:appinfo>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>

```

```

<xsd:enumeration value="ウラジロガシ">
  <xsd:annotation>
    <xsd:appinfo>
      <gml:description>ウラジロガシ</gml:description>
    </xsd:appinfo>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="ツクバネカシ">
  <xsd:annotation>
    <xsd:appinfo>
      <gml:description>ツクバネカシ</gml:description>
    </xsd:appinfo>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="イチイガシ">
  <xsd:annotation>
    <xsd:appinfo>
      <gml:description>イチイガシ</gml:description>
    </xsd:appinfo>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="アラカシ">
  <xsd:annotation>
    <xsd:appinfo>
      <gml:description>アラカシ</gml:description>
    </xsd:appinfo>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="ウバメガシ">
  <xsd:annotation>
    <xsd:appinfo>
      <gml:description>ウバメガシ</gml:description>
    </xsd:appinfo>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="クヌギ">
  <xsd:annotation>
    <xsd:appinfo>
      <gml:description>クヌギ</gml:description>
    </xsd:appinfo>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="アベマキ">
  <xsd:annotation>
    <xsd:appinfo>

```

```

    <gml:description>アベマキ</gml:description>
  </xsd:appinfo>
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="ミズナラ">
  <xsd:annotation>
    <xsd:appinfo>
      <gml:description>ミズナラ</gml:description>
    </xsd:appinfo>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="コナラ">
  <xsd:annotation>
    <xsd:appinfo>
      <gml:description>コナラ</gml:description>
    </xsd:appinfo>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="カシワ">
  <xsd:annotation>
    <xsd:appinfo>
      <gml:description>カシワ</gml:description>
    </xsd:appinfo>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="シイ">
  <xsd:annotation>
    <xsd:appinfo>
      <gml:description>シイ</gml:description>
    </xsd:appinfo>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="スダジイ">
  <xsd:annotation>
    <xsd:appinfo>
      <gml:description>スダジイ</gml:description>
    </xsd:appinfo>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="サワグルミ">
  <xsd:annotation>
    <xsd:appinfo>
      <gml:description>サワグルミ</gml:description>
    </xsd:appinfo>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>

```

```

<xsd:enumeration value="オニグルミ">
  <xsd:annotation>
    <xsd:appinfo>
      <gml:description>オニグルミ</gml:description>
    </xsd:appinfo>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="テウチグルミ">
  <xsd:annotation>
    <xsd:appinfo>
      <gml:description>テウチグルミ</gml:description>
    </xsd:appinfo>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="シラカバ">
  <xsd:annotation>
    <xsd:appinfo>
      <gml:description>シラカバ</gml:description>
    </xsd:appinfo>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="欧州シラカバ">
  <xsd:annotation>
    <xsd:appinfo>
      <gml:description>欧州シラカバ</gml:description>
    </xsd:appinfo>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="ウダイカンバ">
  <xsd:annotation>
    <xsd:appinfo>
      <gml:description>ウダイカンバ</gml:description>
    </xsd:appinfo>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="カンバ">
  <xsd:annotation>
    <xsd:appinfo>
      <gml:description>カンバ</gml:description>
    </xsd:appinfo>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="ダケカンバ">
  <xsd:annotation>
    <xsd:appinfo>

```

```

    <gml:description>ダケカンバ</gml:description>
  </xsd:appinfo>
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="ミヤマシキミ">
  <xsd:annotation>
    <xsd:appinfo>
      <gml:description>ミヤマシキミ</gml:description>
    </xsd:appinfo>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="ドロノキ">
  <xsd:annotation>
    <xsd:appinfo>
      <gml:description>ドロノキ</gml:description>
    </xsd:appinfo>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="ギンドロ">
  <xsd:annotation>
    <xsd:appinfo>
      <gml:description>ギンドロ</gml:description>
    </xsd:appinfo>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="ミズメ">
  <xsd:annotation>
    <xsd:appinfo>
      <gml:description>ミズメ</gml:description>
    </xsd:appinfo>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="ハンノキ">
  <xsd:annotation>
    <xsd:appinfo>
      <gml:description>ハンノキ</gml:description>
    </xsd:appinfo>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="ケヤマハンノキ">
  <xsd:annotation>
    <xsd:appinfo>
      <gml:description>ケヤマハンノキ</gml:description>
    </xsd:appinfo>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>

```

```

<xsd:enumeration value="コバノヤマハンノキ">
  <xsd:annotation>
    <xsd:appinfo>
      <gml:description>コバノヤマハンノキ</gml:description>
    </xsd:appinfo>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="ケヤキ">
  <xsd:annotation>
    <xsd:appinfo>
      <gml:description>ケヤキ</gml:description>
    </xsd:appinfo>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="カツラ">
  <xsd:annotation>
    <xsd:appinfo>
      <gml:description>カツラ</gml:description>
    </xsd:appinfo>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="ホオノキ">
  <xsd:annotation>
    <xsd:appinfo>
      <gml:description>ホオノキ</gml:description>
    </xsd:appinfo>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="クス">
  <xsd:annotation>
    <xsd:appinfo>
      <gml:description>クス</gml:description>
    </xsd:appinfo>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="タブ">
  <xsd:annotation>
    <xsd:appinfo>
      <gml:description>タブ</gml:description>
    </xsd:appinfo>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="イス">
  <xsd:annotation>
    <xsd:appinfo>

```

```

        <gml:description>イス</gml:description>
    </xsd:appinfo>
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="シデ">
    <xsd:annotation>
        <xsd:appinfo>
            <gml:description>シデ</gml:description>
        </xsd:appinfo>
    </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="トネリコ">
    <xsd:annotation>
        <xsd:appinfo>
            <gml:description>トネリコ</gml:description>
        </xsd:appinfo>
    </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="サクラ">
    <xsd:annotation>
        <xsd:appinfo>
            <gml:description>サクラ</gml:description>
        </xsd:appinfo>
    </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="ウワミズサクラ">
    <xsd:annotation>
        <xsd:appinfo>
            <gml:description>ウワミズサクラ</gml:description>
        </xsd:appinfo>
    </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="ヤマサクラ">
    <xsd:annotation>
        <xsd:appinfo>
            <gml:description>ヤマサクラ</gml:description>
        </xsd:appinfo>
    </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="エドヒガン">
    <xsd:annotation>
        <xsd:appinfo>
            <gml:description>エドヒガン</gml:description>
        </xsd:appinfo>
    </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>

```

```

<xsd:enumeration value="キハダ">
  <xsd:annotation>
    <xsd:appinfo>
      <gml:description>キハダ</gml:description>
    </xsd:appinfo>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="イタヤカエデ">
  <xsd:annotation>
    <xsd:appinfo>
      <gml:description>イタヤカエデ</gml:description>
    </xsd:appinfo>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="カエデ">
  <xsd:annotation>
    <xsd:appinfo>
      <gml:description>カエデ</gml:description>
    </xsd:appinfo>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="イロハモミジ">
  <xsd:annotation>
    <xsd:appinfo>
      <gml:description>イロハモミジ</gml:description>
    </xsd:appinfo>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="トチノキ">
  <xsd:annotation>
    <xsd:appinfo>
      <gml:description>トチノキ</gml:description>
    </xsd:appinfo>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="シナノキ">
  <xsd:annotation>
    <xsd:appinfo>
      <gml:description>シナノキ</gml:description>
    </xsd:appinfo>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="アサダ">
  <xsd:annotation>
    <xsd:appinfo>

```

```

    <gml:description>アサダ</gml:description>
  </xsd:appinfo>
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="センノキ">
  <xsd:annotation>
    <xsd:appinfo>
      <gml:description>センノキ</gml:description>
    </xsd:appinfo>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="シオジ">
  <xsd:annotation>
    <xsd:appinfo>
      <gml:description>シオジ</gml:description>
    </xsd:appinfo>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="ニレ">
  <xsd:annotation>
    <xsd:appinfo>
      <gml:description>ニレ</gml:description>
    </xsd:appinfo>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="ヤチダモ">
  <xsd:annotation>
    <xsd:appinfo>
      <gml:description>ヤチダモ</gml:description>
    </xsd:appinfo>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="キリ">
  <xsd:annotation>
    <xsd:appinfo>
      <gml:description>キリ</gml:description>
    </xsd:appinfo>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="ツゲ">
  <xsd:annotation>
    <xsd:appinfo>
      <gml:description>ツゲ</gml:description>
    </xsd:appinfo>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>

```

```

<xsd:enumeration value="イヌエンジュ">
  <xsd:annotation>
    <xsd:appinfo>
      <gml:description>イヌエンジュ</gml:description>
    </xsd:appinfo>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="ミズキ">
  <xsd:annotation>
    <xsd:appinfo>
      <gml:description>ミズキ</gml:description>
    </xsd:appinfo>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="リョウブ">
  <xsd:annotation>
    <xsd:appinfo>
      <gml:description>リョウブ</gml:description>
    </xsd:appinfo>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="センダン">
  <xsd:annotation>
    <xsd:appinfo>
      <gml:description>センダン</gml:description>
    </xsd:appinfo>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="ツバキ">
  <xsd:annotation>
    <xsd:appinfo>
      <gml:description>ツバキ</gml:description>
    </xsd:appinfo>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="ヤブツバキ">
  <xsd:annotation>
    <xsd:appinfo>
      <gml:description>ヤブツバキ</gml:description>
    </xsd:appinfo>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="ナツツバキ">
  <xsd:annotation>
    <xsd:appinfo>

```

```

        <gml:description>ナツツバキ</gml:description>
    </xsd:appinfo>
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="ヒメシャラ">
    <xsd:annotation>
        <xsd:appinfo>
            <gml:description>ヒメシャラ</gml:description>
        </xsd:appinfo>
    </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="ウルシ">
    <xsd:annotation>
        <xsd:appinfo>
            <gml:description>ウルシ</gml:description>
        </xsd:appinfo>
    </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="コブシ">
    <xsd:annotation>
        <xsd:appinfo>
            <gml:description>コブシ</gml:description>
        </xsd:appinfo>
    </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="シウリザクラ">
    <xsd:annotation>
        <xsd:appinfo>
            <gml:description>シウリザクラ</gml:description>
        </xsd:appinfo>
    </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="アオダモ">
    <xsd:annotation>
        <xsd:appinfo>
            <gml:description>アオダモ</gml:description>
        </xsd:appinfo>
    </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="ヤナギ">
    <xsd:annotation>
        <xsd:appinfo>
            <gml:description>ヤナギ</gml:description>
        </xsd:appinfo>
    </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>

```

```

<xsd:enumeration value="ヤマモモ">
  <xsd:annotation>
    <xsd:appinfo>
      <gml:description>ヤマモモ</gml:description>
    </xsd:appinfo>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="ヤシヤブシ">
  <xsd:annotation>
    <xsd:appinfo>
      <gml:description>ヤシヤブシ</gml:description>
    </xsd:appinfo>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="ムクノキ">
  <xsd:annotation>
    <xsd:appinfo>
      <gml:description>ムクノキ</gml:description>
    </xsd:appinfo>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="オヒョウ">
  <xsd:annotation>
    <xsd:appinfo>
      <gml:description>オヒョウ</gml:description>
    </xsd:appinfo>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="エノキ">
  <xsd:annotation>
    <xsd:appinfo>
      <gml:description>エノキ</gml:description>
    </xsd:appinfo>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="ヤマグルマ">
  <xsd:annotation>
    <xsd:appinfo>
      <gml:description>ヤマグルマ</gml:description>
    </xsd:appinfo>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="ニセアカシヤ">
  <xsd:annotation>
    <xsd:appinfo>

```

```

        <gml:description>ニセアカシヤ</gml:description>
    </xsd:appinfo>
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="エゴノキ">
    <xsd:annotation>
        <xsd:appinfo>
            <gml:description>エゴノキ</gml:description>
        </xsd:appinfo>
    </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="ポプラ">
    <xsd:annotation>
        <xsd:appinfo>
            <gml:description>ポプラ</gml:description>
        </xsd:appinfo>
    </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="イジュ">
    <xsd:annotation>
        <xsd:appinfo>
            <gml:description>イジュ</gml:description>
        </xsd:appinfo>
    </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="ヒルギ">
    <xsd:annotation>
        <xsd:appinfo>
            <gml:description>ヒルギ</gml:description>
        </xsd:appinfo>
    </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="アキグミ">
    <xsd:annotation>
        <xsd:appinfo>
            <gml:description>アキグミ</gml:description>
        </xsd:appinfo>
    </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="他L">
    <xsd:annotation>
        <xsd:appinfo>
            <gml:description>その他広葉樹</gml:description>
        </xsd:appinfo>
    </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>

```

```

<xsd:enumeration value="その他外来広葉樹">
  <xsd:annotation>
    <xsd:appinfo>
      <gml:description>その他外来広葉樹</gml:description>
    </xsd:appinfo>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="マダケ">
  <xsd:annotation>
    <xsd:appinfo>
      <gml:description>マダケ</gml:description>
    </xsd:appinfo>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="ハチク">
  <xsd:annotation>
    <xsd:appinfo>
      <gml:description>ハチク</gml:description>
    </xsd:appinfo>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="モウソウチク">
  <xsd:annotation>
    <xsd:appinfo>
      <gml:description>モウソウチク</gml:description>
    </xsd:appinfo>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="CodeOfTreeSpeciesOtherType">
  <xsd:restriction base="xsd:string">
    <xsd:pattern value="other: ¥w{2,}" />
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="CodeOfConservationForestType">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>保護林区分コード</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:union
    memberTypes="ksj:CodeOfConservationForestEnumType ksj:CodeOfConservationForestOtherType" />
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="CodeOfConservationForestEnumType">
  <xsd:restriction base="xsd:string">
    <xsd:enumeration value="2010">
      <xsd:annotation>

```

```

    <xsd:appinfo>
      <gml:description>森林生態系保護地域保存地区</gml:description>
    </xsd:appinfo>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="2020">
  <xsd:annotation>
    <xsd:appinfo>
      <gml:description>森林生態系保護地域保全利用地区</gml:description>
    </xsd:appinfo>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="2021">
  <xsd:annotation>
    <xsd:appinfo>
      <gml:description>生物群集保護林保存地区</gml:description>
    </xsd:appinfo>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="2022">
  <xsd:annotation>
    <xsd:appinfo>
      <gml:description>生物群集保護林保全利用地区</gml:description>
    </xsd:appinfo>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="2023">
  <xsd:annotation>
    <xsd:appinfo>
      <gml:description>希少個体群保護林</gml:description>
    </xsd:appinfo>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="2030">
  <xsd:annotation>
    <xsd:appinfo>
      <gml:description>森林生物遺伝資源保存林</gml:description>
    </xsd:appinfo>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="2040">
  <xsd:annotation>
    <xsd:appinfo>
      <gml:description>林木遺伝資源保存林</gml:description>
    </xsd:appinfo>
  </xsd:annotation>

```

```

</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="2050">
  <xsd:annotation>
    <xsd:appinfo>
      <gml:description>植物群落保護林</gml:description>
    </xsd:appinfo>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="2060">
  <xsd:annotation>
    <xsd:appinfo>
      <gml:description>特定動物生息地保護林</gml:description>
    </xsd:appinfo>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="2070">
  <xsd:annotation>
    <xsd:appinfo>
      <gml:description>特定地理等保護林</gml:description>
    </xsd:appinfo>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="2080">
  <xsd:annotation>
    <xsd:appinfo>
      <gml:description>郷土の森</gml:description>
    </xsd:appinfo>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="CodeOfConservationForestOtherType">
  <xsd:restriction base="xsd:string">
    <xsd:pattern value="other: ¥w{2,}" />
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="CodeOfGreenCorridorType">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>緑の回廊コード</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:union memberTypes="ksj:CodeOfGreenCorridorEnumType ksj:CodeOfGreenCorridorOtherType" />
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="CodeOfGreenCorridorEnumType">
  <xsd:restriction base="xsd:string">
    <xsd:enumeration value="1">
      <xsd:annotation>

```

```

    <xsd:appinfo>
      <gml:description>知床半島緑の回廊</gml:description>
    </xsd:appinfo>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="2">
  <xsd:annotation>
    <xsd:appinfo>
      <gml:description>大雪・日高緑の回廊</gml:description>
    </xsd:appinfo>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="3">
  <xsd:annotation>
    <xsd:appinfo>
      <gml:description>支笏・無意根緑の回廊</gml:description>
    </xsd:appinfo>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="4">
  <xsd:annotation>
    <xsd:appinfo>
      <gml:description>奥羽山脈緑の回廊</gml:description>
    </xsd:appinfo>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="5">
  <xsd:annotation>
    <xsd:appinfo>
      <gml:description>緑の回廊三国線</gml:description>
    </xsd:appinfo>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="6">
  <xsd:annotation>
    <xsd:appinfo>
      <gml:description>秩父山地緑の回廊</gml:description>
    </xsd:appinfo>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="7">
  <xsd:annotation>
    <xsd:appinfo>
      <gml:description>緑の回廊雨飾・戸隠</gml:description>
    </xsd:appinfo>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>

```

```

</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="8">
  <xsd:annotation>
    <xsd:appinfo>
      <gml:description>大隅半島緑の回廊</gml:description>
    </xsd:appinfo>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="9">
  <xsd:annotation>
    <xsd:appinfo>
      <gml:description>緑の回廊越後線</gml:description>
    </xsd:appinfo>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="10">
  <xsd:annotation>
    <xsd:appinfo>
      <gml:description>緑の回廊日光線</gml:description>
    </xsd:appinfo>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="11">
  <xsd:annotation>
    <xsd:appinfo>
      <gml:description>北上高地緑の回廊</gml:description>
    </xsd:appinfo>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="12">
  <xsd:annotation>
    <xsd:appinfo>
      <gml:description>白神八甲田緑の回廊</gml:description>
    </xsd:appinfo>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="13">
  <xsd:annotation>
    <xsd:appinfo>
      <gml:description>白山山系緑の回廊</gml:description>
    </xsd:appinfo>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="14">
  <xsd:annotation>
    <xsd:appinfo>

```

```

    <gml:description>緑の回廊八ヶ岳</gml:description>
  </xsd:appinfo>
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="15">
  <xsd:annotation>
    <xsd:appinfo>
      <gml:description>丹沢緑の回廊</gml:description>
    </xsd:appinfo>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="16">
  <xsd:annotation>
    <xsd:appinfo>
      <gml:description>富士山緑の回廊</gml:description>
    </xsd:appinfo>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="17">
  <xsd:annotation>
    <xsd:appinfo>
      <gml:description>四国山地緑の回廊</gml:description>
    </xsd:appinfo>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="18">
  <xsd:annotation>
    <xsd:appinfo>
      <gml:description>鳥海朝日・飯豊吾妻緑の回廊</gml:description>
    </xsd:appinfo>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="19">
  <xsd:annotation>
    <xsd:appinfo>
      <gml:description>越美山地緑の回廊</gml:description>
    </xsd:appinfo>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="20">
  <xsd:annotation>
    <xsd:appinfo>
      <gml:description>日光・那須塩原緑の回廊</gml:description>
    </xsd:appinfo>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>

```

```

<xsd:enumeration value="21">
  <xsd:annotation>
    <xsd:appinfo>
      <gml:description>八幡平太平山緑の回廊</gml:description>
    </xsd:appinfo>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="22">
  <xsd:annotation>
    <xsd:appinfo>
      <gml:description>綾川上流緑の回廊</gml:description>
    </xsd:appinfo>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="23">
  <xsd:annotation>
    <xsd:appinfo>
      <gml:description>会津山地緑の回廊</gml:description>
    </xsd:appinfo>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="24">
  <xsd:annotation>
    <xsd:appinfo>
      <gml:description>東中国山地緑の回廊</gml:description>
    </xsd:appinfo>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="25">
  <xsd:annotation>
    <xsd:appinfo>
      <gml:description>日光・吾妻山地緑の回廊</gml:description>
    </xsd:appinfo>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="CodeOfGreenCorridorOtherType">
  <xsd:restriction base="xsd:string">
    <xsd:pattern value="other: ¥w{2,}" />
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="CodeOfNumberOfUnitType">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>小班主番コード</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>

```

```

    <xsd:union memberTypes="ksj:CodeOfNumberOfUnitEnumType ksj:CodeOfNumberOfUnitOtherType" />
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="CodeOfNumberOfUnitEnumType">
  <xsd:restriction base="xsd:string">
    <xsd:enumeration value="1">
      <xsd:annotation>
        <xsd:appinfo>
          <gml:description>い</gml:description>
        </xsd:appinfo>
      </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="2">
      <xsd:annotation>
        <xsd:appinfo>
          <gml:description>ろ</gml:description>
        </xsd:appinfo>
      </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="3">
      <xsd:annotation>
        <xsd:appinfo>
          <gml:description>は</gml:description>
        </xsd:appinfo>
      </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="4">
      <xsd:annotation>
        <xsd:appinfo>
          <gml:description>こ</gml:description>
        </xsd:appinfo>
      </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="5">
      <xsd:annotation>
        <xsd:appinfo>
          <gml:description>ほ</gml:description>
        </xsd:appinfo>
      </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="6">
      <xsd:annotation>
        <xsd:appinfo>
          <gml:description>へ</gml:description>
        </xsd:appinfo>
      </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>

```

```

<xsd:enumeration value="7">
  <xsd:annotation>
    <xsd:appinfo>
      <gml:description>と</gml:description>
    </xsd:appinfo>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="8">
  <xsd:annotation>
    <xsd:appinfo>
      <gml:description>ち</gml:description>
    </xsd:appinfo>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="9">
  <xsd:annotation>
    <xsd:appinfo>
      <gml:description>り</gml:description>
    </xsd:appinfo>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="10">
  <xsd:annotation>
    <xsd:appinfo>
      <gml:description>ぬ</gml:description>
    </xsd:appinfo>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="11">
  <xsd:annotation>
    <xsd:appinfo>
      <gml:description>る</gml:description>
    </xsd:appinfo>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="13">
  <xsd:annotation>
    <xsd:appinfo>
      <gml:description>わ</gml:description>
    </xsd:appinfo>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="14">
  <xsd:annotation>
    <xsd:appinfo>
      <gml:description>か</gml:description>

```

```

    </xsd:appinfo>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="15">
  <xsd:annotation>
    <xsd:appinfo>
      <gml:description>よ</gml:description>
    </xsd:appinfo>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="16">
  <xsd:annotation>
    <xsd:appinfo>
      <gml:description>た</gml:description>
    </xsd:appinfo>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="17">
  <xsd:annotation>
    <xsd:appinfo>
      <gml:description>れ</gml:description>
    </xsd:appinfo>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="18">
  <xsd:annotation>
    <xsd:appinfo>
      <gml:description>そ</gml:description>
    </xsd:appinfo>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="19">
  <xsd:annotation>
    <xsd:appinfo>
      <gml:description>つ</gml:description>
    </xsd:appinfo>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="20">
  <xsd:annotation>
    <xsd:appinfo>
      <gml:description>ね</gml:description>
    </xsd:appinfo>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="21">

```

```

<xsd:annotation>
  <xsd:appinfo>
    <gml:description>な</gml:description>
  </xsd:appinfo>
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="22">
  <xsd:annotation>
    <xsd:appinfo>
      <gml:description>ら</gml:description>
    </xsd:appinfo>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="23">
  <xsd:annotation>
    <xsd:appinfo>
      <gml:description>む</gml:description>
    </xsd:appinfo>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="24">
  <xsd:annotation>
    <xsd:appinfo>
      <gml:description>う</gml:description>
    </xsd:appinfo>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="26">
  <xsd:annotation>
    <xsd:appinfo>
      <gml:description>の</gml:description>
    </xsd:appinfo>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="27">
  <xsd:annotation>
    <xsd:appinfo>
      <gml:description>お</gml:description>
    </xsd:appinfo>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="28">
  <xsd:annotation>
    <xsd:appinfo>
      <gml:description>く</gml:description>
    </xsd:appinfo>

```

```

    </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="29">
  <xsd:annotation>
    <xsd:appinfo>
      <gml:description>や</gml:description>
    </xsd:appinfo>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="30">
  <xsd:annotation>
    <xsd:appinfo>
      <gml:description>ま</gml:description>
    </xsd:appinfo>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="31">
  <xsd:annotation>
    <xsd:appinfo>
      <gml:description>け</gml:description>
    </xsd:appinfo>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="32">
  <xsd:annotation>
    <xsd:appinfo>
      <gml:description>ふ</gml:description>
    </xsd:appinfo>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="33">
  <xsd:annotation>
    <xsd:appinfo>
      <gml:description>こ</gml:description>
    </xsd:appinfo>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="34">
  <xsd:annotation>
    <xsd:appinfo>
      <gml:description>え</gml:description>
    </xsd:appinfo>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="35">
  <xsd:annotation>

```

```

    <xsd:appinfo>
      <gml:description>て</gml:description>
    </xsd:appinfo>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="36">
  <xsd:annotation>
    <xsd:appinfo>
      <gml:description>あ</gml:description>
    </xsd:appinfo>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="37">
  <xsd:annotation>
    <xsd:appinfo>
      <gml:description>さ</gml:description>
    </xsd:appinfo>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="38">
  <xsd:annotation>
    <xsd:appinfo>
      <gml:description>き</gml:description>
    </xsd:appinfo>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="39">
  <xsd:annotation>
    <xsd:appinfo>
      <gml:description>ゆ</gml:description>
    </xsd:appinfo>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="40">
  <xsd:annotation>
    <xsd:appinfo>
      <gml:description>め</gml:description>
    </xsd:appinfo>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="41">
  <xsd:annotation>
    <xsd:appinfo>
      <gml:description>み</gml:description>
    </xsd:appinfo>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>

```

```

</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="42">
  <xsd:annotation>
    <xsd:appinfo>
      <gml:description>し</gml:description>
    </xsd:appinfo>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="44">
  <xsd:annotation>
    <xsd:appinfo>
      <gml:description>ひ</gml:description>
    </xsd:appinfo>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="45">
  <xsd:annotation>
    <xsd:appinfo>
      <gml:description>も</gml:description>
    </xsd:appinfo>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="46">
  <xsd:annotation>
    <xsd:appinfo>
      <gml:description>せ</gml:description>
    </xsd:appinfo>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="47">
  <xsd:annotation>
    <xsd:appinfo>
      <gml:description>す</gml:description>
    </xsd:appinfo>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="48">
  <xsd:annotation>
    <xsd:appinfo>
      <gml:description>ん</gml:description>
    </xsd:appinfo>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="51">
  <xsd:annotation>
    <xsd:appinfo>

```

```

        <gml:description>イ</gml:description>
    </xsd:appinfo>
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="52">
    <xsd:annotation>
        <xsd:appinfo>
            <gml:description>ロ</gml:description>
        </xsd:appinfo>
    </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="53">
    <xsd:annotation>
        <xsd:appinfo>
            <gml:description>ハ</gml:description>
        </xsd:appinfo>
    </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="54">
    <xsd:annotation>
        <xsd:appinfo>
            <gml:description>ニ</gml:description>
        </xsd:appinfo>
    </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="55">
    <xsd:annotation>
        <xsd:appinfo>
            <gml:description>ホ</gml:description>
        </xsd:appinfo>
    </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="56">
    <xsd:annotation>
        <xsd:appinfo>
            <gml:description>ヘ</gml:description>
        </xsd:appinfo>
    </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="57">
    <xsd:annotation>
        <xsd:appinfo>
            <gml:description>ト</gml:description>
        </xsd:appinfo>
    </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>

```

```

<xsd:enumeration value="58">
  <xsd:annotation>
    <xsd:appinfo>
      <gml:description>チ</gml:description>
    </xsd:appinfo>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="59">
  <xsd:annotation>
    <xsd:appinfo>
      <gml:description>リ</gml:description>
    </xsd:appinfo>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="60">
  <xsd:annotation>
    <xsd:appinfo>
      <gml:description>ヌ</gml:description>
    </xsd:appinfo>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="61">
  <xsd:annotation>
    <xsd:appinfo>
      <gml:description>ル</gml:description>
    </xsd:appinfo>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="63">
  <xsd:annotation>
    <xsd:appinfo>
      <gml:description>ワ</gml:description>
    </xsd:appinfo>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="64">
  <xsd:annotation>
    <xsd:appinfo>
      <gml:description>カ</gml:description>
    </xsd:appinfo>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="65">
  <xsd:annotation>
    <xsd:appinfo>
      <gml:description>ヨ</gml:description>
    </xsd:appinfo>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>

```

```

    </xsd:appinfo>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="66">
  <xsd:annotation>
    <xsd:appinfo>
      <gml:description>タ</gml:description>
    </xsd:appinfo>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="67">
  <xsd:annotation>
    <xsd:appinfo>
      <gml:description>レ</gml:description>
    </xsd:appinfo>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="68">
  <xsd:annotation>
    <xsd:appinfo>
      <gml:description>ヾ</gml:description>
    </xsd:appinfo>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="69">
  <xsd:annotation>
    <xsd:appinfo>
      <gml:description>ヿ</gml:description>
    </xsd:appinfo>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="70">
  <xsd:annotation>
    <xsd:appinfo>
      <gml:description>ネ</gml:description>
    </xsd:appinfo>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="71">
  <xsd:annotation>
    <xsd:appinfo>
      <gml:description>ナ</gml:description>
    </xsd:appinfo>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="72">

```

```

<xsd:annotation>
  <xsd:appinfo>
    <gml:description>ラ</gml:description>
  </xsd:appinfo>
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="73">
  <xsd:annotation>
    <xsd:appinfo>
      <gml:description>ム</gml:description>
    </xsd:appinfo>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="74">
  <xsd:annotation>
    <xsd:appinfo>
      <gml:description>ウ</gml:description>
    </xsd:appinfo>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="76">
  <xsd:annotation>
    <xsd:appinfo>
      <gml:description>ノ</gml:description>
    </xsd:appinfo>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="77">
  <xsd:annotation>
    <xsd:appinfo>
      <gml:description>オ</gml:description>
    </xsd:appinfo>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="78">
  <xsd:annotation>
    <xsd:appinfo>
      <gml:description>ク</gml:description>
    </xsd:appinfo>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="79">
  <xsd:annotation>
    <xsd:appinfo>
      <gml:description>ヤ</gml:description>
    </xsd:appinfo>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>

```

```

    </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="80">
  <xsd:annotation>
    <xsd:appinfo>
      <gml:description>マ</gml:description>
    </xsd:appinfo>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="81">
  <xsd:annotation>
    <xsd:appinfo>
      <gml:description>ケ</gml:description>
    </xsd:appinfo>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="82">
  <xsd:annotation>
    <xsd:appinfo>
      <gml:description>フ</gml:description>
    </xsd:appinfo>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="83">
  <xsd:annotation>
    <xsd:appinfo>
      <gml:description>コ</gml:description>
    </xsd:appinfo>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="84">
  <xsd:annotation>
    <xsd:appinfo>
      <gml:description>ク</gml:description>
    </xsd:appinfo>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="85">
  <xsd:annotation>
    <xsd:appinfo>
      <gml:description>テ</gml:description>
    </xsd:appinfo>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="86">
  <xsd:annotation>

```

```

    <xsd:appinfo>
      <gml:description>ア</gml:description>
    </xsd:appinfo>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="87">
  <xsd:annotation>
    <xsd:appinfo>
      <gml:description>サ</gml:description>
    </xsd:appinfo>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="88">
  <xsd:annotation>
    <xsd:appinfo>
      <gml:description>キ</gml:description>
    </xsd:appinfo>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="92">
  <xsd:annotation>
    <xsd:appinfo>
      <gml:description>シ</gml:description>
    </xsd:appinfo>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="94">
  <xsd:annotation>
    <xsd:appinfo>
      <gml:description>ヒ</gml:description>
    </xsd:appinfo>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="95">
  <xsd:annotation>
    <xsd:appinfo>
      <gml:description>モ</gml:description>
    </xsd:appinfo>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="96">
  <xsd:annotation>
    <xsd:appinfo>
      <gml:description>セ</gml:description>
    </xsd:appinfo>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>

```

```

</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="97">
  <xsd:annotation>
    <xsd:appinfo>
      <gml:description>ス</gml:description>
    </xsd:appinfo>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="98">
  <xsd:annotation>
    <xsd:appinfo>
      <gml:description>ン</gml:description>
    </xsd:appinfo>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:appinfo>
      <gml:description>設定なし</gml:description>
    </xsd:appinfo>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="CodeOfNumberOfUnitOtherType">
  <xsd:restriction base="xsd:string">
    <xsd:pattern value="other: ¥w{2,}" />
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="CodeOfNameOfDistrictForestOfficeType">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>署名称コード</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:union
    memberTypes="ksj:CodeOfNameOfDistrictForestOfficeEnumType
ksj:CodeOfNameOfDistrictForestOfficeOtherType" />
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="CodeOfNameOfDistrictForestOfficeEnumType">
  <xsd:restriction base="xsd:string">
    <xsd:enumeration value="石狩">
      <xsd:annotation>
        <xsd:appinfo>
          <gml:description>石狩森林管理署</gml:description>
        </xsd:appinfo>
      </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>

```

```

<xsd:enumeration value="空知">
  <xsd:annotation>
    <xsd:appinfo>
      <gml:description>空知森林管理署</gml:description>
    </xsd:appinfo>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="北空知支">
  <xsd:annotation>
    <xsd:appinfo>
      <gml:description>空知森林管理署北空知支署</gml:description>
    </xsd:appinfo>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="胆振東部">
  <xsd:annotation>
    <xsd:appinfo>
      <gml:description>胆振東部森林管理署</gml:description>
    </xsd:appinfo>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="日高北部">
  <xsd:annotation>
    <xsd:appinfo>
      <gml:description>日高北部森林管理署</gml:description>
    </xsd:appinfo>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="日高南部">
  <xsd:annotation>
    <xsd:appinfo>
      <gml:description>日高南部森林管理署</gml:description>
    </xsd:appinfo>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="留萌北部">
  <xsd:annotation>
    <xsd:appinfo>
      <gml:description>留萌北部森林管理署</gml:description>
    </xsd:appinfo>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="留萌南部">
  <xsd:annotation>
    <xsd:appinfo>

```

```

        <gml:description>留萌南部森林管理署</gml:description>
    </xsd:appinfo>
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="上川北部">
    <xsd:annotation>
        <xsd:appinfo>
            <gml:description>上川北部森林管理署</gml:description>
        </xsd:appinfo>
    </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="宗谷">
    <xsd:annotation>
        <xsd:appinfo>
            <gml:description>宗谷森林管理署</gml:description>
        </xsd:appinfo>
    </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="上川中部">
    <xsd:annotation>
        <xsd:appinfo>
            <gml:description>上川中部森林管理署</gml:description>
        </xsd:appinfo>
    </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="上川南部">
    <xsd:annotation>
        <xsd:appinfo>
            <gml:description>上川南部森林管理署</gml:description>
        </xsd:appinfo>
    </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="網走西部">
    <xsd:annotation>
        <xsd:appinfo>
            <gml:description>網走西部森林管理署</gml:description>
        </xsd:appinfo>
    </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="西紋別支">
    <xsd:annotation>
        <xsd:appinfo>
            <gml:description>網走西部森林管理署西紋別支署</gml:description>
        </xsd:appinfo>
    </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>

```

```

<xsd:enumeration value="網走中部">
  <xsd:annotation>
    <xsd:appinfo>
      <gml:description>網走中部森林管理署</gml:description>
    </xsd:appinfo>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="網走南部">
  <xsd:annotation>
    <xsd:appinfo>
      <gml:description>網走南部森林管理署</gml:description>
    </xsd:appinfo>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="根釧西部">
  <xsd:annotation>
    <xsd:appinfo>
      <gml:description>根釧西部森林管理署</gml:description>
    </xsd:appinfo>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="根釧東部">
  <xsd:annotation>
    <xsd:appinfo>
      <gml:description>根釧東部森林管理署</gml:description>
    </xsd:appinfo>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="十勝東部">
  <xsd:annotation>
    <xsd:appinfo>
      <gml:description>十勝東部森林管理署</gml:description>
    </xsd:appinfo>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="十勝西部">
  <xsd:annotation>
    <xsd:appinfo>
      <gml:description>十勝西部森林管理署</gml:description>
    </xsd:appinfo>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="東大雪支">
  <xsd:annotation>
    <xsd:appinfo>

```

```

    <gml:description>十勝西部森林管理署東大雪支署</gml:description>
  </xsd:appinfo>
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="後志">
  <xsd:annotation>
    <xsd:appinfo>
      <gml:description>後志森林管理署</gml:description>
    </xsd:appinfo>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="檜山">
  <xsd:annotation>
    <xsd:appinfo>
      <gml:description>檜山森林管理署</gml:description>
    </xsd:appinfo>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="渡島">
  <xsd:annotation>
    <xsd:appinfo>
      <gml:description>渡島森林管理署</gml:description>
    </xsd:appinfo>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="津軽">
  <xsd:annotation>
    <xsd:appinfo>
      <gml:description>津軽森林管理署</gml:description>
    </xsd:appinfo>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="金木支">
  <xsd:annotation>
    <xsd:appinfo>
      <gml:description>津軽森林管理署金木支署</gml:description>
    </xsd:appinfo>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="青森">
  <xsd:annotation>
    <xsd:appinfo>
      <gml:description>青森森林管理署</gml:description>
    </xsd:appinfo>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>

```

```

<xsd:enumeration value="下北">
  <xsd:annotation>
    <xsd:appinfo>
      <gml:description>下北森林管理署</gml:description>
    </xsd:appinfo>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="三八上北">
  <xsd:annotation>
    <xsd:appinfo>
      <gml:description>三八上北森林管理署</gml:description>
    </xsd:appinfo>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="岩手北部">
  <xsd:annotation>
    <xsd:appinfo>
      <gml:description>岩手北部森林管理署</gml:description>
    </xsd:appinfo>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="三陸北部">
  <xsd:annotation>
    <xsd:appinfo>
      <gml:description>三陸北部森林管理署</gml:description>
    </xsd:appinfo>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="久慈支">
  <xsd:annotation>
    <xsd:appinfo>
      <gml:description>三陸北部森林管理署久慈支署</gml:description>
    </xsd:appinfo>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="三陸中部">
  <xsd:annotation>
    <xsd:appinfo>
      <gml:description>三陸中部森林管理署</gml:description>
    </xsd:appinfo>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="盛岡">
  <xsd:annotation>
    <xsd:appinfo>

```

```

        <gml:description>盛岡森林管理署</gml:description>
    </xsd:appinfo>
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="岩手南部">
    <xsd:annotation>
        <xsd:appinfo>
            <gml:description>岩手南部森林管理署</gml:description>
        </xsd:appinfo>
    </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="遠野支">
    <xsd:annotation>
        <xsd:appinfo>
            <gml:description>岩手南部森林管理署遠野支署</gml:description>
        </xsd:appinfo>
    </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="宮城北部">
    <xsd:annotation>
        <xsd:appinfo>
            <gml:description>宮城北部森林管理署</gml:description>
        </xsd:appinfo>
    </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="仙台">
    <xsd:annotation>
        <xsd:appinfo>
            <gml:description>仙台森林管理署</gml:description>
        </xsd:appinfo>
    </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="米代東部">
    <xsd:annotation>
        <xsd:appinfo>
            <gml:description>米代東部森林管理署</gml:description>
        </xsd:appinfo>
    </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="上小阿仁支">
    <xsd:annotation>
        <xsd:appinfo>
            <gml:description>米代東部森林管理署上小阿仁支署</gml:description>
        </xsd:appinfo>
    </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>

```

```

<xsd:enumeration value="米代西部">
  <xsd:annotation>
    <xsd:appinfo>
      <gml:description>米代西部森林管理署</gml:description>
    </xsd:appinfo>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="秋田">
  <xsd:annotation>
    <xsd:appinfo>
      <gml:description>秋田森林管理署</gml:description>
    </xsd:appinfo>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="湯沢支">
  <xsd:annotation>
    <xsd:appinfo>
      <gml:description>秋田森林管理署湯沢支署</gml:description>
    </xsd:appinfo>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="由利">
  <xsd:annotation>
    <xsd:appinfo>
      <gml:description>由利森林管理署</gml:description>
    </xsd:appinfo>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="庄内">
  <xsd:annotation>
    <xsd:appinfo>
      <gml:description>庄内森林管理署</gml:description>
    </xsd:appinfo>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="山形">
  <xsd:annotation>
    <xsd:appinfo>
      <gml:description>山形森林管理署</gml:description>
    </xsd:appinfo>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="最上支">
  <xsd:annotation>
    <xsd:appinfo>

```

```

        <gml:description>山形森林管理署最上支署</gml:description>
    </xsd:appinfo>
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="置賜">
    <xsd:annotation>
        <xsd:appinfo>
            <gml:description>置賜森林管理署</gml:description>
        </xsd:appinfo>
    </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="磐城">
    <xsd:annotation>
        <xsd:appinfo>
            <gml:description>磐城森林管理署</gml:description>
        </xsd:appinfo>
    </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="福島">
    <xsd:annotation>
        <xsd:appinfo>
            <gml:description>福島森林管理署</gml:description>
        </xsd:appinfo>
    </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="白河支">
    <xsd:annotation>
        <xsd:appinfo>
            <gml:description>福島森林管理署白河支署</gml:description>
        </xsd:appinfo>
    </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="棚倉">
    <xsd:annotation>
        <xsd:appinfo>
            <gml:description>棚倉森林管理署</gml:description>
        </xsd:appinfo>
    </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="会津">
    <xsd:annotation>
        <xsd:appinfo>
            <gml:description>会津森林管理署</gml:description>
        </xsd:appinfo>
    </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>

```

```

<xsd:enumeration value="南会津支">
  <xsd:annotation>
    <xsd:appinfo>
      <gml:description>会津森林管理署南会津支署</gml:description>
    </xsd:appinfo>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="塩那">
  <xsd:annotation>
    <xsd:appinfo>
      <gml:description>塩那森林管理署</gml:description>
    </xsd:appinfo>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="日光">
  <xsd:annotation>
    <xsd:appinfo>
      <gml:description>日光森林管理署</gml:description>
    </xsd:appinfo>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="群馬">
  <xsd:annotation>
    <xsd:appinfo>
      <gml:description>群馬森林管理署</gml:description>
    </xsd:appinfo>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="利根沼田">
  <xsd:annotation>
    <xsd:appinfo>
      <gml:description>利根沼田森林管理署</gml:description>
    </xsd:appinfo>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="吾妻">
  <xsd:annotation>
    <xsd:appinfo>
      <gml:description>吾妻森林管理署</gml:description>
    </xsd:appinfo>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="下越">
  <xsd:annotation>
    <xsd:appinfo>

```

```

        <gml:description>下越森林管理署</gml:description>
    </xsd:appinfo>
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="村上支">
    <xsd:annotation>
        <xsd:appinfo>
            <gml:description>下越森林管理署村上支署</gml:description>
        </xsd:appinfo>
    </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="中越">
    <xsd:annotation>
        <xsd:appinfo>
            <gml:description>中越森林管理署</gml:description>
        </xsd:appinfo>
    </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="上越">
    <xsd:annotation>
        <xsd:appinfo>
            <gml:description>上越森林管理署</gml:description>
        </xsd:appinfo>
    </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="茨城">
    <xsd:annotation>
        <xsd:appinfo>
            <gml:description>茨城森林管理署</gml:description>
        </xsd:appinfo>
    </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="東京神奈川">
    <xsd:annotation>
        <xsd:appinfo>
            <gml:description>東京神奈川森林管理署</gml:description>
        </xsd:appinfo>
    </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="伊豆">
    <xsd:annotation>
        <xsd:appinfo>
            <gml:description>伊豆森林管理署</gml:description>
        </xsd:appinfo>
    </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>

```

```

<xsd:enumeration value="静岡">
  <xsd:annotation>
    <xsd:appinfo>
      <gml:description>静岡森林管理署</gml:description>
    </xsd:appinfo>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="天竜">
  <xsd:annotation>
    <xsd:appinfo>
      <gml:description>天竜森林管理署</gml:description>
    </xsd:appinfo>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="埼玉事">
  <xsd:annotation>
    <xsd:appinfo>
      <gml:description>埼玉森林管理事務所</gml:description>
    </xsd:appinfo>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="千葉事">
  <xsd:annotation>
    <xsd:appinfo>
      <gml:description>千葉森林管理事務所</gml:description>
    </xsd:appinfo>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="山梨事">
  <xsd:annotation>
    <xsd:appinfo>
      <gml:description>山梨森林管理事務所</gml:description>
    </xsd:appinfo>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="小笠原">
  <xsd:annotation>
    <xsd:appinfo>
      <gml:description>小笠原総合事務所</gml:description>
    </xsd:appinfo>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="富山">
  <xsd:annotation>
    <xsd:appinfo>

```

```

        <gml:description>富山森林管理署</gml:description>
    </xsd:appinfo>
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="北信">
    <xsd:annotation>
        <xsd:appinfo>
            <gml:description>北信森林管理署</gml:description>
        </xsd:appinfo>
    </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="東信">
    <xsd:annotation>
        <xsd:appinfo>
            <gml:description>東信森林管理署</gml:description>
        </xsd:appinfo>
    </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="中信">
    <xsd:annotation>
        <xsd:appinfo>
            <gml:description>中信森林管理署</gml:description>
        </xsd:appinfo>
    </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="南信">
    <xsd:annotation>
        <xsd:appinfo>
            <gml:description>南信森林管理署</gml:description>
        </xsd:appinfo>
    </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="木曾">
    <xsd:annotation>
        <xsd:appinfo>
            <gml:description>木曾森林管理署</gml:description>
        </xsd:appinfo>
    </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="南木曾支">
    <xsd:annotation>
        <xsd:appinfo>
            <gml:description>木曾森林管理署南木曾支署</gml:description>
        </xsd:appinfo>
    </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>

```

```

<xsd:enumeration value="飛騨">
  <xsd:annotation>
    <xsd:appinfo>
      <gml:description>飛騨森林管理署</gml:description>
    </xsd:appinfo>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="岐阜">
  <xsd:annotation>
    <xsd:appinfo>
      <gml:description>岐阜森林管理署</gml:description>
    </xsd:appinfo>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="東濃">
  <xsd:annotation>
    <xsd:appinfo>
      <gml:description>東濃森林管理署</gml:description>
    </xsd:appinfo>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="愛知事">
  <xsd:annotation>
    <xsd:appinfo>
      <gml:description>愛知森林管理事務所</gml:description>
    </xsd:appinfo>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="石川">
  <xsd:annotation>
    <xsd:appinfo>
      <gml:description>石川森林管理署</gml:description>
    </xsd:appinfo>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="福井">
  <xsd:annotation>
    <xsd:appinfo>
      <gml:description>福井森林管理署</gml:description>
    </xsd:appinfo>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="三重">
  <xsd:annotation>
    <xsd:appinfo>

```

```

        <gml:description>三重森林管理署</gml:description>
    </xsd:appinfo>
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="滋賀">
    <xsd:annotation>
        <xsd:appinfo>
            <gml:description>滋賀森林管理署</gml:description>
        </xsd:appinfo>
    </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="兵庫">
    <xsd:annotation>
        <xsd:appinfo>
            <gml:description>兵庫森林管理署</gml:description>
        </xsd:appinfo>
    </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="和歌山">
    <xsd:annotation>
        <xsd:appinfo>
            <gml:description>和歌山森林管理署</gml:description>
        </xsd:appinfo>
    </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="鳥取">
    <xsd:annotation>
        <xsd:appinfo>
            <gml:description>鳥取森林管理署</gml:description>
        </xsd:appinfo>
    </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="島根">
    <xsd:annotation>
        <xsd:appinfo>
            <gml:description>島根森林管理署</gml:description>
        </xsd:appinfo>
    </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="岡山">
    <xsd:annotation>
        <xsd:appinfo>
            <gml:description>岡山森林管理署</gml:description>
        </xsd:appinfo>
    </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>

```

```

<xsd:enumeration value="広島北部">
  <xsd:annotation>
    <xsd:appinfo>
      <gml:description>広島北部森林管理署</gml:description>
    </xsd:appinfo>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="広島">
  <xsd:annotation>
    <xsd:appinfo>
      <gml:description>広島森林管理署</gml:description>
    </xsd:appinfo>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="京都大阪事">
  <xsd:annotation>
    <xsd:appinfo>
      <gml:description>京都大阪森林管理事務所</gml:description>
    </xsd:appinfo>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="奈良事">
  <xsd:annotation>
    <xsd:appinfo>
      <gml:description>奈良森林管理事務所</gml:description>
    </xsd:appinfo>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="山口事">
  <xsd:annotation>
    <xsd:appinfo>
      <gml:description>山口森林管理事務所</gml:description>
    </xsd:appinfo>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="徳島">
  <xsd:annotation>
    <xsd:appinfo>
      <gml:description>徳島森林管理署</gml:description>
    </xsd:appinfo>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="愛媛">
  <xsd:annotation>
    <xsd:appinfo>

```

```

        <gml:description>愛媛森林管理署</gml:description>
    </xsd:appinfo>
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="四万十">
    <xsd:annotation>
        <xsd:appinfo>
            <gml:description>四万十森林管理署</gml:description>
        </xsd:appinfo>
    </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="嶺北">
    <xsd:annotation>
        <xsd:appinfo>
            <gml:description>嶺北森林管理署</gml:description>
        </xsd:appinfo>
    </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="高知中部">
    <xsd:annotation>
        <xsd:appinfo>
            <gml:description>高知中部森林管理署</gml:description>
        </xsd:appinfo>
    </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="安芸">
    <xsd:annotation>
        <xsd:appinfo>
            <gml:description>安芸森林管理署</gml:description>
        </xsd:appinfo>
    </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="香川事">
    <xsd:annotation>
        <xsd:appinfo>
            <gml:description>香川森林管理事務所</gml:description>
        </xsd:appinfo>
    </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="福岡">
    <xsd:annotation>
        <xsd:appinfo>
            <gml:description>福岡森林管理署</gml:description>
        </xsd:appinfo>
    </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>

```

```

<xsd:enumeration value="佐賀">
  <xsd:annotation>
    <xsd:appinfo>
      <gml:description>佐賀森林管理署</gml:description>
    </xsd:appinfo>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="長崎">
  <xsd:annotation>
    <xsd:appinfo>
      <gml:description>長崎森林管理署</gml:description>
    </xsd:appinfo>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="熊本">
  <xsd:annotation>
    <xsd:appinfo>
      <gml:description>熊本森林管理署</gml:description>
    </xsd:appinfo>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="熊本南部">
  <xsd:annotation>
    <xsd:appinfo>
      <gml:description>熊本南部森林管理署</gml:description>
    </xsd:appinfo>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="大分西部">
  <xsd:annotation>
    <xsd:appinfo>
      <gml:description>大分西部森林管理署</gml:description>
    </xsd:appinfo>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="大分">
  <xsd:annotation>
    <xsd:appinfo>
      <gml:description>大分森林管理署</gml:description>
    </xsd:appinfo>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="宮崎北部">
  <xsd:annotation>
    <xsd:appinfo>

```

```

        <gml:description>宮崎北部森林管理署</gml:description>
    </xsd:appinfo>
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="西都児湯">
    <xsd:annotation>
        <xsd:appinfo>
            <gml:description>西都児湯森林管理署</gml:description>
        </xsd:appinfo>
    </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="宮崎">
    <xsd:annotation>
        <xsd:appinfo>
            <gml:description>宮崎森林管理署</gml:description>
        </xsd:appinfo>
    </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="都城支">
    <xsd:annotation>
        <xsd:appinfo>
            <gml:description>宮崎森林管理署都城支署</gml:description>
        </xsd:appinfo>
    </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="宮崎南部">
    <xsd:annotation>
        <xsd:appinfo>
            <gml:description>宮崎南部森林管理署</gml:description>
        </xsd:appinfo>
    </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="北薩">
    <xsd:annotation>
        <xsd:appinfo>
            <gml:description>北薩森林管理署</gml:description>
        </xsd:appinfo>
    </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="鹿児島">
    <xsd:annotation>
        <xsd:appinfo>
            <gml:description>鹿児島森林管理署</gml:description>
        </xsd:appinfo>
    </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>

```

```

<xsd:enumeration value="大隅">
  <xsd:annotation>
    <xsd:appinfo>
      <gml:description>大隅森林管理署</gml:description>
    </xsd:appinfo>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="屋久島">
  <xsd:annotation>
    <xsd:appinfo>
      <gml:description>屋久島森林管理署</gml:description>
    </xsd:appinfo>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="沖繩">
  <xsd:annotation>
    <xsd:appinfo>
      <gml:description>沖繩森林管理署</gml:description>
    </xsd:appinfo>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="CodeOfNameOfDistrictForestOfficeOtherType">
  <xsd:restriction base="xsd:string">
    <xsd:pattern value="other: ¥w{2,}" />
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="CodeOfNameOfRegionalForestOfficeType">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>局名称コード</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:union
    memberTypes="ksj:CodeOfNameOfRegionalForestOfficeEnumType
ksj:CodeOfNameOfRegionalForestOfficeOtherType" />
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="CodeOfNameOfRegionalForestOfficeEnumType">
  <xsd:restriction base="xsd:string">
    <xsd:enumeration value="北海道">
      <xsd:annotation>
        <xsd:appinfo>
          <gml:description>北海道森林管理局</gml:description>
        </xsd:appinfo>
      </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="東北">

```

```

<xsd:annotation>
  <xsd:appinfo>
    <gml:description>東北森林管理局</gml:description>
  </xsd:appinfo>
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="関東">
  <xsd:annotation>
    <xsd:appinfo>
      <gml:description>関東森林管理局</gml:description>
    </xsd:appinfo>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="中部">
  <xsd:annotation>
    <xsd:appinfo>
      <gml:description>中部森林管理局</gml:description>
    </xsd:appinfo>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="近畿中国">
  <xsd:annotation>
    <xsd:appinfo>
      <gml:description>近畿中国森林管理局</gml:description>
    </xsd:appinfo>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="四国">
  <xsd:annotation>
    <xsd:appinfo>
      <gml:description>四国森林管理局</gml:description>
    </xsd:appinfo>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="九州">
  <xsd:annotation>
    <xsd:appinfo>
      <gml:description>九州森林管理局</gml:description>
    </xsd:appinfo>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="CodeOfNameOfRegionalForestOfficeOtherType">
  <xsd:restriction base="xsd:string">
    <xsd:pattern value="other: ¥w{2,}" />
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>

```

```
</xsd:restriction>  
</xsd:simpleType>  
</xsd:schema>
```

付属資料3 国有林野応用スキーマのためのコードリスト

1) 小班主番コード

コード	内容	コード	内容	コード	内容	コード	内容
1	い	24	う	48	ん	73	ム
2	ろ	26	の	51	イ	74	ウ
3	は	27	お	52	ロ	76	ノ
4	に	28	く	53	ハ	77	オ
5	ほ	29	や	54	ニ	78	ク
6	へ	30	ま	55	ホ	79	ヤ
7	と	31	け	56	ヘ	80	マ
8	ち	32	ふ	57	ト	81	ケ
9	り	33	こ	58	チ	82	フ
10	ぬ	34	え	59	リ	83	コ
11	る	35	て	60	ヌ	84	エ
13	わ	36	あ	61	ル	85	テ
14	か	37	さ	63	ワ	86	ア
15	よ	38	き	64	カ	87	サ
16	た	39	ゆ	65	ヨ	88	キ
17	れ	40	め	66	タ	92	シ
18	そ	41	み	67	レ	94	ヒ
19	つ	42	し	68	ソ	95	モ
20	ね	44	ひ	69	ツ	96	セ
21	な	45	も	70	ネ	97	ス
22	ら	46	せ	71	ナ	98	ソ
23	む	47	す	72	ラ	0	該当なし

2) 樹種コード

コード	内容	コード	内容	コード	内容
スギ	スギ	リキダマツ	リキダマツ	ウヰミズサクラ	ウヰミズサクラ
天スギ	天然スギ	ストロ-ブマツ	ストロ-ブマツ	ヤマサクラ	ヤマサクラ
コウヨウザン	コウヨウザン	欧州アカマツ	ヨーロッパアカマツ	エドヒガン	エドヒガン
ヒノキ	ヒノキ	ダフリカカラマツ	ダフリカカラマツ	キハダ	キハダ
天ヒノキ	天然ヒノキ	シベリアカラマツ	シベリアカラマツ	イタヤカエデ	イタヤカエデ
サワラ	サワラ	テ-ダマツ	テ-ダマツ	カエデ	カエデ
ヒバ	ヒバ	外国針葉樹	外国針葉樹	イロハモミジ	イロハモミジ
カラマツ	カラマツ	他N	その他針葉樹	トチノキ	トチノキ
天カラマツ	天然カラマツ	ブナ	ブナ	シナノキ	シナノキ
グイマツ	グイマツ	イヌブナ	イヌブナ	アサダ	アサダ
グイマツF 1	グイマツF 1	クリ	クリ	センノキ	センノキ
アカマツ	アカマツ	アカガシ	アカガシ	シオジ	シオジ
天アカマツ	天アカマツ	シラカシ	シラカシ	ニレ	ニレ
アイグロマツ	アイグロマツ	ウラジロガシ	ウラジロガシ	ヤチダモ	ヤチダモ
クロマツ	クロマツ	ツクバネカシ	ツクバネカシ	キリ	キリ
ヒメコマツ	ヒメコマツ	イチイガシ	イチイガシ	ツゲ	ツゲ
キタゴヨウ	キタゴヨウ	アラカシ	アラカシ	イヌエンジュ	イヌエンジュ
チョウセンゴヨウ	チョウセンゴヨウ	ウバメガシ	ウバメガシ	ミズキ	ミズキ
トドマツ	トドマツ	クヌギ	クヌギ	リョウブ	リョウブ
天トドマツ	天然トドマツ	アベマキ	アベマキ	センダン	センダン
アオトド	アオモリトドマツ	ミズナラ	ミズナラ	ツバキ	ツバキ
エゾマツ	エゾマツ	コナラ	コナラ	ヤブツバキ	ヤブツバキ
天エゾマツ	天然エゾマツ	カシワ	カシワ	ナツツバキ	ナツツバキ
アカエゾマツ	アカエゾマツ	シイ	シイ	ヒメシャラ	ヒメシャラ
天アカエゾ	天然アカエゾマツ	スダジイ	スダジイ	ウルシ	ウルシ
琉球マツ	リュウキュウマツ	サワグルミ	サワグルミ	コブシ	コブシ
コウヤマキ	コウヤマキ	オニグルミ	オニグルミ	シウリザクラ	シウリザクラ
モミ	モミ	テウチグルミ	テウチグルミ	アオダモ	アオダモ
ウラジロモミ	ウラジロモミ	シラカバ	シラカバ	ヤナギ	ヤナギ
ヒメバラモミ	ヒメバラモミ	欧州シラカバ	欧州シラカバ	ヤマモモ	ヤマモモ
シラベ	シラベ	ウダイカンバ	ウダイカンバ	ヤシャブシ	ヤシャブシ
トガサワラ	トガサワラ	カンバ	カンバ	ムクノキ	ムクノキ
ツガ	ツガ	ダケカンバ	ダケカンバ	オヒョウ	オヒョウ
コメツガ	コメツガ	ミヤマシキミ	ミヤマシキミ	エノキ	エノキ
ハリモミ	ハリモミ	ドロノキ	ドロノキ	ヤマグルマ	ヤマグルマ
トウヒ	トウヒ	ギンドロ	ギンドロ	ニセアカシヤ	ニセアカシヤ
ネズコ	ネズコ	ミズメ	ミズメ	エゴノキ	エゴノキ
イヌマキ	イヌマキ	ハンノキ	ハンノキ	ポプラ	ポプラ

コード	内容	コード	内容	コード	内容
ナギ	ナギ	ケヤマハンノキ	ケヤマハンノキ	イジュ	イジュ
イチヨウ	イチヨウ	コバノヤマハンノキ	コバノヤマハンノキ	ヒルギ	ヒルギ
カヤ	カヤ	ケヤキ	ケヤキ	アキグミ	アキグミ
イチイ	イチイ	カツラ	カツラ	他L	その他広葉樹
ドイツトウヒ	ドイツトウヒ	ホオノキ	ホオノキ	その他外来広葉樹	その他外来広葉樹
フランスカイガンショウ	フランスカイガンショウ	クス	クス	マダケ	マダケ
レジノ-サマツ	レジノ-サマツ	タブ	タブ	ハチク	ハチク
バンクシャマツ	バンクシャマツ	イス	イス	モウソウチク	モウソウチク
スラッシュマツ	スラッシュマツ	シデ	シデ	米マツ	米マツ
トネリコ	トネリコ	コーカサスモミ	コーカサスモミ	コーカサスモミ	コーカサスモミ

3) 林種の細分コード

コード	内容	備考
単	単層林	単一の樹冠層を構成する森林。
単未	単層林（主伐実行後で更新未了林分）	単層林において、伐採後の更新が完了していないもの。
複	複層林	複数の樹冠層を構成する森林。
複未	複層林（主伐実行後で更新未了林分）	複層林において、伐採後の更新が完了していないもの。
育	育成天然林	天然力を活用しつつ、積極的に人手を加えることにより造成される森林
育未	育成天然林（主伐実行後で更新未了林分）	育成天然林において、伐採後の更新が完了していないもの
天	天然生林	自然の遷移に委ね、主として天然力を活用することにより成立させ維持される森林。
天未	天然生林（主伐実行後で更新未了林分）	天然生林において、伐採後の更新が完了していないもの。
竹林	竹林	
人伐	人工林伐採跡地	
天伐	天然林伐採跡地	
未立	未立木地	無立木地のうち伐採跡地以外の土地

コード	内容	備考
改植	改植予定地	

4) 機能類型コード

コード	内容	備考
山地災害防止 (土砂)	山地災害防止タイプ (土砂流出崩壊防備)	山地災害防止及び土壌保全機能の発揮を第一とすべき森林（土砂の流出、崩壊等山地災害による人命・施設の被害の防備を目的とする場合）
山地災害防止 (気象)	山地災害防止タイプ (気象害防備)	山地災害防止及び土壌保全機能の発揮を第一とすべき森林（風害、飛砂、潮害、濃霧等の気象害による居住・産業活動に係る環境の悪化の防備を目的とする場合）
自然維持	自然維持タイプ	原生的な森林生態系や希少な生物の生育・生息する森林など属地的な生物多様性保全機能の発揮を第一とすべき森林
森林空間利用	森林空間利用タイプ	保健、レクリエーション、文化機能の発揮を第一とすべき森林
快適環境形成	快適環境形成タイプ	快適な環境の形成の機能の発揮を第一とすべき森林
水源涵養	水源涵養タイプ	水源の涵養の機能の発揮を第一とすべき森林

5) 保安林コード

コード	内容	コード	内容
水涵保	水源かん養保安林	水涵見	水源かん養保安林見込み地
土流保	土砂流出防備保安林	土流見	土砂流出防備保安林見込み地
土崩保	土砂崩壊防備保安林	土崩見	土砂崩壊防備保安林見込み地
飛砂保	飛砂防備保安林	飛砂見	飛砂防備保安林見込み地
防風保	防風保安林	防風見	防風保安林見込み地
水害保	水害防備保安林	水害見	水害防備保安林見込み地
潮害保	潮害防備保安林	潮害見	潮害防備保安林見込み地
干害保	干害防備保安林	干害見	干害防備保安林見込み地
防雪保	防雪保安林	防雪見	防雪保安林見込み地

コード	内容	コード	内容
防霧保	防霧保安林	防霧見	防霧保安林見込み地
雪崩保	なだれ防止保安林	雪崩見	なだれ防止保安林見込み地
落石保	落石防止保安林	落石見	落石防止保安林見込み地
防火保	防火保安林	防火見	防火保安林見込み地
魚付保	魚つき保安林	魚付見	魚つき保安林見込み地
航行保	航行目標保安林	航行見	航行目標保安林見込み地
保健保	保健保安林	保健見	保健保安林見込み地
風致保	風致保安林	風致見	風致保安林見込み地

6) 保護林コード

コード	内容
2010	森林生態系保護地域保存地区
2020	森林生態系保護地域保全利用地区
2020	森林生態系保護地域保全利用地区
2022	生物群集保護林保全利用地区
2023	希少個体群保護林
2030	森林生物遺伝資源保存林
2030	森林生物遺伝資源保存林
2040	材木遺伝資源保存林
2050	植物群落保護林
2060	特定動物生息地保護林
2070	特定地理等保護林
2080	郷土の森

7) 緑の回廊コード

コード	内容	コード	内容
1	知床半島緑の回廊	14	緑の回廊八ヶ岳
2	大雪・日高緑の回廊	15	丹沢緑の回廊
3	支笏・無意根緑の回廊	16	富士山緑の回廊

コード	内容	コード	内容
4	奥羽山脈緑の回廊	17	四国山地緑の回廊
5	緑の回廊三国線	18	鳥海朝日・飯豊吾妻緑の回廊
6	秩父山地緑の回廊	19	越美山地緑の回廊
7	緑の回廊雨飾・戸隠	20	日光・那須塩原緑の回廊
8	大隅半島緑の回廊	21	八幡平太平洋山緑の回廊
9	緑の回廊越後線	22	綾川上流緑の回廊
10	緑の回廊日光線	23	会津山地緑の回廊
11	北上高地緑の回廊	24	東中国山地緑の回廊
12	白神八甲田緑の回廊	25	日光・吾妻山地緑の回廊
13	白山山系緑の回廊		

8) 森林管理局コード、局名称コード、森林管理署コード、署名称コード

森林管理局コード	局名称コード	森林管理局 正式名称	森林管理署コード	署名称コード	森林管理署 正式名称
100	北海道	北海道森林管理局	100	石狩	石狩森林管理署
100	北海道	北海道森林管理局	200	空知	空知森林管理署
100	北海道	北海道森林管理局	300	北空知支	空知森林管理署北空知支署
100	北海道	北海道森林管理局	400	胆振東部	胆振東部森林管理署
100	北海道	北海道森林管理局	500	日高北部	日高北部森林管理署
100	北海道	北海道森林管理局	600	日高南部	日高南部森林管理署
100	北海道	北海道森林管理局	700	留萌北部	留萌北部森林管理署
100	北海道	北海道森林管理局	800	留萌南部	留萌南部森林管理署
100	北海道	北海道森林管理局	900	上川北部	上川北部森林管理署
100	北海道	北海道森林管理局	1000	宗谷	宗谷森林管理署
100	北海道	北海道森林管理局	1100	上川中部	上川中部森林管理署
100	北海道	北海道森林管理局	1200	上川南部	上川南部森林管理署
100	北海道	北海道森林管理局	1300	網走西部	網走西部森林管理署
100	北海道	北海道森林管理局	1400	西紋別支	網走西部森林管理署西紋別支署
100	北海道	北海道森林管理局	1500	網走中部	網走中部森林管理署
100	北海道	北海道森林管理局	1600	網走南部	網走南部森林管理署
100	北海道	北海道森林管理局	1700	根釧西部	根釧西部森林管理署
100	北海道	北海道森林管理局	1800	根釧東部	根釧東部森林管理署
100	北海道	北海道森林管理局	1900	十勝東部	十勝東部森林管理署
100	北海道	北海道森林管理局	2000	十勝西部	十勝西部森林管理署
100	北海道	北海道森林管理局	2100	東大雪支	十勝西部森林管理署東大雪支署
100	北海道	北海道森林管理局	2200	後志	後志森林管理署

森林管理局コード	局名称コード	森林管理局 正式名称	森林管理署コード	署名称コード	森林管理署 正式名称
100	北海道	北海道森林管理局	2300	檜山	檜山森林管理署
100	北海道	北海道森林管理局	2400	渡島	渡島森林管理署
200	東北	東北森林管理局	100	津軽	津軽森林管理署
200	東北	東北森林管理局	200	金木支	津軽森林管理署金木支署
200	東北	東北森林管理局	300	青森	青森森林管理署
200	東北	東北森林管理局	400	下北	下北森林管理署
200	東北	東北森林管理局	500	三八上北	三八上北森林管理署
200	東北	東北森林管理局	600	岩手北部	岩手北部森林管理署
200	東北	東北森林管理局	700	三陸北部	三陸北部森林管理署
200	東北	東北森林管理局	800	久慈支	三陸北部森林管理署久慈支署
200	東北	東北森林管理局	900	三陸中部	三陸中部森林管理署
200	東北	東北森林管理局	1000	盛岡	盛岡森林管理署
200	東北	東北森林管理局	1100	岩手南部	岩手南部森林管理署
200	東北	東北森林管理局	1200	遠野支	岩手南部森林管理署遠野支署
200	東北	東北森林管理局	1300	宮城北部	宮城北部森林管理署
200	東北	東北森林管理局	1400	仙台	仙台森林管理署
200	東北	東北森林管理局	1500	米代東部	米代東部森林管理署
200	東北	東北森林管理局	1600	上小阿仁支	米代東部森林管理署上小阿仁支署
200	東北	東北森林管理局	1700	米代西部	米代西部森林管理署
200	東北	東北森林管理局	1800	秋田	秋田森林管理署
200	東北	東北森林管理局	1900	湯沢支	秋田森林管理署湯沢支署
200	東北	東北森林管理局	2000	由利	由利森林管理署
200	東北	東北森林管理局	2100	庄内	庄内森林管理署
200	東北	東北森林管理局	2200	山形	山形森林管理署
200	東北	東北森林管理局	2300	最上支	山形森林管理署最上支署
200	東北	東北森林管理局	2400	置賜	置賜森林管理署
300	関東	関東森林管理局	100	磐城	磐城森林管理署
300	関東	関東森林管理局	200	福島	福島森林管理署
300	関東	関東森林管理局	300	白河支	福島森林管理署白河支署
300	関東	関東森林管理局	400	棚倉	棚倉森林管理署
300	関東	関東森林管理局	500	会津	会津森林管理署
300	関東	関東森林管理局	600	南会津支	会津森林管理署南会津支署
300	関東	関東森林管理局	700	塩那	塩那森林管理署
300	関東	関東森林管理局	800	日光	日光森林管理署
300	関東	関東森林管理局	900	群馬	群馬森林管理署
300	関東	関東森林管理局	1000	利根沼田	利根沼田森林管理署
300	関東	関東森林管理局	1100	吾妻	吾妻森林管理署
300	関東	関東森林管理局	1200	下越	下越森林管理署
300	関東	関東森林管理局	1300	村上支	下越森林管理署村上支署

森林管理局コード	局名称コード	森林管理局 正式名称	森林管理署コード	署名称コード	森林管理署 正式名称
300	関東	関東森林管理局	1400	中越	中越森林管理署
300	関東	関東森林管理局	1500	上越	上越森林管理署
300	関東	関東森林管理局	1600	茨城	茨城森林管理署
300	関東	関東森林管理局	1700	東京神奈川	東京神奈川森林管理署
300	関東	関東森林管理局	1800	伊豆	伊豆森林管理署
300	関東	関東森林管理局	1900	静岡	静岡森林管理署
300	関東	関東森林管理局	2000	天竜	天竜森林管理署
300	関東	関東森林管理局	2100	埼玉事	埼玉森林管理事務所
300	関東	関東森林管理局	2200	千葉事	千葉森林管理事務所
300	関東	関東森林管理局	2300	山梨事	山梨森林管理事務所
300	関東	関東森林管理局	2400	小笠原	小笠原総合事務所
400	中部	中部森林管理局	100	富山	富山森林管理署
400	中部	中部森林管理局	200	北信	北信森林管理署
400	中部	中部森林管理局	300	東信	東信森林管理署
400	中部	中部森林管理局	400	中信	中信森林管理署
400	中部	中部森林管理局	500	南信	南信森林管理署
400	中部	中部森林管理局	600	木曾	木曾森林管理署
400	中部	中部森林管理局	700	南木曾支	木曾森林管理署南木曾支署
400	中部	中部森林管理局	800	飛騨	飛騨森林管理署
400	中部	中部森林管理局	900	岐阜	岐阜森林管理署
400	中部	中部森林管理局	1000	東濃	東濃森林管理署
400	中部	中部森林管理局	1100	愛知事	愛知森林管理事務所
500	近畿中国	近畿中国森林管理局	100	石川	石川森林管理署
500	近畿中国	近畿中国森林管理局	200	福井	福井森林管理署
500	近畿中国	近畿中国森林管理局	300	三重	三重森林管理署
500	近畿中国	近畿中国森林管理局	400	滋賀	滋賀森林管理署
500	近畿中国	近畿中国森林管理局	500	兵庫	兵庫森林管理署
500	近畿中国	近畿中国森林管理局	600	和歌山	和歌山森林管理署
500	近畿中国	近畿中国森林管理局	700	鳥取	鳥取森林管理署
500	近畿中国	近畿中国森林管理局	800	島根	島根森林管理署
500	近畿中国	近畿中国森林管理局	900	岡山	岡山森林管理署
500	近畿中国	近畿中国森林管理局	1000	広島北部	広島北部森林管理署
500	近畿中国	近畿中国森林管理局	1100	広島	広島森林管理署
500	近畿中国	近畿中国森林管理局	1200	京都大阪事	京都大阪森林管理事務所
500	近畿中国	近畿中国森林管理局	1300	奈良事	奈良森林管理事務所
500	近畿中国	近畿中国森林管理局	1400	山口事	山口森林管理事務所
600	四国	四国森林管理局	100	徳島	徳島森林管理署
600	四国	四国森林管理局	200	愛媛	愛媛森林管理署
600	四国	四国森林管理局	300	四万十	四万十森林管理署

森林管理局コード	局名称コード	森林管理局 正式名称	森林管理署コード	署名称コード	森林管理署 正式名称
600	四国	四国森林管理局	400	嶺北	嶺北森林管理署
600	四国	四国森林管理局	500	高知中部	高知中部森林管理署
600	四国	四国森林管理局	600	安芸	安芸森林管理署
600	四国	四国森林管理局	700	香川事	香川森林管理事務所
700	九州	九州森林管理局	100	福岡	福岡森林管理署
700	九州	九州森林管理局	200	佐賀	佐賀森林管理署
700	九州	九州森林管理局	300	長崎	長崎森林管理署
700	九州	九州森林管理局	400	熊本	熊本森林管理署
700	九州	九州森林管理局	500	熊本南部	熊本南部森林管理署
700	九州	九州森林管理局	600	大分西部	大分西部森林管理署
700	九州	九州森林管理局	700	大分	大分森林管理署
700	九州	九州森林管理局	800	宮崎北部	宮崎北部森林管理署
700	九州	九州森林管理局	900	西都児湯	西都児湯森林管理署
700	九州	九州森林管理局	1000	宮崎	宮崎森林管理署
700	九州	九州森林管理局	1100	都城支	宮崎森林管理署都城支署
700	九州	九州森林管理局	1200	宮崎南部	宮崎南部森林管理署
700	九州	九州森林管理局	1300	北薩	北薩森林管理署
700	九州	九州森林管理局	1400	鹿児島	鹿児島森林管理署
700	九州	九州森林管理局	1500	大隅	大隅森林管理署
700	九州	九州森林管理局	1600	屋久島	屋久島森林管理署
700	九州	九州森林管理局	1700	沖縄	沖縄森林管理署